

# KEL | 多节可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆 /IP54/ UL type 12



KEL是多节可分的电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP54 / UL type 12等级防护。

匹配电缆直径的KT穿芯包裹住电缆并插入电缆框架中。可分电缆框架KEL与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。KEL-B 框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

基于KEL 16 和 KEL 24的框架尺寸，也有带附加中间框架的扩展版本。因此，可以为多达120条电缆或软管提供快速、简便且经济高效的布线解决方案。

KEL-SNAP可以用于免工具的安装/拆卸。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

该款产品可配备不同材质的螺钉：钢螺钉或不锈钢螺钉。也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。


## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 不锈钢 (V2A 型), 无卤, 防紫外线
安装形式	用螺钉固定, 用KEL-SNAP快速安装
安装高度	17 mm


## 产品优势

- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


## 产品类型和尺寸



订货号	<b>42241</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308277</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>40</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>10 x KT 小</b>




订货号	<b>42241.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308284</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>112 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>40</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>10 x KT 小</b>




订货号 **42247**  
EAN **4251269308314**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **25**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **58 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **6 x KT 小**  
**1 x KT 大**




订货号 **42247.200**  
EAN **4251269308321**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **25**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **58 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **6 x KT 小**  
**1 x KT 大**




订货号 **42248**  
EAN **4251269308338**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **20**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **58 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **5 x KT 小**




订货号 **42248.200**  
EAN **4251269308345**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **20**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **58 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **5 x KT 小**




订货号 **42244**  
EAN **4251269308291**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **10**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **58 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **2 x KT 小**  
**2 x KT 大**




订货号 **42244.200**  
EAN **4251269308307**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **10**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **58 mm**


高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **2 x KT 小**  
**2 x KT 大**




订货号	<b>42209</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308017</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>60</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>83 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>15 x KT 小</b>




订货号	<b>42209.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308024</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>60</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>83 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>15 x KT 小</b>




订货号	<b>42208</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307997</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>45</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>83 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>11 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>




订货号	<b>42208.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308000</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>45</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>83 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>11 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>




订货号	<b>49056</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269312212</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>39</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>83 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>10 x KT 小</b>




订货号	<b>49056.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269312229</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>40</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>83 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>10 x KT 小</b>




订货号	<b>42207</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307973</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>30</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>83 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>7 x KT 小</b>
		用穿芯安装	<b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42207.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307980</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>30</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>83 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>7 x KT 小</b>
		用穿芯安装	<b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42232</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308215</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>80</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>20 x KT 小</b>
		用穿芯安装	




订货号	<b>42232.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308222</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>80</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>20 x KT 小</b>
		用穿芯安装	




订货号	<b>42224</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308130</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>65</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>16 x KT 小</b>
		用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>




订货号	<b>42224.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308147</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>65</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	<b>16 x KT 小</b>
		用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>




订货号	<b>42225</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308154</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>50</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>12 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42225.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308161</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>48</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>12 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42222</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308093</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>35</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b> <b>3 x KT 大</b>




订货号	<b>42222.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308109</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>35</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b> <b>3 x KT 大</b>




订货号	<b>42221</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308079</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b> <b>4 x KT 大</b>




订货号	<b>42221.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308086</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>20</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b> <b>4 x KT 大</b>




订货号	<b>42234</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308253</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
电缆的数量	<b>120</b>	螺钉孔的数量	<b>8</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>146 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>30 x KT 小</b>




订货号	<b>42234.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308260</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
电缆的数量	<b>120</b>	螺钉孔的数量	<b>8</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>146 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>30 x KT 小</b>



订货号	<b>42233</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308239</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
电缆的数量	<b>105</b>	螺钉孔的数量	<b>8</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>146 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>26 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>




订货号	<b>42233.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308246</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
电缆的数量	<b>105</b>	螺钉孔的数量	<b>8</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>146 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>26 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>




订货号 **42227**  
EAN **4251269308192**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **90**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **22 x KT 小**  
**2 x KT 大**




订货号 **42227.200**  
EAN **4251269308208**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **90**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **22 x KT 小**  
**2 x KT 大**




订货号 **42226**  
EAN **4251269308178**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **75**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **18 x KT 小**  
**3 x KT 大**




订货号 **42226.200**  
EAN **4251269308185**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **75**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **18 x KT 小**  
**3 x KT 大**




订货号 **42223**  
EAN **4251269308116**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **30**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **147 mm**  
宽度 **146 mm**


高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **112 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **6 x KT 小**  
**6 x KT 大**




订货号	<b>42223.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308123</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>112 × 126 mm</b>
电缆的数量	<b>30</b>	螺钉孔的数量	<b>8</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>147 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>146 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>6 x KT 小</b> <b>6 x KT 大</b>




订货号	<b>42168</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307911</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>32</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b>




订货号	<b>42168.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307928</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>30</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b>




订货号	<b>42165</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307898</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>




订货号	<b>42165.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307904</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>17</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径	
		用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b> <b>1 x KT 大</b>




订货号	<b>42164</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307874</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>




订货号	<b>42164.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307881</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>




订货号	<b>42162</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307850</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>2</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42162.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307867</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>86 × 36 mm</b>
电缆的数量	<b>2</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42141</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307713</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>48</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>84 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>12 x KT 小</b>




订货号	<b>42141.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307720</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>48</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 <b>V2A</b>
宽度	<b>84 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>12 x KT 小</b>




订货号	<b>42140</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307690</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>18</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>84 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42140.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307706</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 66 mm</b>
电缆的数量	<b>18</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>84 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42145</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307775</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>64</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>16 x KT 小</b>




订货号	<b>42145.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307782</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>61</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>16 x KT 小</b>



订货号	<b>42144</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307751</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>34</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>




订货号	<b>42144.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307768</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>1</b>	开孔尺寸	<b>86 × 82 mm</b>
电缆的数量	<b>34</b>	螺钉孔的数量	<b>6</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>120 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>102 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>8 x KT 小</b> <b>2 x KT 大</b>




订货号 **42143**  
EAN **4251269307737**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **4**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **120 mm**  
宽度 **102 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **86 × 82 mm**  
螺钉孔的数量 **6**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **4 x KT 大**




订货号 **42143.200**  
EAN **4251269307744**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **4**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **120 mm**  
宽度 **102 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **86 × 82 mm**  
螺钉孔的数量 **6**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **4 x KT 大**




订货号 **42149**  
EAN **4251269307836**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **96**  
电缆的最大直径 **17 mm**  
长度 **120 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **86 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **24 x KT 小**




订货号 **42149.200**  
EAN **4251269307843**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **96**  
电缆的最大直径 **17 mm**  
长度 **120 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **86 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **24 x KT 小**




订货号 **42148**  
EAN **4251269307812**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **36**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **120 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **86 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **8 x KT 小**  
**4 x KT 大**




订货号 **42148.200**  
EAN **4251269307829**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **36**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **120 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **86 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **8 x KT 小**  
**2 x KT 大**




订货号 **42147**  
EAN **4251269307799**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **6**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **120 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **86 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **6 x KT 大**




订货号 **42147.200**  
EAN **4251269307805**  
包装单位 **1**  
电缆的数量 **6**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **120 mm**  
宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **86 × 126 mm**  
螺钉孔的数量 **8**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **6 x KT 大**




订货号 **42216**  
EAN **4251269308055**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **24**  
电缆的最大直径 **17 mm**  
长度 **98 mm**  
宽度 **58 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **65 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **6 x KT 小**




订货号 **42216.200**  
EAN **4251269308062**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **24**  
电缆的最大直径 **17 mm**  
长度 **98 mm**  
宽度 **58 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **65 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **6 x KT 小**




订货号 **42212**  
EAN **4251269308031**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **9**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **98 mm**  
宽度 **58 mm**

高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **65 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **钢, 镀锌**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **2 x KT 小**  
**1 x KT 大**




订货号 **42212.200**  
EAN **4251269308048**  
包装单位 **10**  
电缆的数量 **9**  
电缆的最大直径 **35 mm**  
长度 **98 mm**  
宽度 **58 mm**


高度 **17 mm**  
安装高度 **17 mm**  
开孔尺寸 **65 × 36 mm**  
螺钉孔的数量 **4**  
螺钉的直径 **5,8 mm**  
螺钉材质 **不锈钢 V2A**  
带连接器电缆的最小直径  
用穿芯安装 **2 x KT 小**  
**1 x KT 大**




订货号	<b>42204</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307935</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>72 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>



订货号	<b>42204.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307942</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
电缆的数量	<b>16</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>17 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>72 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>4 x KT 小</b>



订货号	<b>42206</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307959</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>72 mm</b>	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>



订货号	<b>42206.200</b>	高度	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307966</b>	安装高度	<b>17 mm</b>
包装单位	<b>10</b>	开孔尺寸	<b>46 × 46 mm</b>
电缆的数量	<b>1</b>	螺钉孔的数量	<b>4</b>
电缆的最大直径	<b>35 mm</b>	螺钉的直径	<b>5,8 mm</b>
长度	<b>72 mm</b>	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	<b>58 mm</b>	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	<b>1 x KT 大</b>