EMC stínicí spony na DIN lištu 35 mm H, nacvakávací

s i bez integrovaného odlehčení v tahu

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínící spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířeném vedením.

Použitím odlehčovacích lišt lze kabeláž upevnit proti namáhání v tahu dle ČSN EN 62444. Kabely jsou proti uvolnění zajištěny páskem. Nabízíme také stínicí spony s dvojitým odlehčením v tahu podle pokynů pro instalaci PROFINET.

Díky speciální konstrukci mají stínicí spony MSKL velký rozsah průměrů, zatímco rozměry jsou poměrně malé. (Například MSKL 3-12, osazený 12 mm stíněným kabelem, má šířku 26,25 mm).

Správné rozložení extrémně štíhlé svorky SFS|SKL maximalizuje využití prostoru. Vhodné pro aplikace, které vyžadují stínění EMC v blízkosti připojovacích bodů nebo vstupů řídicí jednotky.

Stínicí spony mohou být snadno instalovány na DIN-lištu nacvaknutím.

Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Stínicí spony: Pozinkovaná ocel Zaklapávací patka: Pružinová ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím
- Dvojité odlehčení v tahu: podle pokynů pro instalaci PROFINET

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	**37616**	Min. rozsah průměru	**3 mm**
EAN	**4251269316 937**	Max. rozsah průměru	**12 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,3 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**MSKL**	Šířka	**15 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**26 mm**
Průměr stínění kabelu	**3 - 12 mm**		

Obj.č.	**37618**	Min. rozsah průměru	**8 mm**
EAN	**4251269316 944**	Max. rozsah průměru	**18 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,3 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**MSKL**	Šířka	**20 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**32,2 mm**
Průměr stínění kabelu	**8 - 18 mm**		



Obj.č.	**36243**	Min. rozsah průměru	**1,5 mm**
EAN	**4251269302 329**	Max. rozsah průměru	**3 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**20 mm**
Průměr stínění kabelu	**1,5 - 3 mm**		



Obj.č.	**36244**	Min. rozsah průměru	**3 mm**
EAN	**4251269302 336**	Max. rozsah průměru	**6 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**20,5 mm**
Průměr stínění kabelu	**3 - 6 mm**		

Obj.č.	**36245**	Min. rozsah průměru	**6 mm**
EAN	**4251269302 343**	Max. rozsah průměru	**8 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**21,9 mm**
Průměr stínění kabelu	**6 - 8 mm**		



Obj.č.	**36246**	Min. rozsah průměru	**8 mm**
EAN	**4251269302 350**	Max. rozsah průměru	**11 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**26,9 mm**
Průměr stínění kabelu	**8 - 11 mm**		



Obj.č.	**36247**	Min. rozsah průměru	**11 mm**
EAN	**4251269302 367**	Max. rozsah průměru	**17 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**21 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**33,9 mm**
Průměr stínění kabelu	**11 - 17 mm**		

Obj.č.	**36248**	Min. rozsah průměru	**17 mm**
EAN	**4251269302 374**	Max. rozsah průměru	**22 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**26,5 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**41,4 mm**
Průměr stínění kabelu	**17 - 22 mm**		



Obj.č.	**36249**	Min. rozsah průměru	**22 mm**
EAN	**4251269302 381**	Max. rozsah průměru	**30 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**34,5 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**45,8 mm**
Průměr stínění kabelu	**22 - 30 mm**		



Obj.č.	**36250**	Min. rozsah průměru	**30 mm**
EAN	**4251269302 398**	Max. rozsah průměru	**38 mm**
Bal.	**10**	Délka	**50,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**46,5 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**68 mm**
Průměr stínění kabelu	**30 - 38 mm**		

Obj.č.	**36252**	Min. rozsah průměru	**38 mm**
EAN	**4251269302411**	Max. rozsah průměru	**48 mm**
Bal.	**10**	Délka	**44 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**48,5 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**77,5 mm**
Průměr stínění kabelu	**38 - 48 mm**		



Obj.č.	**36810**	Min. rozsah průměru	**1,5 mm**
EAN	**4251269304873**	Max. rozsah průměru	**3 mm**
Bal.	**10**	Délka	**43,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**11,8 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**21,5 mm**
Průměr stínění kabelu	**1,5 - 3 mm**		



Obj.č.	**36815**	Min. rozsah průměru	**3 mm**
EAN	**4251269304880**	Max. rozsah průměru	**6 mm**
Bal.	**10**	Délka	**43,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**11,8 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**22,2 mm**
Průměr stínění kabelu	**3 - 6 mm**		

Obj.č.	**36820**	Min. rozsah průměru	**6 mm**
EAN	**4251269304897**	Max. rozsah průměru	**8 mm**
Bal.	**10**	Délka	**43,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ne**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**11,8 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**23,6 mm**
Průměr stínění kabelu	**6 - 8 mm**		



Obj.č.	**37620**	Min. rozsah průměru	**3 mm**
EAN	**4251269316951**	Max. rozsah průměru	**12 mm**
Bal.	**10**	Délka	**43,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**MSKL**	Šířka	**15 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**29,3 mm**
Průměr stínění kabelu	**3 - 12 mm**	Instalační výška	**20 mm**



Obj.č.	**37622**	Min. rozsah průměru	**8 mm**
EAN	**4251269316968**	Max. rozsah průměru	**18 mm**
Bal.	**10**	Délka	**61,4 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**MSKL**	Šířka	**20 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**32,7 mm**
Průměr stínění kabelu	**8 - 18 mm**		

Obj.č.	**36850**	Min. rozsah průměru	**1,5 mm**
EAN	**4251269304903**	Max. rozsah průměru	**3 mm**
Bal.	**10**	Délka	**56,9 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**20,3 mm**
Průměr stínění kabelu	**1,5 - 3 mm**		



Obj.č.	**36855**	Min. rozsah průměru	**3 mm**
EAN	**4251269304910**	Max. rozsah průměru	**6 mm**
Bal.	**10**	Délka	**56,9 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**21 mm**
Průměr stínění kabelu	**3 - 6 mm**		



Obj.č.	**36860**	Min. rozsah průměru	**6 mm**
EAN	**4251269304927**	Max. rozsah průměru	**8 mm**
Bal.	**10**	Délka	**56,9 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**22,4 mm**
Průměr stínění kabelu	**6 - 8 mm**		

Obj.č.	**36865**	Min. rozsah průměru	**8 mm**
EAN	**4251269304 934**	Max. rozsah průměru	**11 mm**
Bal.	**10**	Délka	**56,9 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**27,4 mm**
Průměr stínění kabelu	**8 - 11 mm**		



Obj.č.	**36870**	Min. rozsah průměru	**11 mm**
EAN	**4251269304 941**	Max. rozsah průměru	**17 mm**
Bal.	**10**	Délka	**71,8 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**21 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**34,4 mm**
Průměr stínění kabelu	**11 - 17 mm**		



Obj.č.	**36875**	Min. rozsah průměru	**17 mm**
EAN	**4251269304 958**	Max. rozsah průměru	**22 mm**
Bal.	**10**	Délka	**71,8 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**26,5 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**41,9 mm**
Průměr stínění kabelu	**17 - 22 mm**		

Obj.č.	**36880**	Min. rozsah průměru	**22 mm**
EAN	**4251269304965**	Max. rozsah průměru	**30 mm**
Bal.	**10**	Délka	**71,8 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**35 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**46 mm**
Průměr stínění kabelu	**22 - 30 mm**		



Obj.č.	**36885**	Min. rozsah průměru	**30 mm**
EAN	**4251269319105**	Max. rozsah průměru	**38 mm**
Bal.	**10**	Délka	**71,8 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**46,5 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**68 mm**
Průměr stínění kabelu	**30 - 38 mm**		



Obj.č.	**37620.150**	Min. rozsah průměru	**3 mm**
EAN	**4251269321146**	Max. rozsah průměru	**12 mm**
Bal.	**10**	Délka	**59 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**MSKL**	Šířka	**14,9 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**28,4 mm**
Průměr stínění kabelu	**3 - 12 mm**	Instalační výška	**21,5 mm**

Obj.č.	**37622.150**	Min. rozsah průměru	**8 mm**
EAN	**4251269321 153**	Max. rozsah průměru	**18 mm**
Bal.	**10**	Délka	**59 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**MSKL**	Šířka	**19,7 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**34,7 mm**
Průměr stínění kabelu	**8 - 18 mm**	Instalační výška	**27,7 mm**



Obj.č.	**36850.150**	Min. rozsah průměru	**1,5 mm**
EAN	**4251269321 160**	Max. rozsah průměru	**3 mm**
Bal.	**10**	Délka	**54,5 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**20,8 mm**
Průměr stínění kabelu	**1,5 - 3 mm**	Instalační výška	**13,9 mm**



Obj.č.	**36855.150**	Min. rozsah průměru	**3 mm**
EAN	**4251269321 177**	Max. rozsah průměru	**6 mm**
Bal.	**10**	Délka	**54,5 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**21,4 mm**
Průměr stínění kabelu	**3 - 6 mm**	Instalační výška	**14,5 mm**

Obj.č.	**36860.150**	Min. rozsah průměru	**6 mm**
EAN	**4251269321 184**	Max. rozsah průměru	**8 mm**
Bal.	**10**	Délka	**54,5 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**22,9 mm**
Průměr stínění kabelu	**6 - 8 mm**	Instalační výška	**16 mm**



Obj.č.	**36865.150**	Min. rozsah průměru	**8 mm**
EAN	**4251269321 191**	Max. rozsah průměru	**11 mm**
Bal.	**10**	Délka	**54,5 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**14 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**27,9 mm**
Průměr stínění kabelu	**8 - 11 mm**	Instalační výška	**21 mm**



Obj.č.	**36870.150**	Min. rozsah průměru	**11 mm**
EAN	**4251269321 207**	Max. rozsah průměru	**17 mm**
Bal.	**10**	Délka	**80 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**21 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**34,9 mm**
Průměr stínění kabelu	**11 - 17 mm**	Instalační výška	**28 mm**

Obj.č.	**36875.150**	Min. rozsah průměru	**17 mm**
EAN	**4251269321214**	Max. rozsah průměru	**22 mm**
Bal.	**10**	Délka	**80 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**26,5 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**42,4 mm**
Průměr stínění kabelu	**17 - 22 mm**	Instalační výška	**35,5 mm**



Obj.č.	**36880.150**	Min. rozsah průměru	**22 mm**
EAN	**4251269321221**	Max. rozsah průměru	**30 mm**
Bal.	**10**	Délka	**80 mm**
Počet stínicích spon	**1**	Odlehčení v tahu	**Ano**
Typ stínicí spony	**SKL**	Šířka	**35 mm**
Pro počet kabelů	**1**	Výška	**47 mm**
Průměr stínění kabelu	**22 - 30 mm**	Instalační výška	**40,1 mm**



Obj.č.	**36229**	Průměr otvorů pro šrouby	**3,2 mm**
EAN	**4251269302237**		
Bal.	**10**		
Délka	**43,4 mm**		
Šířka	**7 mm**		
Výška	**8,5 mm**		
Počet otvorů	**1**		

Obj.č.	**36230**	Průměr otvorů pro šrouby	**4,1 mm**
EAN	**4251269302 244**	Závit	**M4**
Bal.	**10**		
Délka	**50,3 mm**		
Šířka	**14 mm**		
Výška	**6,8 mm**		
Počet otvorů	**1**		



Obj.č.	**36221**	Průměr otvorů pro šrouby	**5,1 mm**
EAN	**4251269319 167**	Závit	**M5**
Bal.	**10**		
Délka	**50,3 mm**		
Šířka	**14 mm**		
Výška	**6,8 mm**		
Počet otvorů	**1**		

icotek®
smart cable management