

KEL-DP Membránové průchodky kulaté

nacvakávací do metrických výřezů M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



Kulaté membránové průchodkové desky KEL-DP umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů na malém prostoru.

Průchodky KEL-DP jsou nákladově a časově úspornou alternativou k tradičním kabelovým průchodkám. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Kulaté průchodky KEL-DP zajišťují krytí dle IP65 / UL Type 12.

Kulatá provedení KEL-DP jsou vybavena metrickými závitů M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. Díky výliskům v obvodové drážce se deska ve výřezu sama vycentruje.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST-B.

IP54

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

Made in Germany

UL TYPE 12

ECOLAB certified

CULUS

Specifikace







Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody


- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Vysoká hustota montáže
- Ekonomicky výhodné řešení
- Hygienický design beze spár

Typy a velikosti výrobků

KEL-DP 12 1 A gy kulaté	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43603 10 1 6,2 mm Šedá (podobná RAL 7035) 12 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	5 mm 19 mm 12 mm M12 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 6.2 mm
KEL-DP 16 1 A gy kulaté	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43600 4251269329791 10 1 9,2 mm Šedá (podobná RAL 7035) 12 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16 3 A gy kulaté 	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43601 4251269329807 10 3 5,2 mm Šedá (podobná RAL 7035) 12 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 3 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 16 7 A gy kulaté 	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43602 4251269329814 10 7 3,2 mm Šedá (podobná RAL 7035) 12 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 7 x 1 - 3.2 mm
KEL-DP 20 1 A gy kulaté 	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43571 4251269329784 10 1 14 mm Šedá (podobná RAL 7035) 12 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 14 mm
KEL-DP 20 4 A gy kulaté 	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43572 4251269320477 10 4 5,2 mm Šedá (podobná RAL 7035) 12 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 20 4-1 A gy kulaté 	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43575 4251269323911 10 4 8 mm Šedá (podobná RAL 7035) 12 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 2 x 1 - 8 mm 2 x 1 - 4.5 mm
KEL-DP 20 5 A gy kulaté 	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43573 4251269320484 10 5 10,6 mm Šedá (podobná RAL 7035) 12 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 10.6 mm 2 x 1 - 4.6 mm 2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43533
4251269310027
10
4
8 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50536
4251269333248
10
4
8 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50533
4251269314803
10
4
8 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43535
4251269324079
10
4
8 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy
kulaté



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška


43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk

kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50531
4251269314780
10
6
9,4 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43534
4251269322563
10
7
5,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43592
4251269322488
10
7
8 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43596
4251269322525
10
7
8 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43594
4251269322501
10
11
8 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
kulaté




Obj.č.	43598	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269322549	Vnější průměr	38 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32 mm
Pro počet kabelů	11	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	8 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
kulaté




Obj.č.	43595	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269322518	Vnější průměr	38 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	5,2 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy
kulaté




Obj.č.	43599	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269322556	Vnější průměr	38 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	5,2 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy
kulaté




Obj.č.	43536	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269310034	Vnější průměr	50 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	40 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M40
Max. průměr kabelu	11,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy
kulaté



Obj.č.	43561	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269310140	Vnější průměr	50 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	40 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M40
Max. průměr kabelu	11,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy
kulaté




Obj.č. **43537**
EAN **4251269310041**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **11,3 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy
kulaté




Obj.č. **43563**
EAN **4251269310164**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **11,3 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy
kulaté




Obj.č. **43538**
EAN **4251269310058**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **17**
Max. průměr kabelu **7,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy
kulaté




Obj.č. **43565**
EAN **4251269310188**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **17**
Max. průměr kabelu **7,2 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy
kulaté




Obj.č. **43554**
EAN **4251269310102**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **9**
Max. průměr kabelu **18 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **12 mm**

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43568
4251269310218
10
9
18 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50554
4251269314858
10
9
18 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50568
4251269314933
10
9
18 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43555
4251269310119
10
11
22,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43569
4251269310225
10
11
22,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
kulaté




Obj.č.	50555	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269314865	Vnější průměr	60 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	50 mm
Pro počet kabelů	11	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	22,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
kulaté




Obj.č.	50569	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269314940	Vnější průměr	60 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	50 mm
Pro počet kabelů	11	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	22,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
kulaté




Obj.č.	43551	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269310072	Vnější průměr	60 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	50 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	11,2 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
kulaté




Obj.č.	43562	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269310157	Vnější průměr	60 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	50 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	11,2 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
kulaté



Obj.č.	50551	Instalační výška	5 mm
EAN	4251269314827	Vnější průměr	60 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	50 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	11,2 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Výška	12 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43553
4251269310096
10
18
12 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43567
4251269310201
10
18
12 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50553
4251269314841
10
18
12 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50567
4251269314926
10
18
12 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43566
4251269310195
10
20
9,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50552
4251269314834
10
20
9,3 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50566
4251269314919
10
20
9,3 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43556
4251269310126
10
35
5,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B gy
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm

KEL-DP 50|35 A bk
kulaté




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk
kulaté



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
Černá
12 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management