

KEL-DP Membránové průchodky

nacvakávací, s vysokou hustotou montáže / IP64 / UL Type 12



IP54

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP64

EN 61373

Made in Germany

UL TYPE 12

ECOLAB certified

C US

UV
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RI

RoHS compliant

Membránové průchodkové desky KEL-DP umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů na malém prostoru.

Průchodky KEL-DP jsou nákladově a časově úspornou alternativou k tradičním kabelovým průchodkám. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Průchodky KEL-DP zajišťují krytí dle IP64 / UL Type 12.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-DP odpovídají normovaným rozměrům 6-, 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. Kompaktní velikost KEL-DP umožňuje zavedení velkého počtu kabelů na velmi malém prostoru. Výřezem pouze 18 x 112 mm lze snadno zavést a utěsnit a 21 kabelů. Díky výliskům v obvodové drážce se deska ve výřezu sama vycentruje.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající [ucpávkou ST-B](#).

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Vysoká hustota montáže
- Ekonomicky výhodné řešení
- Hygienický design beze spár

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Délka	50508 4251269314612 10 12 15 mm Černá 142 mm	Šířka Výška Instalační výška Velikost výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	44 mm 12 5 mm 112 x 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 15 mm
	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Délka	43508 4251269309830 10 12 15 mm Šedá (podobná RAL 7035) 142 mm	Šířka Výška Instalační výška Velikost výřezu Pro min. tloušťku plechu Pro max. tloušťku plechu Pro tloušťku plechu Pro průměry kabelů	44 mm 12 5 mm 112 x 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 15 mm



Obj.č. **50510**
EAN **4251269334634**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **12**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Barva **Černá**
Délka **142 mm**

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 15 mm



Obj.č. **43510**
EAN **4251269334627**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **12**
Max. průměr kabelu **15 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **142 mm**

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 15 mm



Obj.č. **50512**
EAN **4251269314636**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **14**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Černá**
Délka **142 mm**

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 12.1 mm



Obj.č. **43512**
EAN **4251269309854**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **14**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **142 mm**

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 12.1 mm



Obj.č. **50522**
EAN **4251269314711**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **14**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Černá**
Délka **142 mm**

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
14 x 1 - 12.1 mm




Obj.č. **43522**
EAN **4251269309939**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **14**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **142 mm**

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
14 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.	50514	Šířka	44 mm
EAN	4251269314643	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43514	Šířka	44 mm
EAN	4251269309861	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	50523	Šířka	44 mm
EAN	4251269314728	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43523	Šířka	44 mm
EAN	4251269309946	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	50515	Šířka	44 mm
EAN	4251269314650	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	43515	Šířka	44 mm
EAN	4251269309878	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	50528	Šířka	44 mm
EAN	4251269314773	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	43528	Šířka	44 mm
EAN	4251269309991	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Obj.č.	50516	Šířka	44 mm
EAN	4251269314667	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43516	Šířka	44 mm
EAN	4251269309885	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

50524
4251269314735
10
19
12,1 mm
Černá
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43524
4251269309953
10
19
12,1 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

50518
4251269314674
10
26
16,1 mm
Černá
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43518
4251269309892
10
26
16,1 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

50525
4251269314742
10
26
16,1 mm
Černá
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



Obj.č.	43525	Šířka	44 mm
EAN	4251269309960	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Obj.č.	50511	Šířka	44 mm
EAN	4251269314629	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Obj.č.	43511	Šířka	44 mm
EAN	4251269309847	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Obj.č.	50521	Šířka	44 mm
EAN	4251269314704	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Obj.č.	43521	Šířka	44 mm
EAN	4251269309922	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Obj.č.	50519	Šířka	44 mm
EAN	4251269314681	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	48 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	43519	Šířka	44 mm
EAN	4251269309908	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	48 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	50526	Šířka	44 mm
EAN	4251269314759	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	48 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	43526	Šířka	44 mm
EAN	4251269309977	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	48 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	50520	Šířka	44 mm
EAN	4251269314698	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43520	Šířka	44 mm
EAN	4251269309915	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	50527	Šířka	44 mm
EAN	4251269314766	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43527	Šířka	44 mm
EAN	4251269309984	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43460	Šířka	44 mm
EAN	4251269320750	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	10	Velikost výřezu	86 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12,2 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	10 x 1 - 12.2 mm




Obj.č.	43461	Šířka	44 mm
EAN	4251269320767	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	11	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	3 x 1 - 10.5 mm
			8 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43462	Šířka	44 mm
EAN	4251269320774	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	20	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	20 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43463	Šířka	44 mm
EAN	4251269320781	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	22	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			13 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	43464	Šířka	44 mm
EAN	4251269320798	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	23	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	18 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.	43465	Šířka	44 mm
EAN	4251269320804	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	96 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	19 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43466	Šířka	44 mm
EAN	4251269324000	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43467	Šířka	44 mm
EAN	4251269324017	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43468	Šířka	44 mm
EAN	4251269324024	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	14 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43469	Šířka	44 mm
EAN	4251269324031	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	16	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43470	Šířka	44 mm
EAN	4251269324048	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	26 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	43450	Šířka	44 mm
EAN	4251269320712	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	6	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	6 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.	43451	Šířka	44 mm
EAN	4251269320729	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 6.5 mm
			2 x 1 - 12.6 mm
			2 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	43452	Šířka	44 mm
EAN	4251269320736	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	10,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	10 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 10.5 mm



Obj.č.	43453	Šířka	44 mm
EAN	4251269320743	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	25	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	21 x 1 - 5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm



Obj.č.	43585	Šířka	25 mm
EAN	4251269310287	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	7	Velikost výřezu	46 × 18 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Obj.č.	50585	Šířka	25 mm
EAN	4251269315008	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	7	Velikost výřezu	46 × 18 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



Obj.č.	43587	Šířka	25 mm
EAN	4251269310294	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost výřezu	46 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	50587	Šířka	25 mm
EAN	4251269315015	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost výřezu	46 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43581	Šířka	25 mm
EAN	4251269310263	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost výřezu	85 × 18 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	102 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



Obj.č.	50581	Šířka	25 mm
EAN	4251269314988	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost výřezu	85 × 18 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	102 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



Obj.č.	43583	Šířka	25 mm
EAN	4251269310270	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	85 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	102 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	50583	Šířka	25 mm
EAN	4251269314995	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Barva	Černá	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
Délka	102 mm	Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43576	Šířka	25 mm
EAN	4251269310249	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	16	Velikost výřezu	112 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	128 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	50576	Šířka	25 mm
EAN	4251269314964	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	16	Velikost výřezu	112 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	128 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43578	Šířka	25 mm
EAN	4251269310256	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	21	Velikost výřezu	112 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	128 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	50578	Šířka	25 mm
EAN	4251269314971	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	21	Velikost výřezu	112 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	128 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43591	Šířka	19,5 mm
EAN	4251269310300	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	69 × 10 mm
Max. průměr kabelu	7,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	78 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 7.5 mm



Obj.č.	50591	Šířka	19,5 mm
EAN	4251269315022	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	69 × 10 mm
Max. průměr kabelu	7,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	78 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 7.5 mm