


KEL-DPZ CR Membránové průchodky kulaté

pro čisté prostory, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ CR umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů (průměr od 1.5 do 22 mm) na malém prostoru.

Osazení KEL-DPZ CR kabely a pneumatickými hadičkami je velmi rychlé. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ CR zajišťují ochranu proti namáhání kabelů v tahu a krytí dle IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Kulatá provedení KEL-DPZ CR jsou vybavena metrickými závity M25 - M63. Upevňují se standardními maticemi do výřezů shodných s klasickými průchodkami.

Produkty s koncovkou .600 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1. Materiály použité pro tyto výrobky byly testovány a certifikovány pro odplynění podle VOC / SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 list 17).

Produkty s koncovkou .601 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1.

*4X pouze pro vnitřní použití

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Rychlá montáž
- Vysoká hustota montáže
- IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifikováno dle ČSN EN 60529)
- Utěsnění a odlehčení v tahu
- Standardní metrické výřezy
- Šestihranná matice je součástí balení
- Hygienický design beze spár

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Výška	43736.601 4251269328268 5 3 6,5 mm Šedá (podobná RAL 7035) 22 mm	Instalační výška Vnější průměr Velikost kulatého výřezu Velikost metrického výřezu Závit Délka závitu (S)VOC tested Pro průměry kabelů	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 x 1,5 14 mm nein 2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm
--	---	---	---	--




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43736.600
4251269327964
5
3
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50736.601
4251269328411
5
3
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
nein
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50736.600
4251269328114
5
3
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43737.601
4251269328275
5
4
5,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 5.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43737.600
4251269327971
5
4
5,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50737.601
4251269328428
5
4
5,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 5.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43733.601
4251269328244
5
4
9,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm


Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
4 x 5 - 9.5 mm




Obj.č. **43733.600**
EAN **4251269327940**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **9,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **44 mm**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
Pro průměry kabelů **4 x 5 - 9.5 mm**




Obj.č. **50733.601**
EAN **4251269328398**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **9,5 mm**
Barva **Černá**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **44 mm**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
Pro průměry kabelů **4 x 5 - 9.5 mm**




Obj.č. **50733.600**
EAN **4251269328091**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **9,5 mm**
Barva **Černá**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **44 mm**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
Pro průměry kabelů **4 x 5 - 9.5 mm**




Obj.č. **43734.601**
EAN **4251269328251**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **7**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **44 mm**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
Pro průměry kabelů **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Obj.č. **43734.600**
EAN **4251269327957**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **7**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **44 mm**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
(S)VOC tested **ja**
Pro průměry kabelů **7 x 3.2 - 6.5 mm**



Obj.č. **50734.601**
EAN **4251269328404**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **7**
Max. průměr kabelu **6,5 mm**
Barva **Černá**
Výška **22 mm**

Instalační výška
Vnější průměr **44 mm**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
(S)VOC tested **nein**
Pro průměry kabelů **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška


50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.	43750.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328299	Vnější průměr	62 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	12,5 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Pro průměry kabelů	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.	43750.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269327995	Vnější průměr	62 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	12,5 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Pro průměry kabelů	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.	50750.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328442	Vnější průměr	62 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	12,5 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Pro průměry kabelů	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm



Obj.č.	50750.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328145	Vnější průměr	62 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	12,5 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Pro průměry kabelů	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm



Obj.č.	43751.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328305	Vnější průměr	62 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	50,4 mm
Pro počet kabelů	10	Velikost metrického výřezu	M50
Max. průměr kabelu	22,2 mm	Závit	M50 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Pro průměry kabelů	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43751.600
4251269328008
5
10
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50751.600
4251269328152
5
10
22,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43752.601
4251269328312
5
12
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43752.600
4251269328015
5
12
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50752.600
4251269328169
5
12
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43758.601
4251269328336
5
19
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
19 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43758.600
4251269328039
5
19
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50758.601
4251269328480
5
19
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
19 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50758.600
4251269328183
5
19
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43756.601
4251269328329
5
78
5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43756.600
4251269328022
5
78
5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50756.600
4251269328176
5
78
5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50756.601
4251269328473
5
78
5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška


43760.601
4251269328343
5
9
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.	43760.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328046	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	22,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Pro průměry kabelů	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.	50760.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328497	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	22,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Pro průměry kabelů	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.	50760.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328190	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	22,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Pro průměry kabelů	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.	43761.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328350	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	16,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Obj.č.	43761.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328053	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	16,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Obj.č.	50761.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328503	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	16,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




Obj.č.	50761.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328206	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	16,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



Obj.č.	43762.601	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328367	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	10,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Pro průměry kabelů	14 x 5 - 10.2 mm



Obj.č.	43762.600	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269328060	Vnější průměr	75 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	10,2 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Pro průměry kabelů	14 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50762.601
4251269328510
5
14
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50762.600
4251269328213
5
14
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43763.601
4251269328374
5
35
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43763.600
4251269328060
5
35
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm

