

KEL | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely / IP54 / UL Type 12



Dělený průchodkový systém pro zavádění konfekcionovaných kabelů s krytím IP54 / UL Type 12.

Průchodková vložka KT odpovídajícího průměru se osadí kabelem a zavede se do drážek průchodkového rámečku. Výřezy a vrtací rozměry systému KEL odpovídají normovaným rozměrům 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. V závislosti na vedení kabelů lze zvolit výřez s výškou 36 mm nebo 46 mm. Rámeček KEL-B odpovídá výřezům měřicích přístrojů 46 × 46 mm.

Rámečky KEL 16 a KEL 24 lze rozšířit o přídatnou lištu. Vznikne tak systém schopný pojmout snadno a rychle až 120 konfekcionovaných kabelů.

Pro montáž bez použití nářadí lze použít nacvakávací patici KEL-SNAP, která umožňuje rychlou montáž průchodkových rámečků.

Gumové těsnění je součástí dodávky.

Provedení se závitovými pouzdry umožňuje našroubování průchodkového rámečku na vnitřní stranu rozváděče. Tím se zabrání úmyslnému odšroubování zvenku (ochrana proti vandalismu).


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, bez silikonu, antikorozní (V2A verze), bez halogenu, UV stabilní
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů,Zacvakávací s KEL-SNAP
Instalační výška	17 mm

Výhody


- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	42241
EAN	4251269308277
Bal.	10
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelů	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm


Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 × 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Min. průměr kabelu, konfekcionované	
Vhodné pro vložky	10 x KT malé




Obj.č.	42241.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308284	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	40	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	10 x KT malé




Obj.č.	42247	Výška	17 mm
EAN	4251269308314	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	25	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký




Obj.č.	42247.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308321	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	25	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé 1 x KT velký



Obj.č.	42248	Výška	17 mm
EAN	4251269308338	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	5 x KT malé



Obj.č.	42248.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308345	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	5 x KT malé




Obj.č. **42244**
EAN **4251269308291**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **10**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **58 mm**

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

2 x KT malé
2 x KT velký




Obj.č. **42244.200**
EAN **4251269308307**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **10**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **58 mm**

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

2 x KT malé
2 x KT velký




Obj.č. **42209**
EAN **4251269308017**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **60**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **83 mm**

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

15 x KT malé




Obj.č. **42209.200**
EAN **4251269308024**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **60**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **83 mm**

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

15 x KT malé




Obj.č. **42208**
EAN **4251269307997**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **45**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **83 mm**


Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel


11 x KT malé
1 x KT velký




Obj.č.	42208.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308000	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 66 mm
Pro počet kabelů	45	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	83 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	11 x KT malé 1 x KT velký




Obj.č.	49056	Výška	17 mm
EAN	4251269312212	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 66 mm
Pro počet kabelů	39	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	83 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	10 x KT malé




Obj.č.	49056.200	Výška	17 mm
EAN	4251269312229	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 66 mm
Pro počet kabelů	40	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	83 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	10 x KT malé



Obj.č.	42207	Výška	17 mm
EAN	4251269307973	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 66 mm
Pro počet kabelů	30	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	83 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	7 x KT malé 2 x KT velký



Obj.č.	42207.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307980	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 66 mm
Pro počet kabelů	30	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	83 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	7 x KT malé 2 x KT velký




Obj.č. **42232**
EAN **4251269308215**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **80**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **102 mm**

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

20 x KT malé




Obj.č. **42232.200**
EAN **4251269308222**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **80**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **102 mm**

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

20 x KT malé




Obj.č. **42224**
EAN **4251269308130**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **65**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **102 mm**

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

16 x KT malé
1 x KT velký




Obj.č. **42224.200**
EAN **4251269308147**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **65**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **102 mm**

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

16 x KT malé
1 x KT velký




Obj.č. **42225**
EAN **4251269308154**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **50**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **102 mm**


Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
Pozinkovaná ocel


12 x KT malé
2 x KT velký




Obj.č.	42225.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308161	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 82 mm
Pro počet kabelů	48	Počet otvorů	6
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	102 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	12 x KT malé 2 x KT velký




Obj.č.	42222	Výška	17 mm
EAN	4251269308093	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 82 mm
Pro počet kabelů	35	Počet otvorů	6
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	102 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	8 x KT malé 3 x KT velký




Obj.č.	42222.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308109	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 82 mm
Pro počet kabelů	35	Počet otvorů	6
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	102 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	8 x KT malé 3 x KT velký



Obj.č.	42221	Výška	17 mm
EAN	4251269308079	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 82 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	6
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	102 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé 4 x KT velký




Obj.č.	42221.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308086	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 82 mm
Pro počet kabelů	20	Počet otvorů	6
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	102 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé 4 x KT velký




Obj.č. **42234**
EAN **4251269308253**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **120**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **112 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **30 x KT malé**




Obj.č. **42234.200**
EAN **4251269308260**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **120**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **112 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **30 x KT malé**




Obj.č. **42233**
EAN **4251269308239**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **105**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **112 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **26 x KT malé**
1 x KT velký




Obj.č. **42233.200**
EAN **4251269308246**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **105**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **112 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **26 x KT malé**
1 x KT velký




Obj.č. **42227**
EAN **4251269308192**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **90**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **147 mm**
Šířka **146 mm**


Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **112 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **22 x KT malé**
2 x KT velký




Obj.č.	42227.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308208	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 126 mm
Pro počet kabelů	90	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	146 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	22 x KT malé 2 x KT velký




Obj.č.	42226	Výška	17 mm
EAN	4251269308178	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 126 mm
Pro počet kabelů	75	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	146 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	18 x KT malé 3 x KT velký




Obj.č.	42226.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308185	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 126 mm
Pro počet kabelů	75	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	146 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	18 x KT malé 3 x KT velký



Obj.č.	42223	Výška	17 mm
EAN	4251269308116	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 126 mm
Pro počet kabelů	30	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	146 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé 6 x KT velký



Obj.č.	42223.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308123	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 126 mm
Pro počet kabelů	30	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	146 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé 6 x KT velký




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42168
4251269307911
10
32
17 mm
120 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

8 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42168.200
4251269307928
10
30
17 mm
120 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

8 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42165
4251269307898
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel

4 x KT malé
1 x KT velký




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42165.200
4251269307904
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

4 x KT malé
1 x KT velký




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

42164
4251269307874
10
16
35 mm
120 mm
58 mm


Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
Min. průměr kabelu,
konfekcionované
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel


4 x KT malé




Obj.č.	42164.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307881	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	16	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé




Obj.č.	42162	Výška	17 mm
EAN	4251269307850	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	2	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	2 x KT velký




Obj.č.	42162.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307867	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	2	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	2 x KT velký



Obj.č.	42141	Výška	17 mm
EAN	4251269307713	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 66 mm
Pro počet kabelů	48	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	84 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	12 x KT malé




Obj.č.	42141.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307720	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 66 mm
Pro počet kabelů	48	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	84 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	12 x KT malé




Obj.č. **42140**
EAN **4251269307690**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **18**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **84 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 66 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**
2 x KT velký




Obj.č. **42140.200**
EAN **4251269307706**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **18**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **84 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 66 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**
2 x KT velký




Obj.č. **42145**
EAN **4251269307775**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **64**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 82 mm**
Počet otvorů **6**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **16 x KT malé**




Obj.č. **42145.200**
EAN **4251269307782**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **61**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **102 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 82 mm**
Počet otvorů **6**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **16 x KT malé**




Obj.č. **42144**
EAN **4251269307751**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **34**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **102 mm**


Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 82 mm**
Počet otvorů **6**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **8 x KT malé**
2 x KT velký




Obj.č.	42144.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307768	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 82 mm
Pro počet kabelů	34	Počet otvorů	6
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	102 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	8 x KT malé 2 x KT velký




Obj.č.	42143	Výška	17 mm
EAN	4251269307737	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 82 mm
Pro počet kabelů	4	Počet otvorů	6
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	102 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	4 x KT velký




Obj.č.	42143.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307744	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 82 mm
Pro počet kabelů	4	Počet otvorů	6
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	102 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	4 x KT velký



Obj.č.	42149	Výška	17 mm
EAN	4251269307836	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 126 mm
Pro počet kabelů	96	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	146 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	24 x KT malé




Obj.č.	42149.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307843	Instalační výška	17 mm
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 126 mm
Pro počet kabelů	96	Počet otvorů	8
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	146 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	24 x KT malé




Obj.č. **42148**
EAN **4251269307812**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **36**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **8 x KT malé**
4 x KT velký




Obj.č. **42148.200**
EAN **4251269307829**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **36**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **8 x KT malé**
2 x KT velký




Obj.č. **42147**
EAN **4251269307799**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **6**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **6 x KT velký**




Obj.č. **42147.200**
EAN **4251269307805**
Bal. **1**
Pro počet kabelů **6**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **120 mm**
Šířka **146 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **86 × 126 mm**
Počet otvorů **8**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **6 x KT velký**




Obj.č. **42216**
EAN **4251269308055**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **24**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Délka **98 mm**
Šířka **58 mm**


Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **65 × 36 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **6 x KT malé**




Obj.č.	42216.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308062	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	24	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé




Obj.č.	42212	Výška	17 mm
EAN	4251269308031	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	9	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé 1 x KT velký




Obj.č.	42212.200	Výška	17 mm
EAN	4251269308048	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	9	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé 1 x KT velký



Obj.č.	42204	Výška	17 mm
EAN	4251269307935	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	46 × 46 mm
Pro počet kabelů	16	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	72 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé




Obj.č.	42204.200	Výška	17 mm
EAN	4251269307942	Instalační výška	17 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	46 × 46 mm
Pro počet kabelů	16	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	72 mm	Materiál šroubů	Nerezová ocel (V2A)
Šířka	58 mm	Min. průměr kabelu, konfekcionované	
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé



Obj.č. **42206**
EAN **4251269307959**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **72 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **46 × 46 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Pozinkovaná ocel**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**



Obj.č. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Délka **72 mm**
Šířka **58 mm**

Výška **17 mm**
Instalační výška **17 mm**
Velikost výřezu **46 × 46 mm**
Počet otvorů **4**
Průměr otvorů pro šrouby **5,8 mm**
Materiál šroubů **Nerezová ocel (V2A)**
Min. průměr kabelu, konfekcionované
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**

icotek[®]
smart cable management