

KTF | Průchodkové vložky pro KEL-JUMBO

pro průměr kabelu 8 - 65 mm / IP54 / UL Type 12



Průchodkový systém **KEL-JUMBO** umožňuje zavádění kabelů a hadic až do průměru 65 mm.

Inovativní vložka s pružnou membránou umožňuje zavádění šikmo vedoucích kabelů.

Flexibilní vložky KTF-SCDP mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známe vnější průměry zaváděných kabelů.

Vložka KTF-SCDP umožňuje flexibilní zavádění a utěsnění elektrických kabelů a pneumatických hadic o průměru 8 – 55 mm.

Podle velikosti kabelu / hadice lze jednotlivé prstence membrány snadno odloupnout, aby byl zaručen dokonalý tvar. Pro přípravu otvoru není nutné žádné nářadí. Otvor je vždy kulatý, takže kabel / hadici velmi dobře utěsní.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C_{UL} US

RoHS
compliant

RIIA

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Zavádění kabelů a hadic až do průměru 65 mm
- Velký rozsah průměrů
- Méně skladových položek
- Jednotlivé prstence membrány lze snadno odloupnout (KTF-SCDP)

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

42371
4251269308581
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm
37 mm

Instalační výška
Záslepka
Pro průměry kabelů

2,5 mm
1
Záslepka




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42376
4251269308598
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
33 - 36 mm
1 x 33 - 36 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42379
4251269308604
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
27 - 40 mm
1 x 37 - 40 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42382
4251269308611
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
41 - 44 mm
1 x 41 - 44 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42385
4251269308628
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
45 - 48 mm
1 x 45 - 48 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42388
4251269308635
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
48 - 52 mm
1 x 48 - 52 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42391
4251269308642
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
53 - 56 mm
1 x 53 - 56 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42394
4251269308659
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
56 - 60 mm
1 x 56 - 60 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42397
4251269308666
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
61 - 65 mm
1 x 61 - 65 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42370
4251269308574
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Redukce



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42398
4251269332005
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
81 mm
81 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Záslepka
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

37 mm
2,5 mm
Kulatý kabel
1
8 - 55 mm
1 x 8 - 55 mm