


KTMB | Flexibilní průchodkové vložky

pro průměr kabelu 2,5 - 33 mm / IP54 / UL Type 12



Flexibilní vložky KTMB mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známy vnější průměry zaváděných kabelů. Vložky KTMB nejsou dělené a nejsou tudíž vhodné pro zavádění konfekcionovaných kabelů.

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

C_{RU}US

PNEUMATICS

RI²A

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

E45
EI30
EN 45545-3

Made in
Germany


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody


- Vhodné pro zavádění kabelů bez konektorů
- Méně skladových položek

Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **41432**
EAN **4251269307188**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **21 mm**
Šířka **21 mm**

Výška **19 mm**
Instalační výška **2 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Pro průměry kabelů **2,5 - 6,5 mm**
Pro průměry kabelů **1 x 2.5 - 6.5 mm**



Obj.č. **41434**
EAN **4251269307195**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **1**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **21 mm**
Šířka **21 mm**

Výška **19 mm**
Instalační výška **2 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Pro průměry kabelů **4 - 7,5 mm**
Pro průměry kabelů **1 x 4 - 7.5 mm**




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41436
4251269307201
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
6,5 - 10 mm
1 x 6.5 - 10 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41438
4251269307218
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
9,5 - 13 mm
1 x 9.5 - 13 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41440
4251269307225
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
13 - 16 mm
1 x 13 - 16 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41460
4251269307232
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
13 - 18 mm
1 x 13 - 18 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41465
4251269307249
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
18 - 23 mm
1 x 18 - 23 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41470
4251269307256
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
23 - 28 mm
1 x 23 - 28 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41475
4251269307263
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
28 - 33 mm
1 x 28 - 33 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41480
4251269307270
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
2 x 13 - 18 mm
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management