

KTMBs | Průchodkové vložky pro systém KEL, šedá

pro průměr kabelu 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



Průchodkové vložky KTMBs šedá se používají v následujících průchodkových systémech:

- [Průchodkové rámečky KEL](#)
- [Dělené kabelové průchodky KVT](#)

Průchodkové vložky KTMBs se používají pro zavádění konfekcionovaných kabelů.

Inovativní membrána umožňuje zavádění kabelů s rozdílem průměrů až 3 mm.

Inovativní vlnitý řez a flexibilní těsnicí bříty vložky KTMBs zajišťují stupeň krytí až do IP54 / UL Type 12.

Pokud již nejsou vložky KTMBs potřeba nebo jsou v rezervě, lze je zaslepit pomocí [ucpávek ST-B](#). Stupeň krytí IP zůstává zachován.

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

CALUS

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Pouze 12 vložky poskytnou rozsah průměrů od 4 do 29 mm
- Inovativní vlnitý řez pro lepší utěsnění
- Inovativní membrána pro vysokou flexibilitu

Typy a velikosti výrobků

KTMBs 4-7 malé (šedá), variabilní rozsah průměru 4-7 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41380
4251269324987
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
4 - 7 mm
1 x 4 - 7 mm

KTMBs 6-9 malé (šedá), variabilní rozsah průměru 6-9 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka


41381
4251269324994
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
6 - 9 mm
1 x 6 - 9 mm

KTMBS 8-11 malé

(šedá), variabilní
rozsah průměru 8-11
mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41382
4251269325007
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMBS 10-12 malé
(šedá), variabilní
rozsah průměru 10-12
mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41383
4251269325014
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMBS 12-15 velký
(šedá), variabilní
rozsah průměru 12-15
mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41384
4251269325021
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMBS 14-17 velký
(šedá), variabilní
rozsah průměru 14-17
mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41385
4251269325038
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMBS 16-19 velký
(šedá), variabilní
rozsah průměru 16-19
mm







Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41386
4251269325045
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 velký (šedá), variabilní rozsah průměru 18-21 mm	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Barva Délka Šířka	41387 4251269325052 10 1 Šedá (podobná RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Výška Instalační výška Pro typ kabelu Pro průměry kabelů Pro průměry kabelů	19 mm 2 mm Kulatý kabel 18 - 21 mm 1 x 18 - 21 mm
				
KTMB5 20-23 velký (šedá), variabilní rozsah průměru 20-23 mm	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Barva Délka Šířka	41388 4251269325069 10 1 Šedá (podobná RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Výška Instalační výška Pro typ kabelu Pro průměry kabelů Pro průměry kabelů	19 mm 2 mm Kulatý kabel 20 - 23 mm 1 x 20 - 23 mm
				
KTMB5 22-25 velký (šedá), variabilní rozsah průměru 22-25 mm	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Barva Délka Šířka	41389 4251269325076 10 1 Šedá (podobná RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Výška Instalační výška Pro typ kabelu Pro průměry kabelů Pro průměry kabelů	19 mm 2 mm Kulatý kabel 22 - 25 mm 1 x 22 - 25 mm
				
KTMB5 24-27 velký (šedá), variabilní rozsah průměru 24-27 mm	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Barva Délka Šířka	41390 4251269325083 10 1 Šedá (podobná RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Výška Instalační výška Pro typ kabelu Pro průměry kabelů Pro průměry kabelů	19 mm 2 mm Kulatý kabel 24 - 27 mm 1 x 24 - 27 mm
				
KTMB5 26-29 velký (šedá), variabilní rozsah průměru 26-29 mm	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Barva Délka Šířka	41391 4251269325090 10 1 Šedá (podobná RAL 7035) 41,5 mm 42 mm	Výška Instalační výška Pro typ kabelu Pro průměry kabelů Pro průměry kabelů	19 mm 2 mm Kulatý kabel 26 - 29 mm 1 x 26 - 29 mm
