

FP Přírubové plechy pro kompaktní rozváděčové skříně

vhodné pro rozváděče Rittal / IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant



Made in
Germany

Přírubové plechy FP-AX/AE jsou vybaveny výřezy 86/112 × 36 mm pro průchodkové systémy. Používají se pro kompaktní rozváděče AX / AE, skříně TP a modulární rozváděče MP. Výřezy a vrtací rozteče plechů odpovídají standardním rozměrům pro 16/24-pinové průmyslové konektory.

Přírubové plechy FP-KX/KL umožňují osadit svorkovnicové skřínky Rittal KX/KL průchodkovými systémy pro

konfekcionované i standardní kabely. Desky standardizovaných rozměrů jsou vybaveny výřezy a dírami se závity. Odpadne tak složité a drahé opracování plechu.

Přírubové plechy FP/BG umožňují osadit rozvodnicové skřínky Rittal BG průchodkovými systémy pro konfekcionované i standardní kabely. Desky standardizovaných rozměrů jsou vybaveny výřezy pro průmyslové konektory, které odpovídají průchodkovým rámečkům [KEL](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-U](#), [KEL-DP](#), [KEL-DPU](#) a [KEL-DPZ](#).

Všechny přírubové plechy jsou práškově povlakovány v odstínu RAL 7035 či RAL 7032. Těsnění a šrouby pro přírubové plechy jsou součástí dodávky.

Dělené průchodky doporučujeme utahovat momentem 1.5 - 2.0 Nm.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiál	Ocel, práškově lakovaná

Výhody

- Odpadá opracování plechu
- Vysoká hustota montáže
- Velká úspora času ve srovnání s použitím klasických kabelových průchodek


Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	43901	Rozměry	1
EAN	4251269321	přírubového plechu	
Bal.	351	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Délka	256 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43902	Rozměry	1
EAN	4251269321368	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Délka	256 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX



Obj.č.	43905	Rozměry	5
EAN	4251269321399	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	301 mm		
Šířka	221 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43906	Rozměry	5
EAN	4251269321405	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	301 mm		
Šířka	221 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43840	Rozměry	2
EAN	4251269310768	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	339 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE




Obj.č.	43846	Rozměry	2
EAN	4251269310782	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	339 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE



Obj.č.	43907	Rozměry	6
EAN	4251269321412	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	401 mm		
Šířka	221 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43908	Rozměry	6
EAN	4251269321429	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	401 mm		
Šířka	221 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43909	Rozměry	7
EAN	4251269321436	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	436 mm		
Šířka	221 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43910	Rozměry	7
EAN	4251269321443	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	436 mm		
Šířka	221 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43903	Rozměry	3
EAN	4251269321375	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	447 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43904	Rozměry	3
EAN	4251269321382	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	447 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AX




Obj.č.	43842	Rozměry	4
EAN	4251269310775	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	534 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Obj.č.	43871	Rozměry	4
EAN	4251269310881	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Délka	534 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Obj.č.	43848	Rozměry	4
EAN	4251269310799	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	534 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Obj.č.	43834	Rozměry	2
EAN	4251269310737	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	221 mm		
Šířka	90 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal KX, Rittal KL



Obj.č.	43855	Rozměry	2
EAN	4251269310836	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Délka	221 mm		
Šířka	90 mm		
Výška	1 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal KX, Rittal KL




Obj.č.	43853	Rozměry	2
EAN	4251269310	přírubového	
	812	plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Délka	221 mm		
Šířka	90 mm		
Výška	1 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal KX, Rittal KL




Obj.č.	43852	Rozměry	2
EAN	4251269310	přírubového	
	805	plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	46 × 46 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Velikost kulatého výřezu	40,4 mm
Délka	221 mm	Vhodné pro:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Šířka	90 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal KX, Rittal KL

Obj.č.	43854	Rozměry	2
EAN	4251269310	přírubového	
	829	plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	46 × 46 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	2 × KEL-SNAP-B, 1 ×
Délka	221 mm		KEL-DPZ-B
Šířka	90 mm	Vhodné pro	Rittal KX,
Výška	2 mm	rámečky	Rittal KL




Obj.č.	43856	Rozměry	2
EAN	4251269310	přírubového	
	843	plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	46 × 46 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B /
Délka	221 mm		KEL-DPZ-B
Šířka	90 mm	Vhodné pro	Rittal KX,
Výška	2 mm	rámečky	Rittal KL







Obj.č.	43866	Velikost výřezu	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Vhodné pro:	KEL-ER 24,
Bal.	874		KEL 24, KEL-
Barva	1		U 24, KEL-FA
	Šedá (RAL		24, KEL-FG
	7035)		A, KEL-FG-ER
Délka	355 mm		A, KEL-
Šířka	92 mm		QUICK 24,
Výška	2 mm		KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DPR 24,
			KEL-DP 24
		Vhodné pro	Rittal BG
		rámečky	




Obj.č.	43865	Rozměry	6
EAN	4251269310	přírubového	
	867	plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL	Vhodné pro:	KEL-ER 24,
	7035)		KEL 24, KEL-
Délka	555 mm		U 24, KEL-FA
Šířka	92 mm		24, KEL-FG
Výška	2 mm		A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DPR 24,
			KEL-DP 24
		Vhodné pro	Rittal IN,
		rámečky	Rittal BG




Obj.č.	43832	Velikost výřezu	112 × 36 mm
EAN	4251269310	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Bal.	1		
Barva	Šedá (RAL 7035)		
Délka	214 mm		
Šířka	88 mm		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Fibox



Obj.č.	43838	Rozměry	3
EAN	4251269310	přírubového plechu	
Bal.	1	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Délka	330		
Šířka	90		
Výška	2 mm		
		Vhodné pro rámečky	Rittal AE



Obj.č.	43861	Rozměry	3
EAN	4251269310	přírubového plechu	
Bal.	850	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Barva	1	Vhodné pro:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Délka	Šedá (RAL 7035)		Rittal AE
Šířka	330 mm		
Výška	90 mm		
	2 mm	Vhodné pro rámečky	



Obj.č.	43836	Rozměry	1
EAN	4251269310	přírubového plechu	
Bal.	744	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Barva	1	Vhodné pro:	KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Délka	Šedá (RAL 7035)		Rittal AE
Šířka	160 mm		
Výška	70 mm		
	2 mm	Vhodné pro rámečky	