


ST | Ucpávky pro membrány

pro vložky KT / QT, pro průměr kabelu 1 - 17 mm / IP54 / UL Type 12



Ucpávky se používají pro zaslepení neosazených průchodkových vložek KT a QT.
Vhodné pro zaslepení průchodky po odstranění kabelu.


Specifikace


UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody


 Zaslepení nepotřebných otvorů

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č.	42900
	EAN	4251269318337
	Bal.	25
	Barva	bílý
	Délka	25 mm
	Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Průměr D1		1 mm



Obj.č. **42909**
EAN **4251269309359**
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **25 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **2 mm**




Obj.č. **42901**
EAN **4251269309304**
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **25 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **3 mm**




Obj.č. **42908**
EAN **4251269309342**
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **25 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **4 mm**



Obj.č. **42906**
EAN **4251269309335**
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **25 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **5 mm**




Obj.č. **42903**
EAN **4251269309311**
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **25 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **6 mm**




Obj.č. **42905**
EAN **4251269309328**
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **25 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **7 mm**



Obj.č. **42899**
EAN **4251269309**
298
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **20 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **8 mm**




Obj.č. **42897**
EAN **4251269309**
281
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **20 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **9 mm**




Obj.č. **42895**
EAN **4251269309**
274
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **20 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **10 mm**



Obj.č.	42893
EAN	4251269309
	267
Bal.	25
Barva	bílý
Délka	20 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Průměr D1	11 mm




Obj.č.	42891
EAN	4251269309
	250
Bal.	25
Barva	bílý
Délka	20 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Průměr D1	12 mm




Obj.č.	42889
EAN	4251269309
	243
Bal.	25
Barva	bílý
Délka	20 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Průměr D1	13 mm




Obj.č.	42887
EAN	4251269309
	236
Bal.	25
Barva	bílý
Délka	20 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Průměr D1	14 mm



Obj.č.	42885
EAN	4251269309
	229
Bal.	25
Barva	bílý
Délka	20 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Průměr D1	15 mm



Obj.č.	42883
EAN	4251269309
	212
Bal.	25
Barva	bílý
Délka	20 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Průměr D1	16 mm



Obj.č. **42881**
EAN **4251269309**
205
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **20 mm**
Pro typ kabelu **Kulatý kabel**
Průměr D1 **17 mm**



Obj.č. **42877**
EAN **4251269309**
199
Bal. **25**
Barva **bílý**
Délka **25 mm**
Pro typ kabelu **ASI kabel**

icotek[®]
smart cable management