


KDR 2 Dělená dna rozváděčů

pro rozváděč Rittal TS8 & VX25 / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Pozinkovaná ocel

Dělené dvoudílné plechy jsou určené pro dna rozváděčů. Jsou vybaveny výřezy pro průchodkové rámečky [KEL](#) / [KEL-JUMBO](#).

Plechy jsou z výroby vybaveny závitmi pro montáž průchodkových rámečků KEL.

Během montáže je pro manipulaci s kabely přístupná téměř celá plocha dna rozváděče. Bez obtíží lze zavádět i kabeláž s velkými konektory či masivní napájecí kabely. Systém umožňuje dodatečné úpravy, servisní zásahy i vývojové modifikace.


Plechy KDR 2 jsou projektovány pro rozváděče Rittal VX25 a TS 8, další velikosti na vyžádání.

Výhody


- V průběhu montáže je dostupná téměř celá plocha dna rozváděče
- Zavádět lze bez obtíží i velké konektory
- Možná dodatečná montáž
- Odpadá opracování plechu
- Nepoužitý výřez je možné zaslepit deskami BPM

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	44400	Pro šířku	600 mm
	EAN	4251269320	rozdávěče	
		262	Světlý rozměr dna	452 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24
	Délka	488 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
	Šířka	100 mm	rámečky	
	Výška	12 mm		
	Celková délka dna rozváděče	488 mm		




Obj.č.	44401	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	279	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	488 mm		1
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25





Obj.č.	44402	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	286	Světlý rozměr dna	452 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	488 mm		2
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	488 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25

Obj.č.	44403	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	293	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL 24
Délka	688 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Šířka	100 mm	rámečky	
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm		




Obj.č.	44404	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	309	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	688 mm		1
Šířka	120 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Výška	12 mm	rámečky	
Celková délka dna rozváděče	688 mm		






Obj.č.	44405	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	316	Světlý rozměr dna	652 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	688 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	688 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25





Obj.č.	44406	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	323	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24
Šířka	100 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	438 mm		

Obj.č.	44407	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	330	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Šířka	120 mm		1
Výška	12 mm		1
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




Obj.č.	44408	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	347	Světlý rozměr dna	402 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	438 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Šířka	120 mm		2
Výška	12 mm		2
Celková délka dna rozváděče	438 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25






Obj.č.	44409	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	354	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24
Délka	538 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Šířka	100 mm	rámečky	
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm		





Obj.č.	44410	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269320	rozváděče	
	361	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	538 mm		1
Šířka	120 mm	Vhodné pro	Rittal VX25
Výška	12 mm	rámečky	
Celková délka dna rozváděče	538 mm		

Obj.č.	44411	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269320	rozdávěče	
	378	Světlý rozměr dna	502 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	538 mm		
Šířka	120 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	538 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal VX25




Obj.č.	42924	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	397	Světlý rozměr dna	435 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24
Délka	458 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Šířka	100 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm		






Obj.č.	42941	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	403	Světlý rozměr dna	435 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	458 mm		
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8





Obj.č.	42953	Pro šířku	600 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	441	Světlý rozměr dna	435 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	458 mm		
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	458 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8

Obj.č.	42922	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	373	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	4 × KEL 24
Délka	658 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Šířka	100 mm	rámečky	
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm		




Obj.č.	42945	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	427	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1
Délka	658 mm		× KEL-JUMBO
Šířka	148,5 mm		2
Výška	12 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Celková délka dna rozváděče	658 mm	rámečky	






Obj.č.	42954	Pro šířku	800 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	458	Světlý rozměr dna	635 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Délka	658 mm		1
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	658 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8





Obj.č.	42923	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	380	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	5 × KEL 24
Šířka	100 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	858 mm		

Obj.č.	42952	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	434	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	3 × KEL 24, 1
Šířka	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Výška	12 mm		2
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8




Obj.č.	42955	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	465	Světlý rozměr dna	835 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ne
Délka	858 mm	Vhodné pro:	4 × KEL 24, 1
Šířka	148,5 mm		× KEL-JUMBO
Výška	12 mm		1
Celková délka dna rozváděče	858 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8






Obj.č.	42957	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	489	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO
Šířka	148,5 mm		1
Výška	12 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8
Celková délka dna rozváděče	420 mm		





Obj.č.	42958	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	496	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	2 × KEL 24
Šířka	148,5 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	420 mm		

Obj.č.	42959	Pro šířku	1.000 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	502	Světlý rozměr dna	398 mm
Bal.	1	Příčná výztuha	ano
Délka	420 mm	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	420 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8




Obj.č.	42920	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozváděče	
	366	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	3 × KEL 24
Délka	518 mm	Vhodné pro	Rittal TS 8
Šířka	100 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm		





Obj.č.	42943	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	410	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	1 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Délka	518 mm		
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8



Obj.č.	42956	Pro šířku	1.200 mm
EAN	4251269309	rozdávěče	
	472	Světlý rozměr dna	495 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	2 × KEL 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Délka	518 mm		
Šířka	148,5 mm		
Výška	12 mm		
Celková délka dna rozváděče	518 mm	Vhodné pro rámečky	Rittal TS 8