



KAFM-EMV Kabelabfangleisten

zur EMV Abschirmung und Zugentlastung



Die EMV Zugentlastungsleiste KAFM eignet sich zum Ableiten von Störungen, die auf dem Leitungsschirm auftreten können.

Die Montage erfolgt wahlweise direkt durch Anschrauben auf der Montageplatte, mit Schnappfuß Typ SF oder Schraubfuß SK auf der 35mm Hutschiene oder mit Schraubfüßen Typ SC auf der 30 mm C-Schiene mit Schlitzweite 16-17mm.



RoHS compliant



Made in Germany



Technische Daten


Material	Edelstahl
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Rasten,Schrauben

Vorteile


- Universelle Lösung

Produktvarianten & Größen


KAFM 2



Art.-Nr.	36422	Höhe	2 mm
EAN	4251269302	Lochung	M4
	657	Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Durchmesser	4,5
		Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	2
Länge L1	50,5 mm		
Länge L2	37,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 4


Art.-Nr.	36424	Höhe	2 mm
EAN	4251269302664	Lochung	M4
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	4	Durchmesser	4,5 mm
Länge L1	83,5 mm	Schraublöcher	
Länge L2	70,5 mm	Anzahl Zähne	4
Breite	49 mm		

KAFM 6


Art.-Nr.	36426	Höhe	2 mm
EAN	4251269302671	Lochung	M4
		Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	6	Durchmesser	4,5 mm
Länge L1	116,5 mm	Schraublöcher	
Länge L2	103,5 mm	Anzahl Zähne	6
Breite	49 mm		


KAFM 8

Art.-Nr.	36428	Höhe	2 mm
EAN	4251269302	Lochung	M4
	688	Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	8	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	8
Länge L1	149,5 mm		
Länge L2	136,5 mm		
Breite	49 mm		

**KAFM 10**

Art.-Nr.	36430	Höhe	2 mm
EAN	4251269302	Lochung	M4
	695	Anzahl	2
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	10	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	10
Länge L1	182,5 mm		
Länge L2	169,5 mm		
Breite	49 mm		



KAFM 16

Art.-Nr.	36530	Höhe	2 mm
EAN	4251269303081	Lochung	M4
		Anzahl	3
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	16	Durchmesser	4,5 mm
Länge L1	281,5 mm	Schraublöcher	
Länge L2	268,5 mm	Anzahl Zähne	16
Breite	49 mm		

KAFM 29

Art.-Nr.	36540	Höhe	2 mm
EAN	4251269303098	Lochung	M4
		Anzahl	5
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	29	Durchmesser	4,5 mm
Länge L1	494,5 mm	Schraublöcher	
Länge L2	481,5 mm	Anzahl Zähne	29
Breite	49 mm		

KAFM 59


Art.-Nr.	36550	Höhe	2 mm
EAN	4251269303	Lochung	M4
	104	Anzahl	5
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	59	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	59
Länge L1	990 mm		
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		




KAFM 59 zn

Art.-Nr.	36562	Höhe	2 mm
EAN	4251269303	Lochung	M4
	111	Anzahl	5
Verpackungseinheit	1	Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	59	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	59
Länge L1	990 mm		
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		



KAFM 2|DH


Art.-Nr.	36482	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	2
	930	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Zähne	2
Länge L1	50,5 mm		
Länge L2	37,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 4|DH


Art.-Nr.	36484	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	2
	947	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Zähne	4
Länge L1	83,5 mm		
Länge L2	70,5 mm		
Breite	49 mm		


KAFM 6|DH

Art.-Nr.	36486	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	2
	954	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	6
Länge L1	116,5 mm		
Länge L2	103,5 mm		
Breite	49 mm		


**KAFM 8|DH**

Art.-Nr.	36488	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	2
	961	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	8
Länge L1	149,5 mm		
Länge L2	136,5 mm		
Breite	49 mm		



KAFM 10|DH


Art.-Nr.	36490	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	2
	978	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Zähne	10
Länge L1	182,5 mm		
Länge L2	169,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 16|DH


Art.-Nr.	36460	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	3
	848	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
		Schraublöcher	
Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Zähne	16
Länge L1	281,5 mm		
Länge L2	268,5 mm		
Breite	49 mm		

KAFM 29|DH


Art.-Nr.	36462	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	5
	855	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	29	Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	29
Länge L1	494,5 mm		
Länge L2	481,5 mm		
Breite	49 mm		

**KAFM 59|DH**

Art.-Nr.	36464	Höhe	10 mm
EAN	4251269302	Anzahl	5
	862	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	1	Durchmesser	4,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	59	Schraublöcher	
		Anzahl Zähne	59
Länge L1	990 mm		
Länge L2	978 mm		
Breite	49 mm		




KAFM 2|SF



Art.-Nr. **36442** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **2**
756

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Länge L1 **50,5 mm**
Länge L2 **37,5 mm**
Breite **49 mm**

KAFM 4|SF




Art.-Nr. **36444** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **4**
763

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Länge L1 **83,5 mm**
Länge L2 **70,5 mm**
Breite **49 mm**

KAFM 6|SF

Art.-Nr. **36446** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **6**
770


Verpackungsei
nheit **1**
Für max. **6**
Anzahl
Leitungen
Länge L1 **116,5 mm**
Länge L2 **103,5 mm**
Breite **49 mm**




KAFM 8|SF

Art.-Nr. **36448** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **8**
787

Verpackungsei
nheit **1**
Für max. **8**
Anzahl
Leitungen
Länge L1 **149,5 mm**
Länge L2 **136,5 mm**
Breite **49 mm**




KAFM 10|SF



Art.-Nr. **36450** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **10**
794

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **10**
Länge L1 **182,5 mm**
Länge L2 **169,5 mm**
Breite **49 mm**

KAFM 16|SF



Art.-Nr. **36452** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **16**
800

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Länge L1 **281,5 mm**
Länge L2 **268,5 mm**
Breite **49 mm**

KAFM 29|SF

Art.-Nr. **36454** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **29**
817

Verpackungsei
nheit **1**

Für max. **29**


Anzahl

Leitungen

Länge L1 **494,5 mm**

Länge L2 **481,5 mm**

Breite **49 mm**



KAFM 59|SF

Art.-Nr. **36458** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **59**
824

Verpackungsei
nheit **1**

Für max. **59**


Anzahl


Leitungen

Länge L1 **990 mm**

Länge L2 **978 mm**


Breite **49 mm**





Art.-Nr. **36459** Höhe **19 mm**
 EAN **4251269302** Anzahl Zähne **59**
831

Verpackungseinheit **1**
 Einheit
 Für max. Anzahl Leitungen **59**
 Länge L1 **990 mm**
 Länge L2 **978 mm**
 Breite **49 mm**




Art.-Nr. **36432** Höhe **36 mm**
 EAN **4251269302** Anzahl Zähne **2**
701

Verpackungseinheit **1**
 Einheit
 Für max. Anzahl Leitungen **2**
 Länge L1 **50,5 mm**
 Länge L2 **37,5 mm**
 Breite **49 mm**

KAFM 4|SK

Art.-Nr. **36434** Höhe **36 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **4**
718


Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Länge L1 **83,5 mm**
Länge L2 **70,5 mm**
Breite **49 mm**




KAFM 6|SK

Art.-Nr. **36436** Höhe **36 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **6**
725

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **6**
Länge L1 **116,5 mm**
Länge L2 **103,5 mm**
Breite **49 mm**




KAFM 8|SK



Art.-Nr. **36438** Höhe **36 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **8**
732

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **8**
Länge L1 **149,5 mm**
Länge L2 **136,5 mm**
Breite **49 mm**

KAFM 10|SK




Art.-Nr. **36440** Höhe **36 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **10**
749

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **10**
Länge L1 **182,5 mm**
Länge L2 **169,5 mm**
Breite **49 mm**

KAFM 16|SK

Art.-Nr. **36470** Höhe **36 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **16**
909


Verpackungsei
nheit **1**
Für max.
Anzahl **16**
Leitungen
Länge L1 **281,5 mm**
Länge L2 **268,5 mm**
Breite **49 mm**




KAFM 29|SK

Art.-Nr. **36471** Höhe **36 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **29**
916


Verpackungsei
nheit **1**
Für max.
Anzahl **29**
Leitungen
Länge L1 **494,5 mm**
Länge L2 **481,5 mm**
Breite **49 mm**





Art.-Nr.	36472	Höhe	36 mm
EAN	4251269302	Anzahl Zähne	59
	923		

Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	59
Länge L1	990 mm
Länge L2	978 mm
Breite	49 mm




Art.-Nr.	36412	Höhe	19 mm
EAN	4251269302	Anzahl Zähne	2
	619		

Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	2
Länge L1	50,5 mm
Länge L2	37,5 mm
Breite	49 mm

KAFM 4|SC


Art.-Nr. **36414** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **4**
626

Verpackungsei
nheit **1**
Für max.
Anzahl **4**
Leitungen
Länge L1 **83,5 mm**
Länge L2 **70,5 mm**
Breite **49 mm**


**KAFM 6|SC**

Art.-Nr. **36416** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **6**
633

Verpackungsei
nheit **1**
Für max.
Anzahl **6**
Leitungen
Länge L1 **116,5 mm**
Länge L2 **103,5 mm**
Breite **49 mm**




KAFM 8|SC



Art.-Nr. **36418** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **8**
640

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **8**
Länge L1 **149,5 mm**
Länge L2 **136,5 mm**
Breite **49 mm**

KAFM 10|SC




Art.-Nr. **36400** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **10**
602

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **10**
Länge L1 **182,5 mm**
Länge L2 **169,5 mm**
Breite **49 mm**

KAFM 16|SC


Art.-Nr. **36465** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **16**
879


Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Länge L1 **281,5 mm**
Länge L2 **268,5 mm**
Breite **49 mm**

**KAFM 29|SC**

Art.-Nr. **36466** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **29**
886


Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **29**
Länge L1 **494,5 mm**
Länge L2 **481,5 mm**
Breite **49 mm**





Art.-Nr. **36467** Höhe **19 mm**
EAN **4251269302** Anzahl Zähne **59**
893

Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **59**
Länge L1 **990 mm**
Länge L2 **978 mm**
Breite **49 mm**




Art.-Nr. **36232** Durchmesser **5,1 mm**
EAN **4251269302** Schraublöcher **268**

Verpackungseinheit **10**
Länge **50 mm**
Breite **9 mm**
Höhe **31 mm**
Anzahl Schraublöcher **1**


SC lose

Art.-Nr.	36220	Anzahl	1
EAN	4251269302	Schraublöcher	
	183	Durchmesser	4,1 mm
Verpackungseinheit	10	Schraublöcher	
Länge	26 mm		
Breite	22,5 mm		
Höhe	6,5 mm		
Aufbauhöhe	2		



Schraube M4 x 16 DIN 912

Art.-Nr.	99017
EAN	4251269316
	494
Verpackungseinheit	10
Länge	20 mm
Höhe	7 mm



Art.-Nr. **36234**
EAN **4251269302**
275
Verpackungsei
nheit **10**
Länge **12 mm**
Höhe **8 mm**

