


# MP Modulplatten

für Schaltschränke / IP54



IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Modulplatten sind mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Kabeleinführungssystemen KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-JUMBO, KEL-DPE, KEL-JUMBO flex und KEL-ULTRA flex bereits vorgefertigt.

Modulplatten können befestigt werden an:

- Trennwänden von Rittal
- Geschlossenen Schaltschrankböden und -dächern diverser Hersteller
- Schaltschrankböden von Rittal mithilfe von KDR-BMP Bodenblechen

Die geschlossene Modulplatte (Blindplatte), Best.Nr. 43882, dient zum Verschließen nicht genutzter Ausbrüche. Bei Bedarf kann diese Modulplatte für individuelle Ausbrüche einfach bearbeitet werden.

Eine passende Dichtung ist im Lieferumfang enthalten.


## Technische Daten

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54                         |
| Material                | Stahl, verzinkt<br>Aluminium |


## Vorteile

## Produktvarianten & Größen


MP 0



|                    |                   |             |                     |
|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43882</b>      | Passend für | <b>Rittal VX25,</b> |
| EAN                | <b>4251269310</b> | Gehäuse     | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                    | <b>898</b>        |             |                     |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>          |             |                     |
| Länge              | <b>338 mm</b>     |             |                     |
| Breite             | <b>168 mm</b>     |             |                     |
| Höhe               | <b>2 mm</b>       |             |                     |
| Passend für        | -                 |             |                     |
| Kabeleinführungen: |                   |             |                     |

**MP 1**


|                    |                    |                 |                     |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43891</b>       | Passend für     | <b>3 × KEL 24 /</b> |
| EAN                | <b>4251269310</b>  | Kabeleinführung | <b>KEL-U 24 /</b>   |
|                    | <b>966</b>         | gen:            | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>           |                 | <b>KEL-QUICK</b>    |
| Länge              | <b>338 mm</b>      | Passend für     | <b>Rittal VX25,</b> |
| Breite             | <b>168 mm</b>      | Gehäuse         | <b>Rittal TS 8</b>  |
| Höhe               | <b>2 mm</b>        |                 |                     |
| Ausbruchgröße      | <b>112 × 36 mm</b> |                 |                     |

**MP 2**


|                    |                    |                 |                     |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43890</b>       | Passend für     | <b>4 × KEL 24 /</b> |
| EAN                | <b>4251269310</b>  | Kabeleinführung | <b>KEL-U 24 /</b>   |
|                    | <b>959</b>         | gen:            | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>           |                 | <b>KEL-QUICK</b>    |
| Länge              | <b>338 mm</b>      | Passend für     | <b>Rittal VX25,</b> |
| Breite             | <b>168 mm</b>      | Gehäuse         | <b>Rittal TS 8</b>  |
| Höhe               | <b>2 mm</b>        |                 |                     |
| Ausbruchgröße      | <b>112 × 36 mm</b> |                 |                     |


**MP 3**

|                    |                     |             |                     |
|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43886</b>        | Passend für | <b>Rittal VX25,</b> |
| EAN                | <b>4251269310</b>   | Gehäuse     | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                    | <b>911</b>          |             |                     |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>            |             |                     |
| Länge              | <b>338 mm</b>       |             |                     |
| Breite             | <b>168 mm</b>       |             |                     |
| Höhe               | <b>2 mm</b>         |             |                     |
| Passend für        | <b>1 x KEL-</b>     |             |                     |
| Kabeleinführung:   | <b>JUMBO 1, 1 x</b> |             |                     |
|                    | <b>KEL-JUMBO 2</b>  |             |                     |


**MP 4**

|                    |                   |             |                     |
|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43888</b>      | Passend für | <b>Rittal VX25,</b> |
| EAN                | <b>4251269310</b> | Gehäuse     | <b>Rittal TS 8</b>  |
|                    | <b>935</b>        |             |                     |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>          |             |                     |
| Länge              | <b>338 mm</b>     |             |                     |
| Breite             | <b>168 mm</b>     |             |                     |
| Höhe               | <b>2 mm</b>       |             |                     |
| Passend für        | <b>2 x KEL-</b>   |             |                     |
| Kabeleinführung:   | <b>JUMBO 1</b>    |             |                     |



**MP 5**


|                    |                    |                 |                     |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43887</b>       | Passend für     | <b>2 × KEL 24 /</b> |
| EAN                | <b>4251269310</b>  | Kabeleinführung | <b>KEL-U 24 /</b>   |
|                    | <b>928</b>         | gen:            | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>           |                 | <b>KEL-QUICK</b>    |
| Länge              | <b>338 mm</b>      |                 | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Breite             | <b>168 mm</b>      | Passend für     | <b>JUMBO 1</b>      |
| Höhe               | <b>2 mm</b>        | Gehäuse         | <b>Rittal VX25,</b> |
| Ausbruchgröße      | <b>112 × 36 mm</b> |                 | <b>Rittal TS 8</b>  |

**MP 6**

|                    |                   |                 |                     |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43883</b>      | Passend für     | <b>5 × KEL-DPZ</b>  |
| EAN                | <b>4251269310</b> | Kabeleinführung | <b>50 / KEL-</b>    |
|                    | <b>904</b>        | gen:            | <b>DPZ-HD 50 /</b>  |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>          |                 | <b>KEL-DPZ-</b>     |
| Länge              | <b>338 mm</b>     |                 | <b>CLICK 50 /</b>   |
| Breite             | <b>168 mm</b>     |                 | <b>KEL-SCDP-TR</b>  |
| Höhe               | <b>2 mm</b>       |                 | <b>50 / KEL-DPF</b> |
| Ausbruchgröße      | <b>50,4 mm</b>    | Passend für     | <b>50</b>           |
| , rund             |                   | Gehäuse         | <b>Rittal VX25,</b> |
|                    |                   |                 | <b>Rittal TS 8</b>  |


**MP 7**

|                    |                   |                     |                                 |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43889</b>      | Passend für         | <b>3 × KEL-</b>                 |
| EAN                | <b>4251269310</b> | Kabeleinführung     | <b>JUMBO flex</b>               |
|                    | <b>942</b>        | gen:                |                                 |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>          | Passend für Gehäuse | <b>Rittal VX25, Rittal TS 8</b> |
| Länge              | <b>338 mm</b>     |                     |                                 |
| Breite             | <b>168 mm</b>     |                     |                                 |
| Höhe               | <b>2 mm</b>       |                     |                                 |
| Ausbruchgröße      | <b>75,5 mm</b>    |                     |                                 |
|                    | , rund            |                     |                                 |


**MP 8**

|                    |                   |                     |                                 |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Art.-Nr.           | <b>43894</b>      | Passend für         | <b>2 × KEL-</b>                 |
| EAN                | <b>4251269310</b> | Kabeleinführung     | <b>ULTRA flex</b>               |
|                    | <b>973</b>        | gen:                |                                 |
| Verpackungseinheit | <b>1</b>          | Passend für Gehäuse | <b>Rittal VX25, Rittal TS 8</b> |
| Länge              | <b>338 mm</b>     |                     |                                 |
| Breite             | <b>168 mm</b>     |                     |                                 |
| Höhe               | <b>3 mm</b>       |                     |                                 |
| Ausbruchgröße      | <b>140 mm</b>     |                     |                                 |
|                    | , rund            |                     |                                 |





|               |                    |                 |                     |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Art.-Nr.      | <b>43896</b>       | Ausbruchgröße   | <b>63,4 mm</b>      |
| EAN           | <b>4251269320</b>  | , rund          |                     |
|               | <b>422</b>         | Passend für     | <b>2 × KEL 24 /</b> |
| Verpackungsei | <b>1</b>           | Kabeleinführung | <b>KEL-U 24 /</b>   |
| nheit         |                    | gen:            | <b>KEL-FA 24 /</b>  |
| Länge         | <b>338 mm</b>      |                 | <b>KEL-QUICK</b>    |
| Breite        | <b>168 mm</b>      |                 | <b>24, 1 × KEL-</b> |
| Höhe          | <b>2 mm</b>        |                 | <b>DPZ 63 /</b>     |
| Ausbruchgröße | <b>112 × 36 mm</b> |                 | <b>KEL-DPZ-</b>     |
|               |                    |                 | <b>CLICK 63 /</b>   |
|               |                    |                 | <b>KEL-DPF 63</b>   |
|               |                    | Passend für     | <b>Rittal VX25,</b> |
|               |                    | Gehäuse         | <b>Rittal TS 8</b>  |



|               |                   |                 |                     |
|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Art.-Nr.      | <b>43899</b>      | Passend für     | <b>5 × KEL-DPZ</b>  |
| EAN           | <b>4251269319</b> | Kabeleinführung | <b>63 / KEL-</b>    |
|               | <b>020</b>        | gen:            | <b>DPZ-HD 63 /</b>  |
| Verpackungsei | <b>1</b>          |                 | <b>KEL-DPZ-</b>     |
| nheit         |                   |                 | <b>CLICK 63 /</b>   |
| Länge         | <b>338 mm</b>     |                 | <b>KEL-SCDP-TR</b>  |
| Breite        | <b>168 mm</b>     |                 | <b>63 / KEL-DPF</b> |
| Höhe          | <b>3 mm</b>       |                 | <b>63</b>           |
| Ausbruchgröße | <b>63,4 mm</b>    | Passend für     | <b>Rittal VX25,</b> |
| , rund        |                   | Gehäuse         | <b>Rittal TS 8</b>  |