


KDR-ESR Schaltschrank-Bodenblech mit Einschubrahmen

für Schaltschränke von Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-ESR ist ein einteiliges Bodenblech, das in den Schaltschrankboden montiert wird. Darauf sind werkseitig Einschubrahmen vormontiert, in denen [KEL-U Kabeleinführungsleisten](#) und [KEL-QUICK Kabeleinführungsleisten](#) nach dem Bestücken auf einfachste Weise eingeschoben und fixiert werden. Auch [KEL-JUMBO Kabeleinführungsleisten](#) können bei manchen Blechvarianten montiert werden.

Bei Wartungsarbeiten können die KEL-U Leisten werkzeugfrei aus dem Einschubrahmen entfernt werden. Bedingt durch die Kombination KDR-ESR und KEL-U Kabeleinführungsleisten wird, bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen, die Schutzart IP54 erreicht. Nicht benötigte Ausbrüche können mit [Blindplatten BPK-SNAP](#) verschlossen werden.

Das extrem schmale (75 mm) Bodenblech KDRS-ESR-VX25 für Rittal VX25 Schaltschränke wird im Schaltschrankboden montiert. Die Einschubrahmen sind werkseitig vormontiert und sehr nah an der Montageplatte angebracht. Dies ermöglicht ein gerades Einführen der Leitungen von den Kabeleinführungsleisten KEL-U in den Verdrahtungskanal, ganz ohne Abknicken. Der Verdrahtungskanal kann dadurch tiefer und somit platzsparender eingesetzt werden.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Bodenblech: Stahl, verzinkt ESR-Rahmen: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 90 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Einfachste Montage/ Demontage
- Während der Montage nahezu gesamte Schaltschrankbodenfläche verfügbar
- Sehr große Stecker mühelos einführbar
- Nachträgliche Montage möglich
- Keine Blecharbeiten notwendig


Produktvarianten & Größen

KDR-ESR-VX25-600-44500




Art.-Nr.	44500	Für	600 mm
EAN	4251269319754	Schrankbreite	
Verpackungseinheit	1	Lichtes Maß der Bodenöffnung	452 mm
Länge	488 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Breite	100 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	43 mm	gen:	24
Gesamtlänge Bodenblech	488 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-600-44501




Art.-Nr.	44501	Für	600 mm
EAN	4251269319761	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	452 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	488 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Breite	120 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Gesamtlänge	488 mm		
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-600-44502



Art.-Nr.	44502	Für	600 mm
EAN	4251269319778	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	452 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	488 mm	Passend für	2 × KEL-U 16
Breite	120 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	16, 1 × KEL-JUMBO 1
Gesamtlänge	488 mm		
Bodenblech		Passend für	Rittal VX25
		Gehäuse	

KDRS-ESR-VX25-600-44512




Art.-Nr.	44512	Für	600 mm
EAN	4251269321108	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	452 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	488 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	75 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	44 mm	gen:	24
Gesamtlänge	488 mm	Passend für	Rittal VX25
Bodenblech		Gehäuse	

KDR-ESR-VX25-800-44503




Art.-Nr.	44503	Für	800 mm
EAN	4251269319785	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	652 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	688 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	100 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	43 mm	gen:	24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16
Gesamtlänge	688 mm		
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-800-44504



Art.-Nr.	44504	Für	800 mm
EAN	4251269319792	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	652 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	688 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	120 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Gesamtlänge	688 mm		
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-800-44505



Art.-Nr.	44505	Für	800 mm
EAN	4251269319808	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	652 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	688 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	120 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Gesamtlänge	688 mm		
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Art.-Nr.	44513	Für	800 mm
EAN	4251269321115	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	652 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	688 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	75 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	43 mm	gen:	24
Gesamtlänge Bodenblech	688 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Art.-Nr.	44506	Für	1.000 mm
EAN	4251269319815	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	402 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	438 mm	Mittelstrebe	ja
Breite	100 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Höhe	43 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge Bodenblech	438 mm	gen:	24
		Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Art.-Nr.	44507	Für	1.000 mm
EAN	4251269319822	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	402 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	438 mm	Mittelstrebe	ja
Breite	120 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Gesamtlänge Bodenblech	438 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1
		Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1000-44508



Art.-Nr.	44508	Für	1.000 mm
EAN	4251269319839	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	402 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	438 mm	Mittelstrebe	ja
Breite	120 mm	Passend für	1 x KEL-U 16
Höhe	57 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Gesamtlänge	438 mm	gen:	16, 1 x KEL-JUMBO 2
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-1000-44514




Art.-Nr.	44514	Für	1.000 mm
EAN	4251269321122	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	402 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	438 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Breite	75 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Höhe	44 mm	gen:	24
Gesamtlänge	438 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
Bodenblech			

KDR-ESR-VX25-1200-44509




Art.-Nr.	44509	Für	1.200 mm
EAN	4251269319846	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	502 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	538 mm	Passend für	3 x KEL-U 24
Breite	100 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Höhe	43 mm	gen:	24
Gesamtlänge	538 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
Bodenblech			

KDR-ESR-VX25-1200-44510



Art.-Nr.	44510	Für	1.200 mm
EAN	4251269319853	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	502 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	538 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Breite	120 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Gesamtlänge	538 mm		
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-ESR-VX25-1200-44511




Art.-Nr.	44511	Für	1.200 mm
EAN	4251269319860	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	502 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	538 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Breite	120 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Gesamtlänge	538 mm		
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Art.-Nr.	44515	Für	1.200 mm
EAN	4251269321139	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	502 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	538 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	75 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	44 mm	gen:	24
Gesamtlänge	538 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
Bodenblech			

KDR-ESR-TS8-600-43070




Art.-Nr.	43070	Für	600 mm
EAN	4251269309519	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	458 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Breite	150 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Gesamtlänge	458 mm		JUMBO 2
Bodenblech		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-600-43071




Art.-Nr.	43071	Für	600 mm
EAN	4251269309526	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	458 mm	Passend für	2 × KEL-U 16
Breite	150 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	16, 1 × KEL-
Gesamtlänge	458 mm		JUMBO 1
Bodenblech		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-600-43079




Art.-Nr.	43079	Für	600 mm
EAN	4251269309601	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	435 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	458 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	100 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	44 mm	gen:	24
Gesamtlänge	458 mm	Passend für	Rittal TS 8
Bodenblech		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-800-43072




Art.-Nr.	43072	Für	800 mm
EAN	4251269309533	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	635 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	658 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	150 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Gesamtlänge	658 mm		JUMBO 1
Bodenblech		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-800-43073




Art.-Nr.	43073	Für	800 mm
EAN	4251269309540	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	635 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	658 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	150 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Gesamtlänge	658 mm		JUMBO 2
Bodenblech		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-800-43080




Art.-Nr.	43080	Für	800 mm
EAN	4251269309618	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	635 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	658 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	100 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	44 mm	gen:	24, 1 × KEL-
Gesamtlänge	658 mm		U 16 / KEL-
Bodenblech			QUICK 16
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43074




Art.-Nr.	43074	Für	1.000 mm
EAN	4251269309557	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	835 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	858 mm	Mittelstrebe	nein
Breite	150 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Gesamtlänge	858 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43075




Art.-Nr.	43075	Für	1.000 mm
EAN	4251269309564	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	835 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	858 mm	Mittelstrebe	nein
Breite	150 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Gesamtlänge	858 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43076




Art.-Nr.	43076	Für	1.000 mm
EAN	4251269309571	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	398 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	420 mm	Mittelstrebe	ja
Breite	150 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Höhe	57 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Gesamtlänge	420 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1
Bodenblech		Passend für Gehäuse	Rittal TS 8

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Art.-Nr.	43077	Für	1.000 mm
EAN	4251269309588	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	398 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	420 mm	Bodenöffnung	
Breite	150 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	57 mm	Passend für	1 x KEL-U 24
Gesamtlänge	420 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24, 1 x KEL-JUMBO 2
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Art.-Nr.	43081	Für	1.000 mm
EAN	4251269309625	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	835 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	858 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Mittelstrebe	nein
Höhe	44 mm	Passend für	5 x KEL-U 24
Gesamtlänge	858 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Art.-Nr.	43082	Für	1.000 mm
EAN	4251269309632	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	398 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	420 mm	Bodenöffnung	
Breite	100 mm	Mittelstrebe	ja
Höhe	44 mm	Passend für	2 x KEL-U 24
Gesamtlänge	420 mm	Kabeleinführung	/ KEL-QUICK
Bodenblech		gen:	24
		Passend für	Rittal TS 8
		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1200-43078




Art.-Nr.	43078	Für	1.200 mm
EAN	4251269309595	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	495 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	518 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	150 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1
Gesamtlänge	518 mm	Passend für	Rittal TS 8
Bodenblech		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1200-43083




Art.-Nr.	43083	Für	1.200 mm
EAN	4251269309649	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	495 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	518 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	100 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	44 mm	gen:	24
Gesamtlänge	518 mm	Passend für	Rittal TS 8
Bodenblech		Gehäuse	

KDR-ESR-TS8-1200-43084




Art.-Nr.	43084	Für	1.200 mm
EAN	4251269309656	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	495 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	518 mm	Passend für	1 × KEL-U 24
Breite	150 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	57 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Gesamtlänge	518 mm	Passend für	Rittal TS 8
Bodenblech		Gehäuse	

KDR-ESR-HW-600 + Blindblech




Art.-Nr.	44520	Für	600 mm
EAN	4251269324543	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	392 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	427 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	56 mm	gen:	24
Gesamtlänge Bodenblech	427 mm	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-800 + Blindblech




Art.-Nr.	44521	Für	800 mm
EAN	4251269324550	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	592 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	627 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	59 mm	gen:	24
Gesamtlänge Bodenblech	627 mm	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-800




Art.-Nr.	44522	Für	800 mm
EAN	4251269324567	Schranksbreite	
		Lichtes Maß	592 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	627 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	133 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	70 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1
Gesamtlänge Bodenblech	627 mm	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1000 + Blindblech




Art.-Nr.	44523	Für	1.000 mm
EAN	4251269324574	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	792 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	827 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	56 mm	gen:	24
Gesamtlänge Bodenblech	827 mm	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1200 + Blindblech




Art.-Nr.	44524	Für	1.200 mm
EAN	4251269324581	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	992 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	1.027 mm	Passend für	5 × KEL-U 24
Breite	136 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	56 mm	gen:	24
Gesamtlänge Bodenblech	1.027 mm	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1200-1




Art.-Nr.	44526	Für	1.200 mm
EAN	4251269324604	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	992 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	1.027 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Breite	133 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	70 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 1
Gesamtlänge Bodenblech	1.027 mm	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395

KDR-ESR-HW-1200-2



Art.-Nr.	44525	Für	1.200 mm
EAN	4251269324598	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	992 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	1.027 mm	Passend für	4 × KEL-U 24
Breite	133 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	70 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Gesamtlänge	1.027 mm	Passend für	Häwa H390 /
Bodenblech		Gehäuse	H395

KDR-ESR-HG2-600-43250




Art.-Nr.	43250	Für	600 mm
EAN	4251269317033	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	368 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	432 mm	Passend für	1 × KEL-U 16
Breite	131,5 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	62,3 mm	gen:	16, 1 × KEL-JUMBO 2
Gesamtlänge	432 mm	Passend für	nVent
Bodenblech		Gehäuse	Hoffman PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-600-43251



Art.-Nr.	43251	Für	600 mm
EAN	4251269317040	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	368 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	432 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	81 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	52,8 mm	gen:	24
Gesamtlänge	432 mm	Passend für	nVent
Bodenblech		Gehäuse	Hoffman PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43252




Art.-Nr.	43252	Für	800 mm
EAN	4251269317057	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	568 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	632 mm	Passend für	2 × KEL-U 24
Breite	131,5 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	45 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Gesamtlänge	632 mm	Passend für	nVent
Bodenblech		Gehäuse	Hoffman PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-800-43253



Art.-Nr.	43253	Für	800 mm
EAN	4251269317064	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	568 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	632 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	81 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	52,8 mm	gen:	24
Gesamtlänge	632 mm	Passend für	nVent
Bodenblech		Gehäuse	Hoffman PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Art.-Nr.	43254	Für	1.000 mm
EAN	4251269317071	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	768 mm
Verpackungseinheit	1	der Bodenöffnung	
Länge	832 mm	Passend für	3 × KEL-U 24
Breite	131,5 mm	Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	41,3 mm	gen:	24, 1 × KEL-JUMBO 2
Gesamtlänge	832 mm	Passend für	nVent
Bodenblech		Gehäuse	Hoffman PROLINE G2



Art.-Nr.	43255	Für	1.000 mm
EAN	4251269317088	Schrankbreite	
		Lichtes Maß	768 mm
Verpackungseinheit	1	der	
Länge	832 mm	Bodenöffnung	4 × KEL-U 24
Breite	81 mm	Passend für Kabeleinführung /	KEL-QUICK
Höhe	52,8 mm	gen:	24
Gesamtlänge	832 mm	Passend für	nVent
Bodenblech		Gehäuse	Hoffman
			PROLINE G2