KT CR | Kabeltüllen

für den Einsatz im Reinraum, 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT CR kommen in folgenden Reinraum-Kabeleinführungssystemen zum Einsatz:

- KEL-ER CR Kabeleinführungsleisten
- KEL-U CR Kabeleinführungsleisten

In Verbindung mit KEL-ER CR Kabeleinführungsleisten ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Die Baureihe KT CR klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm, die Baureihe KT CR groß den Durchmesserbereich 16 bis 35 mm ab. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

*4X nur für den Innenbereich

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Größen

BTK CR gy

IP68 UL 4X

Art.-Nr.	**41251.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326455**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Blindtülle	**1**
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

BTK CR (S)VOC gy

IP68 UL 4X

Art.-Nr.	**41251.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269325441**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Blindtülle	**1**
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 1 CR gy



Art.-Nr.	**39941.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326318**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 1 - 2 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 1 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**39941.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326196**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 1 - 2 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 2 CR gy



Art.-Nr.	**39934.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326301**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 2 - 3 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 2 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**39934.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326189**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 2 - 3 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 3 CR gy



Art.-Nr.	**41203.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326325**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 3 - 4 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 3 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41203.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326202**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 3 - 4 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 4 CR gy



Art.-Nr.	**41204.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326332**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 4 - 5 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 4 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41204.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326219**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 4 - 5 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 5 CR gy



Art.-Nr.	**41205.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326349**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 5 - 6 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 5 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41205.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269325397**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 5 - 6 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 6 CR gy



Art.-Nr.	**41206.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326356**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 6 - 7 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 6 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41206.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269325403**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 6 - 7 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 7 CR gy



Art.-Nr.	**41207.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326363**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 7 - 8 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 7 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41207.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326226**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 7 - 8 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 8 CR gy



Art.-Nr.	**41208.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326370**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 8 - 9 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 8 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41208.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326233**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 8 - 9 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 9 CR gy



Art.-Nr.	**41209.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326387**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 9 - 10 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 9 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41209.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326240**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 9 - 10 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 10 CR gy



Art.-Nr.	**41210.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326394**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 10 - 11 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 10 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41210.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326257**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 10 - 11 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 11 CR gy



Art.-Nr.	**41211.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326400**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 11 - 12 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 11 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41211.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269325410**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 11 - 12 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 12 CR gy



Art.-Nr.	**41212.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326417**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 12 - 13 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 12 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41212.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269325427**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 12 - 13 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 13 CR gy



Art.-Nr.	**41213.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326424**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 13 - 14 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 13 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41213.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326264**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 13 - 14 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 14 CR gy



Art.-Nr.	**41214.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326431**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 14 - 15 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 14 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41214.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326271**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 14 - 15 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 15 CR gy



Art.-Nr.	**41215.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326448**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 15 - 16 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

KT 15 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41215.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269325434**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 15 - 16 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		

BTG CR gy



Art.-Nr.	**41252.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327124**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Blindtülle	**1**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

BTG CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41252.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326912**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Blindtülle	**1**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 16 CR gy



Art.-Nr.	**41216.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326936**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 16 - 17 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 16 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41216.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326721**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 16 - 17 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 17 CR gy



Art.-Nr.	**41217.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326943**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 17 - 18 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 17 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41217.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326738**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 17 - 18 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 18 CR gy



Art.-Nr.	**41218.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326950**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 18 - 19 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 18 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41218.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326745**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 18 - 19 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 19 CR gy



Art.-Nr.	**41219.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326967**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 19 - 20 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 19 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41219.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326752**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 19 - 20 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 20 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41220.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326769**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 20 - 21 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 20 CR gy



Art.-Nr.	**41220.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326974**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 20 - 21 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 21 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41221.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326776**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 21 - 22 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 21 CR gy



Art.-Nr.	**41221.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326981**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 21 - 22 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 22 CR gy



Art.-Nr.	**41222.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326998**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 22 - 23 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 22 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41222.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326783**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 22 - 23 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 23 CR gy



Art.-Nr.	**41223.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327001**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 23 - 24 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 23 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41223.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326790**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 23 - 24 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 24 CR gy



Art.-Nr.	**41224.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327018**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 24 - 25 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 24 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41224.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326806**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 24 - 25 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 25 CR gy



Art.-Nr.	**41225.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327025**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 25 - 26 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 25 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41225.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326813**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 25 - 26 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 26 CR gy



Art.-Nr.	**41226.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327032**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 26 - 27 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 26 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41226.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326820**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 26 - 27 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 27 CR gy



Art.-Nr.	**41227.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327049**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 27 - 28 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 27 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41227.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326837**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 27 - 28 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 28 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41228.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326844**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 28 - 29 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 28 CR gy



Art.-Nr.	**41228.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327056**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 28 - 29 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 29 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41229.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326851**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 29 - 30 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 29 CR gy



Art.-Nr.	**41229.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327063**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 29 - 30 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 30 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41230.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326868**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 30 - 31 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 30 CR gy



Art.-Nr.	**41230.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327070**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 30 - 31 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 31 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41231.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326875**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 31 - 32 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 31 CR gy



Art.-Nr.	**41231.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327087**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 31 - 32 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 32 CR gy



Art.-Nr.	**41232.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327094**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 32 - 33 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 32 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41232.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326882**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 32 - 33 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 33 CR gy



Art.-Nr.	**41233.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327100**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 33 - 34 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 33 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41233.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326899**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 33 - 34 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 34 CR (S)VOC gy



Art.-Nr.	**41234.600**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269326905**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 34 - 35 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

KT 34 CR gy



Art.-Nr.	**41234.601**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269327117**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Klemmbereich	**1 x 34 - 35 mm**
Farbe	**grau (ähnlich RAL 7035)**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		

icotek®
smart cable management