

Runde Blechlocher

für Ausbrüche von Kabelverschraubungen und runden Kabeldurchführungen



Dieser Blechlocher für Edelstahl, Stahlblech, Aluminium und Kunststoff spaltet das Abfallstück je nach Typ in mehrere Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen der Abfallstücke an der Hydraulikschraube und in der Matrize verhindert. Für Hand- und Hydraulikbetrieb.

Die spezielle Schneidegeometrie des Blechlocher-Stempels reduziert den Schnittdruckbedarf und dadurch den Kraftaufwand beim Arbeiten. Dies macht sich besonders bemerkbar, wenn Kugellagerschrauben als Zugschrauben eingesetzt werden. Beim Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts werden durch den reduzierten Schnittdruckbedarf die Dichtungen entlastet.

Für die Installation von Druckastern und Rundschaltern bietet icotek einen 22.5 mm Blechlocher mit Verdreheschutz Nase an.

Mit den runden Blechlochern können Ausbrüche in Edelstahl (V2A-Versionen), Stahl, Aluminium und Kunststoff bis zu einer Wandstärke von 3 mm (V2A: max. 2 mm) gestanzt werden. Die Blechlocher sind für Ausbrüche der Größen PG 16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 und M85 erhältlich und somit passend für alle [icotek Kabelverschraubungen](#) und runden [Kabeldurchführungsplatten](#).

Lieferumfang:

- Stempel und Matrize (ohne Zugschraube)

Technische Daten

Material	Stahl, gehärtet und brüniert
----------	------------------------------

Vorteile

- Mehrfach-Spaltung: Produktivitätssteigerung durch sicheres Herausfallen der Abfallstücke
- Kompatibel mit Hydraulik Handstanzen anderer Hersteller

Produktvarianten & Größen

Blechlocher M16

Art.-Nr.	80020	Stanzmaterial	Kunststoff,
EAN	4251269316		Stahl (St)
	166	Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	16,2 mm	Passende	80200
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M16		
, metrisch			
Passend für	QVT 16, QVT-		
Kabeleinführung:	CLICK 16,		
gen:	KEL-DP 16		
Gewinde UNF	9,5 mm		



Blechlocher M16 V2A



Art.-Nr.	80120	Stanzmaterial	Edelstahl
EAN	4251269316340		V2A
		Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	16,2 mm	Passende	80210
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M16		
, metrisch			
Passend für	QVT 16, QVT-		
Kabeleinführung:	CLICK 16,		
	KEL-DP 16		
Gewinde UNF	11,1 mm		

Blechlocher M20



Art.-Nr.	80021	Stanzmaterial	Kunststoff,
EAN	4251269316173		Stahl (St)
		Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	20,4 mm	Passende	80200
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M20		
, metrisch			
Passend für	KVT 20, QVT		
Kabeleinführung:	20, QVT-		
	CLICK 20,		
	KEL-QTE,		
	KEL-DP 20		
Gewinde UNF	9,5 mm		

Blechlocher M20 V2A

Art.-Nr.	80121	Stanzmaterial	Edelstahl
EAN	4251269316357		V2A
		Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	20,4 mm	Passende	80210
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M20		
, metrisch			
Passend für	KVT 20, QVT		
Kabeleinführung:	20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Gewinde UNF	11,1 mm		



Blechlocher M25

Art.-Nr.	80022	Stanzmaterial	Kunststoff,
EAN	4251269316180		Stahl (St)
		Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	25,4 mm	Passende	80200
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M25		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 25,		
Kabeleinführung:	KVT 25, QVT-25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Gewinde UNF	9,5 mm		



Blechlocher M25 V2A



Art.-Nr.	80122	Stanzmaterial	Edelstahl
EAN	4251269316364	Max.	V2A2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	25,4 mm	Passende	80210
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M25		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 25,		
Kabeleinführung	KVT 25, QVT		
gen:	25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Gewinde UNF	11,1 mm		

Blechlocher M32



Art.-Nr.	80023	Stanzmaterial	Kunststoff,
EAN	4251269316197	Max.	Stahl (St)3 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	32,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M32		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 32,		
Kabeleinführung	KVT 32, KVT		
gen:	32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M32 V2A



Art.-Nr.	80123	Stanzmaterial	Edelstahl
EAN	4251269316		V2A
	371	Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	32,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M32		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 32,		
Kabeleinführungen:	KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3×1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M40



Art.-Nr.	80024	Stanzmaterial	Kunststoff,
EAN	4251269316		Stahl (St)
	203	Max.	3 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	40,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M40		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 40,		
Kabeleinführungen:	KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M40 V2A



Art.-Nr.	80124	Stanzmaterial	Edelstahl
EAN	4251269316388	Max.	V2A2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	40,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M40		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 40,		
Kabeleinführungen:	KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M50



Art.-Nr.	80025	Stanzmaterial	Kunststoff,
EAN	4251269316210	Max.	Stahl (St)3 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	50,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M50		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 50,		
Kabeleinführungen:	KVT 50, KVT-50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M50 V2A



Art.-Nr.	80125	Stanzmaterial	Edelstahl
EAN	4251269316395		V2A
		Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	50,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M50		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 50,		
Kabeleinführungen:	KVT 50, KVT 50-W90, DB 3×2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M63



Art.-Nr.	80026	Stanzmaterial	Kunststoff,
EAN	4251269316227		Stahl (St)
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	63,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M63		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 63,		
Kabeleinführungen:	KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M63 V2A



Art.-Nr.	80126	Stanzmaterial	Edelstahl
EAN	4251269316		V2A
	401	Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	63,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M63		
, metrisch			
Passend für	KVT-ER 63,		
Kabeleinführungen:	KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3×3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M75



Art.-Nr.	80029	Stanzmaterial	Stahl (St),
EAN	4251269319		Kunststoff
	181	Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	75,5 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M75		
, metrisch			
Passend für	DB 3×4 		
Kabeleinführungen:	M75, KEL-DPF 75		
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher M75 V2A

Art.-Nr.	80071	Stanzmaterial	Edelstahl
EAN			V2A
Verpackungseinheit	1	Max.	2 mm
Ausbruchgröße	75,5 mm	Wandstärke	
, rund		Passende	80201
Ausbruchgröße	M75	Hydraulikschraube	
, metrisch			
Passend für	DB 3×4		
Kabeleinführung	M75, KEL-		
gen:	DPF 75		
Gewinde UNF	19 mm		



Blechlocher M80

Art.-Nr.	80034	Max.	2,5 mm
EAN	4251269324	Wandstärke	
	147	Passende	80201
Verpackungseinheit	1	Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	80 mm		
, rund			
Ausbruchgröße	M80		
, metrisch			
Gewinde UNF	19 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff, Stahl (St)		



Blechlocher M85



Art.-Nr.	80030	Stanzmaterial	Kunststoff,
EAN	4251269319		Stahl (St)
	198	Max.	2 mm
Verpackungseinheit	1	Wandstaerke	
Ausbruchgröße	86 mm	Passende	80201
, rund		Hydraulikschraube	
Ausbruchgröße	M85		
, metrisch			
Passend für	KEL-DPF 85		
Kabeleinführung:			
Gewinde UNF	19 mm		

Blechlocher PG 16



Art.-Nr.	80027	Passende	80210
EAN	4251269316	Hydraulikschraube	
	234		
Verpackungseinheit	1		
Ausbruchgröße	22,5 mm		
, rund			
Gewinde UNF	9,5 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff,		
	Stahl (St)		
Max.	3 mm		
Wandstaerke			

Blechlocher PG 16 mit Verdreheschutznase

Art.-Nr.	80028	Passende	80205
EAN	4251269316241	Hydraulikschraube	
Verpackungseinheit	1	Passende Kontermutter	80227
Ausbruchgröße	22,5 mm		
	, rund		
Gewinde UNF	9,5 mm		
Stanzmaterial	Kunststoff, Stahl (St)		
Max. Wandstaerke	3 mm		



Blechlocher PG 16 V2A mit Verdreheschutznase

Art.-Nr.	80128	Passende	80205
EAN	4251269316418	Hydraulikschraube	
Verpackungseinheit	1	Passende Kontermutter	80227
Ausbruchgröße	22,5 mm		
	, rund		
Gewinde UNF	9,5 mm		
Stanzmaterial	Edelstahl V2A		
Max. Wandstaerke	2 mm		



Hydraulikschraube 80200



Art.-Nr.	80200
EAN	
Verpackungseinheit	1
Durchmesser D1	19 mm
Durchmesser D2	9,5 mm
Länge	105 mm

Hydraulikschraube 80201



Art.-Nr.	80201
EAN	
Verpackungseinheit	1
Durchmesser D1	19 mm
Länge	125 mm

Hydraulikschraube 80210



Art.-Nr.	80210
EAN	
Verpackungseinheit	1
Durchmesser D1	19 mm
Durchmesser D2	11,1 mm
Länge	105 mm

