

CONFIX™ WS Kabelschutzschläuche

für Leitungen ohne Stecker



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Wellschläuche zur Kabelführung werden überall dort eingesetzt, wo Leitungen vor mechanischer oder witterungsbedingter Beschädigung geschützt werden müssen.

icotek liefert parallel gewellte Schutzschläuche in den Nennweiten NW 7,5, 8,5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, und 50. Wellschläuche ab NW 13 können mit den [CONFIX™ FWS Flanschwinkeln](#) montiert werden.

Die Schläuche sind in drei verschiedenen Versionen erhältlich:

- CONFIX™ WS-PA: Polyamidschlauch für hohe mechanische Belastungen (z.B. im Motorraum, Karosserie, Baumaschinen, Schiffsbau, Schienenverkehrstechnik, Schaltschränke).
→ Ideal für die Verlegung am Boden
- CONFIX™ WS-PAL (light): Polyamidschlauch für hohe mechanische Belastungen
→ Ideal für die schwebende Verlegung
- CONFIX™ WS-PP: Polypropylenschlauch zur Anwendung im Motorraum, Karosserie und für statische Verlegung an Maschinen / Anlagen.
→ preisgünstig, Brandklasse UL94-V2, temperaturbeständig, chemikalienbeständig

Hinweis: VE = Ringlänge (m)

Technische Daten

Material	Polyamid Polypropylen
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-40 C° bis 120 C°
Eigenschaften	UV-beständig, Hohe Beständigkeit gegen Säuren/Laugen, halogenfrei

Vorteile

- CONFIX™ WS-PA: Ideal für die Verlegung am Boden
- CONFIX™ WS-PA(L): Geeignet für hohe mechanische Belastungen
- CONFIX™ WS-PAL: Ideal für die schwebende Verlegung
- CONFIX™ WS-PP: Hohe Brandklasse UL94-V2
- CONFIX™ WS-PP: Temperatur- und chemikalienbeständig

Produktvarianten & Grössen

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



Art.-Nr.	31570	Innendurchm	6,7 mm
EAN	4251269300	esser	
	530		
Verpackungsei	1		
nheit			
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 7.5		
Aussendurchm	10 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5



Art.-Nr. **31550** Innendurchme **6,7 mm**
EAN **4251269300** sser
448
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL
7011)**
Nennweite **NW 7.5**
Aussendurchm **10 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5



Art.-Nr. **31572** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
547
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 8.5**
Aussendurchm **11,4 mm**
esser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5



Art.-Nr. **31552** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
455
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL
7011)**
Nennweite **NW 8.5**
Aussendurchm **11,4 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10



Art.-Nr. **31574** Innendurchme **9,9 mm**
EAN **4251269300** sser
554 Passend für **31300**
Verpackungsei **1** CONFIX™ SH
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 10**
Aussendurchm **13 mm**
esser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 10



Art.-Nr. **31554** Innendurchme **9,9 mm**
EAN **4251269300** sser
462 Passend für **31300**
Verpackungsei **1** CONFIX™ SH
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL**
7011)
Nennweite **NW 10**
Aussendurchm **13 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13



Art.-Nr. **31576** Innendurchme **12,7 mm**
EAN **4251269300** sser
561 Passend für **31410**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 13**
Aussendurchm **15,8 mm**
esser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13

Art.-Nr.	31556	Innendurchme	12,7 mm
EAN	4251269300	sser	
	479	Passend für	31411
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit			
Länge	50.000 mm		
Farbe	grau (RAL 7011)		
Nennweite	NW 13		
Aussendurchm	15,8 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 17

Art.-Nr.	31578	Innendurchme	16,6 mm
EAN	4251269300	sser	
	578	Passend für	31413
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31315 (NW
Länge	50.000 mm	CONFIX™ SH	16)
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 17		
Aussendurchm	21,2 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 17

Art.-Nr.	31558	Innendurchme	16,6 mm
EAN	4251269300	sser	
	486	Passend für	31414
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31315 (NW
Länge	50.000 mm	CONFIX™ SH	16)
Farbe	grau (RAL 7011)		
Nennweite	NW 17		
Aussendurchm	21,2 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23



Art.-Nr. **31580** Innendurchme **23,2 mm**
EAN **4251269300** sser
585 Passend für **31416**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 23**
Aussendurchm **28,3 mm**
esser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23



Art.-Nr. **31560** Innendurchme **23,2 mm**
EAN **4251269300** sser
493 Passend für **31417**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL**
7011)
Nennweite **NW 23**
Aussendurchm **28,3 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 29




Art.-Nr. **31582** Innendurchme **29 mm**
EAN **4251269300** sser
592 Passend für **31419**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit Passend für **31335**
Länge **25.000 mm** CONFIX™ SH
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 29**
Aussendurchm **34,5 mm**
esser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 29

Art.-Nr.	31562	Innendurchme	29 mm
EAN	4251269300	sser	
	509	Passend für	31420
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31335
Länge	25.000 mm	CONFIX™ SH	
Farbe	grau (RAL 7011)		
Nennweite	NW 29		
Aussendurchm	34,5 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37

Art.-Nr.	31584	Innendurchme	36 mm
EAN	4251269300	sser	
	608	Passend für	31422
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31340
Länge	25.000 mm	CONFIX™ SH	
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 37		
Aussendurchm	42,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37

Art.-Nr.	31564	Innendurchme	36 mm
EAN	4251269300	sser	
	516	Passend für	31423
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31340
Länge	25.000 mm	CONFIX™ SH	
Farbe	grau (RAL 7011)		
Nennweite	NW 37		
Aussendurchm	42,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 50

Art.-Nr.	31586	Innendurchme	47,7 mm
EAN	4251269300	esser	
	615	Passend für	31425
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31350 (NW
Länge	25.000 mm	CONFIX™ SH	45)
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 50		
Aussendurchm	54,5 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 50

Art.-Nr.	31566	Innendurchme	47,7 mm
EAN	4251269300	esser	
	523	Passend für	31426
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31350 (NW
Länge	25.000 mm	CONFIX™ SH	45)
Farbe	grau (RAL		
	7011)		
Nennweite	NW 50		
Aussendurchm	54,5 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5

Art.-Nr.	31590	Innendurchme	6,7 mm
EAN	4251269300	esser	
	622		
Verpackungsei	1		
nheit			
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 7.5		
Aussendurchm	10 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5



Art.-Nr. **31592** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
639
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 8.5**
Aussendurchm **11,4 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10



Art.-Nr. **31594** Innendurchme **9,9 mm**
EAN **4251269300** sser
646 Passend für **31300**
Verpackungsei **1** CONFIX™ SH
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 10**
Aussendurchm **13 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13



Art.-Nr. **31596** Innendurchme **12,7 mm**
EAN **4251269300** sser
653 Passend für **31410**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 13**
Aussendurchm **15,8 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17



Art.-Nr. **31598** Innendurchme **16,6 mm**
EAN **4251269300** sser
660 Passend für **31413**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit Passend für **31315 (NW**
Länge **50.000 mm** CONFIX™ SH **16)**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 17**
Aussendurchm **21,2 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23



Art.-Nr. **31600** Innendurchme **23,2 mm**
EAN **4251269300** sser
677 Passend für **31416**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 23**
Aussendurchm **28,3 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29



Art.-Nr. **31602** Innendurchme **29 mm**
EAN **4251269300** sser
684 Passend für **31419**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit Passend für **31335**
Länge **25.000 mm** CONFIX™ SH
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 29**
Aussendurchm **34,5 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37



Art.-Nr. **31604** Innendurchme **36 mm**
EAN **4251269300** sser
691 Passend für **31422**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit Passend für **31340**
Länge **25.000 mm** CONFIX™ SH
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 37**
Aussendurchm **42,4 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50



Art.-Nr. **31606** Innendurchme **47,7 mm**
EAN **4251269300** sser
707 Passend für **31425**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit Passend für **31350 (NW**
Länge **25.000 mm** CONFIX™ SH **45)**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 50**
Aussendurchm **54,4 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5



Art.-Nr. **31610** Innendurchme **7,1 mm**
EAN **4251269300** sser
714
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 7.5**
Aussendurchm **10 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5



Art.-Nr. **31612** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
721
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 8.5**
Aussendurchm **11,4 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 10



Art.-Nr. **31614** Innendurchme **9,9 mm**
EAN **4251269300** sser
738 Passend für **31300**
Verpackungsei **1** CONFIX™ SH
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 10**
Aussendurchm **13 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13



Art.-Nr. **31616** Innendurchme **12,7 mm**
EAN **4251269300** sser
745 Passend für **31410**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 13**
Aussendurchm **15,8 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17



Art.-Nr. **31618** Innendurchme **16,6 mm**
EAN **4251269300** sser
752 Passend für **31413**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit Passend für **31315 (NW**
Länge **50.000 mm** CONFIX™ SH **16)**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 17**
Aussendurchm **21,2 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 23



Art.-Nr. **31620** Innendurchme **23,2 mm**
EAN **4251269300** sser
769 Passend für **31416**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 23**
Aussendurchm **28,3 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 29



Art.-Nr. **31622** Innendurchme **29 mm**
EAN **4251269300** sser
776 Passend für **31419**
Verpackungsei **1** CONFIX™ FWS
nheit Passend für **31335**
Länge **25.000 mm** CONFIX™ SH
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 29**
Aussendurchm **34,5 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PP-NW 37



Art.-Nr.	31624	Innendurchme	36 mm
EAN	4251269300	esser	
	783	Passend für	31422
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31340
Länge	25.000 mm	CONFIX™ SH	
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 37		
Aussendurchm	42,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 50



Art.-Nr.	31626	Innendurchme	47,7 mm
EAN	4251269300	esser	
	790	Passend für	31425
Verpackungsei	1	CONFIX™ FWS	
nheit		Passend für	31350 (NW
Länge	25.000 mm	CONFIX™ SH	45)
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 50		
Aussendurchm	54,5 mm		
esser			