EMV-KT | EMV-Kabeltüllen

für Schirmdurchmesser 2 - 33 mm



Die Kabeltüllen des Typs EMV-KT sind aus einem leitfähigen Elastomer hergestellt. So werden Störungen vom Kabelschirm direkt über die Tülle, den Rahmen und die Flachdichtung abgeleitet.

Passend für:

- EMV-KEL-U Kabeleinführungen
- EMV-KEL-DS Kabeleinführungen
- EMV-KVT-DS Kabelverschraubungen

Ein vollflächiger Schutz gegen schirm- und feldgebundene Störungen ist gewährleistet!

Die Baureihe EMV-KT klein deckt bei Kabelschirmen den Durchmesserbereich 2 bis 16 mm, die Baureihe EMV-KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 33 mm ab.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

Technische Daten

Material	Elastomer, leitfähig
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-30 C° bis 80 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Kontaktierung des Kabelschirms über 360°
- EMV-Tüllen komplett aus leitfähigem Elastomer
- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen

EMV-BTK

Art.-Nr.	**99473**	Aufbauhöhe	**2 mm**
EAN	**4251269319549**	Blindtülle	**1**
Verpackungseinheit	**5**		
Farbe	**schwarz**		
Länge	**21 mm**		
Breite	**21 mm**		
Höhe	**19 mm**		

EMV-KT 3



Art.-Nr.	**99460**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319419**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**4 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 3 - 4 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 2



Art.-Nr.	**99459**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269324772**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**2 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 2 - 3 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 4



Art.-Nr.	**99461**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319426**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**4 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**5 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 4 - 5 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 5



Art.-Nr.	**99462**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319433**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**5 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**6 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 5 - 6 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 6



Art.-Nr.	**99463**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319440**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**6 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**7 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 6 - 7 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 7



Art.-Nr.	**99464**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319457**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**7 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**8 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 7 - 8 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 8



Art.-Nr.	**99465**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319464**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**9 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 8 - 9 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 9



Art.-Nr.	**99466**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319471**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**9 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**10 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 9 - 10 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 10



Art.-Nr.	**99467**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319488**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**10 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**11 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 10 - 11 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 11



Art.-Nr.	**99468**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319495**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**11 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**12 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 11 - 12 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 12



Art.-Nr.	**99469**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319501**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**12 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**13 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 12 - 13 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 13



Art.-Nr.	**99470**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319518**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**13 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**14 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 13 - 14 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 14



Art.-Nr.	**99471**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319525**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**14 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**15 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 14 - 15 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 15



Art.-Nr.	**99472**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319532**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**15 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**16 mm**
Länge	**21 mm**	Klemmbereich	**1 x 15 - 16 mm**
Breite	**21 mm**		

EMV-KT 2|2



Art.-Nr.	**99500**	Max. Schirmdurchm.	**2 mm**
EAN	**4251269332265**	Klemmbereich	**2 x 2 - 2 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**2 mm**		

EMV-KT 2|3



Art.-Nr.	**99501**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269332272**	Klemmbereich	**2 x 3 - 3 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**3 mm**		

EMV-KT 2|4



Art.-Nr.	**99493**	Max. Schirmdurchm.	**4 mm**
EAN	**4251269323560**	Klemmbereich	**2 x 4 - 4 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**4 mm**		

EMV-KT 2|5



Art.-Nr.	**99502**	Max. Schirmdurchm.	**5 mm**
EAN	**4251269332289**	Klemmbereich	**2 x 5 - 5 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**5 mm**		

EMV-KT 2|6



Art.-Nr.	**99503**	Max. Schirmdurchm.	**6 mm**
EAN	**4251269332296**	Klemmbereich	**2 x 6 - 6 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**6 mm**		

EMV-KT 4|2



Art.-Nr.	**99504**	Max. Schirmdurchm.	**2 mm**
EAN	**4251269332302**	Klemmbereich	**4 x 2 - 2 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**4**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**2 mm**		

EMV-KT 4|3



Art.-Nr.	**99505**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269332319**	Klemmbereich	**4 x 3 - 3 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**4**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**3 mm**		

EMV-KT 4|4



Art.-Nr.	**99506**	Max. Schirmdurchm.	**4 mm**
EAN	**4251269332326**	Klemmbereich	**4 x 4 - 4 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**4**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**4 mm**		

EMV-KT 4|5



Art.-Nr.	**99507**	Max. Schirmdurchm.	**5 mm**
EAN	**4251269332333**	Klemmbereich	**4 x 5 - 5 mm**
Verpackungseinheit	**5**		
Für max. Anzahl Leitungen	**4**		
Farbe	**schwarz**		
Leitungstyp	**Rundleitung**		
Min. Schirmdurchm.	**5 mm**		

EMV-BTG

Art.-Nr.	**99495**	Aufbauhöhe	**2 mm**
EAN	**4251269319648**	Blindtülle	**1**
Verpackungseinheit	**5**		
Farbe	**schwarz**		
Länge	**41,5 mm**		
Breite	**42 mm**		
Höhe	**19 mm**		

EMV-KT 16



Art.-Nr.	**99475**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319556**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**16 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**17 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 16 - 17 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KTG 15



Art.-Nr.	**99498**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269324246**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**15 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**16 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 15 - 16 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KTG 14



Art.-Nr.	**99497**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269324239**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**14 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**15 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 14 - 15 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KTG 13



Art.-Nr.	**99496**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269324222**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**13 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**14 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 13 - 14 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 17



Art.-Nr.	**99476**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319563**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**17 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**18 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 17 - 18 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 18



Art.-Nr.	**99477**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319570**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**18 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**19 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 18 - 19 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 19



Art.-Nr.	**99478**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319587**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**19 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**20 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 19 - 20 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 20



Art.-Nr.	**99479**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319594**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**20 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**21 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 20 - 21 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 21



Art.-Nr.	**99480**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319600**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**21 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**22 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 21 - 22 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 22



Art.-Nr.	**99481**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319617**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**22 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**23 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 22 - 23 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 23



Art.-Nr.	**99482**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319624**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**23 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**24 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 23 - 24 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 24



Art.-Nr.	**99483**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269319631**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**24 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**25 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 24 - 25 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 25



Art.-Nr.	**99484**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269323836**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**25 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**26 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 25 - 26 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 26



Art.-Nr.	**99485**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269323843**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**26 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**27 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 26 - 27 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 27



Art.-Nr.	**99486**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269323850**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**27 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**28 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 27 - 28 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 28



Art.-Nr.	**99487**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269323867**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**28 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**29 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 28 - 29 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 29



Art.-Nr.	**99488**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269323874**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**29 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**30 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 29 - 30 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 30



Art.-Nr.	**99489**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269323881**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**30 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**31 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 30 - 31 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 31



Art.-Nr.	**99490**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269323898**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**31 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**32 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 31 - 32 mm**
Breite	**42 mm**		

EMV-KT 32



Art.-Nr.	**99491**	Höhe	**19 mm**
EAN	**4251269323904**	Aufbauhöhe	**2 mm**
Verpackungseinheit	**5**	Leitungstyp	**Rundleitung**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Min. Schirmdurchm.	**32 mm**
Farbe	**schwarz**	Max. Schirmdurchm.	**33 mm**
Länge	**41,5 mm**	Klemmbereich	**1 x 32 - 33 mm**
Breite	**42 mm**		

icotek®
smart cable management