

KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund

zum Einrasten in metrische Ausbrüche M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



Die Baureihe KEL-DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP in runder Bauform passt auf metrische Ausbrüche M12 bis M50.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE 12

UL US



RoHS compliant



Made in Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen

Produktvarianten & Grössen


KEL-DP 12|1 A gy rund



Art.-Nr.	43603
EAN	
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	6,2 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Höhe	12 mm


Aufbauhöhe	5 mm
Aussendurchmesser	19 mm
Ausbruchgrösse, rund	12 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M12
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2,5 mm
Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
Klemmbereich	1 x 1 - 6.2 mm

KEL-DP 16|1 A gy rund



Art.-Nr.	43600
EAN	4251269329791
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	9,2 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Höhe	12 mm

Aufbauhöhe	5 mm
Aussendurchmesser	23 mm
Ausbruchgrösse, rund	16 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M16
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2,5 mm
Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
Klemmbereich	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|3 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43571
4251269329784
10
1
14 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43575
4251269323911
10
4
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm


Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy rund


Art.-Nr. **43574**
 EAN **4251269320491**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **4,6 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **20 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M20**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rund


Art.-Nr. **43533**
 EAN **4251269310027**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy rund


Art.-Nr. **50536**
 EAN **4251269333248**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Für min. Wandstärke **2,8 mm**
 Für max. Wandstärke **4 mm**
 Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk rund


Art.-Nr. **50533**
 EAN **4251269314803**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk rund


Art.-Nr. **43535**
 EAN **4251269324079**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Für min. Wandstärke **2,8 mm**
 Für max. Wandstärke **4 mm**
 Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|6 A gy rund

Art.-Nr. **43531**
 EAN **4251269310003**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|6 A bk rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50531
4251269314780
10
6
9,4 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|7 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43534
4251269322563
10
7
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|7 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43592
4251269322488
10
7
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 8 mm


KEL-DP 32|7 B gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43596
4251269322525
10
7
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 8 mm


KEL-DP 32|10 A gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10 A bk
rund**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10 B bk
rund**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10-2 A gy
rund**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm


**KEL-DP 32|10-2 B gy
rund**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

**KEL-DP 32|11 A gy
rund**


Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|11 B gy
rund**




Art.-Nr.	43598	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322549	Aussendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 A gy
rund**




Art.-Nr.	43595	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322518	Aussendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	5,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	13 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 B gy
rund**




Art.-Nr.	43599	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322556	Aussendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	5,2 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy rund




Art.-Nr.	43536	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310034	Aussendurchmesser	50 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	40 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse, metrisch	M40
Max. Kabeldurchmesser	11,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rund



Art.-Nr.	43561	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310140	Aussendurchmesser	50 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	40 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse, metrisch	M40
Max. Kabeldurchmesser	11,3 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|16 A gy
rund**



Art.-Nr. **43537**
EAN **4251269310041**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **50 mm**
Ausbruchgrösse, rund **40 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|16 B gy
rund**



Art.-Nr. **43563**
EAN **4251269310164**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **50 mm**
Ausbruchgrösse, rund **40 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 40|17 A gy
rund**



Art.-Nr. **43538**
EAN **4251269310058**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **17**
Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **50 mm**
Ausbruchgrösse, rund **40 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


**KEL-DP 40|17 B gy
rund**



Art.-Nr. **43565**
EAN **4251269310188**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **17**
Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **50 mm**
Ausbruchgrösse, rund **40 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

**KEL-DP 50|9 A gy
rund**




Art.-Nr. **43554**
EAN **4251269310102**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rund


Art.-Nr. **43568**
 EAN **4251269310218**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **2,8 mm**
 Für max. Wandstärke **4 mm**
 Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rund


Art.-Nr. **50554**
 EAN **4251269314858**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rund


Art.-Nr. **50568**
 EAN **4251269314933**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **2,8 mm**
 Für max. Wandstärke **4 mm**
 Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rund

Art.-Nr. **43555**
 EAN **4251269310119**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy rund

Art.-Nr. **43569**
 EAN **4251269310225**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **2,8 mm**
 Für max. Wandstärke **4 mm**
 Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 A bk
rund**



Art.-Nr. **50555**
EAN **4251269314865**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **11**
Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|11 B bk
rund**



Art.-Nr. **50569**
EAN **4251269314940**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **11**
Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


**KEL-DP 50|12 A gy
rund**



Art.-Nr. **43551**
EAN **4251269310072**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B gy
rund**



Art.-Nr. **43562**
EAN **4251269310157**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 A bk
rund**



Art.-Nr. **50551**
EAN **4251269314827**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|12 B bk
rund**



Art.-Nr. **50562**
EAN **4251269314896**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm


**KEL-DP 50|16 A gy
rund**



Art.-Nr. **43550**
EAN **4251269310065**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 B gy
rund**



Art.-Nr. **43564**
EAN **4251269310171**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 A bk
rund**



Art.-Nr. **50550**
EAN **4251269314810**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|16 B bk
rund**



Art.-Nr. **50564**
EAN **4251269314902**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|18 A gy
rund**



Art.-Nr. **43553**
EAN **4251269310096**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B gy
rund**



Art.-Nr. **43567**
EAN **4251269310201**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 A bk
rund**



Art.-Nr. **50553**
EAN **4251269314841**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B bk
rund**



Art.-Nr. **50567**
EAN **4251269314926**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|20 A gy
rund**




Art.-Nr. **43552**
EAN **4251269310089**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **20**
Max. Kabeldurchmesser **9,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B gy
rund**


Art.-Nr. **43566**
 EAN **4251269310195**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **20**
 Max. Kabeldurchmesser **9,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **2,8 mm**
 Für max. Wandstärke **4 mm**
 Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
 Klemmbereich **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 A bk
rund**


Art.-Nr. **50552**
 EAN **4251269314834**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **20**
 Max. Kabeldurchmesser **9,3 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B bk
rund**


Art.-Nr. **50566**
 EAN **4251269314919**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **20**
 Max. Kabeldurchmesser **9,3 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **2,8 mm**
 Für max. Wandstärke **4 mm**
 Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
 Klemmbereich **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|35 A gy
rund**


Art.-Nr. **43556**
 EAN **4251269310126**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **35**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B gy
rund**

Art.-Nr. **43570**
 EAN **4251269310232**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **35**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **2,8 mm**
 Für max. Wandstärke **4 mm**
 Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**

**KEL-DP 50|35 A bk
rund**

Art.-Nr. **50556**
 EAN **4251269314872**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **35**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Aussendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Für min. Wandstärke **1,5 mm**
 Für max. Wandstärke **2,5 mm**
 Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
 Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk
rund**



Art.-Nr. **50570**
EAN **4251269314957**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**

icotek[®]
smart cable management