

KEL-DPZ Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP66 / UL Type 12



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeförmig) sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen (außer bei KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL). Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeldurchführungsplatte an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.


Die KEL-DPZ gibt es auch in [runder Bauform](#) mit metrischem Gewinde M25-M63.


Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben


Produktvarianten & Grössen


KEL-DPZ 24 14 gy	Art.-Nr.	43700	Breite	58 mm
	EAN	4251269310461	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klembereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 14 bk	Art.-Nr.	50700	Breite	58 mm
	EAN	4251269315084	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24 15 gy	Art.-Nr.	43720	Breite	58 mm
	EAN	4251269310508	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24 15 bk	Art.-Nr.	50720	Breite	58 mm
	EAN	4251269315121	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24 16 gy	Art.-Nr.	43725	Breite	58 mm
	EAN	4251269310515	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 16 bk	Art.-Nr.	50725	Breite	58 mm
	EAN	4251269315138	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24 17 gy	Art.-Nr.	43705	Breite	58 mm
	EAN	4251269310478	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24 17 bk	Art.-Nr.	50705	Breite	58 mm
	EAN	4251269315091	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
				6 x 5 - 10.2 mm
				5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24 25 gy	Art.-Nr.	43710	Breite	58 mm
	EAN	4251269310485	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm
				7 x 4.8 - 9.7 mm
				6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24 25 bk	Art.-Nr.	50710	Breite	58 mm
	EAN	4251269315107	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm
				7 x 4.8 - 9.7 mm
				6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24 26 gy	Art.-Nr.	43711	Breite	58 mm
	EAN	4251269321498	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24 26 bk	Art.-Nr.	50711	Breite	58 mm
	EAN	4251269321504	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	26 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 24 32 gy	Art.-Nr.	43730	Breite	58 mm
	EAN	4251269310522	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
	Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
				8 x 5 - 10.2 mm
				3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk




Art.-Nr.	50730	Breite	58 mm
EAN	4251269315145	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy




Art.-Nr.	43715	Breite	58 mm
EAN	4251269310492	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 bk




Art.-Nr.	50715	Breite	58 mm
EAN	4251269315114	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|121 gy




Art.-Nr.	43735	Breite	58 mm
EAN	4251269310560	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk




Art.-Nr.	50735	Breite	58 mm
EAN	4251269315183	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	121	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	119 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy



Art.-Nr.	43815	Breite	58 mm
EAN	4251269320507	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Klemmbereich	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43816
4251269320514
10
14
16,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43817
4251269320521
10
20
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
11 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43818
4251269320538
10
25
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
16 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43819
4251269320545
10
34
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
120 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43800
4251269324086
10
8
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
98,3 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43801
4251269324093
10
14
10,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
98,3 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10 15 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43802 4251269324109 10 15 10,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 98,3 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Klemmbereich	58 mm 14 mm 14 mm 65 × 36 mm 4 5,8 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm
-------------------------	---	--	---	--

KEL-DPZ 10 16 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43803 4251269324116 10 16 12 mm grau (ähnlich RAL 7035) 98,3 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Klemmbereich	58 mm 14 mm 14 mm 65 × 36 mm 4 5,8 mm 9 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm
-------------------------	---	--	---	---


KEL-DPZ 10 26 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43804 4251269324123 10 26 6,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 98,3 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Klemmbereich	58 mm 14 mm 14 mm 65 × 36 mm 4 5,8 mm 26 x 3.2 - 6.5 mm
-------------------------	---	---	---	--

KEL-DPZ 6 12 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43809 4251269321061 10 12 8 mm grau (ähnlich RAL 7035) 85,5 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Klemmbereich	54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5 12 x 4.5 - 8 mm
------------------------	---	---	---	---

KEL-DPZ 6 18 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43812 4251269321030 10 18 6,5 mm grau (ähnlich RAL 7035) 85,5 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Klemmbereich	54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5 18 x 3.2 - 6.5 mm
------------------------	---	---	---	---


KEL-DPZ 6 18-1 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Länge	43811 4251269321023 10 18 8 mm grau (ähnlich RAL 7035) 85,5 mm	Breite Höhe Aufbauhöhe Ausbruchgrösse Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher Klemmbereich	54 mm 7,5 mm 7,5 mm 52 × 36 mm 4 4,5 6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm
--------------------------	---	---	---	--

KEL-DPZ 6|23 gy




Art.-Nr.	43813	Breite	54 mm
EAN	4251269321047	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	23	Ausbruchgrösse	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy




Art.-Nr.	43814	Breite	54 mm
EAN	4251269321054	Höhe	7,5 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	7,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	27	Ausbruchgrösse	52 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	4,5
Länge	85,5 mm	Klemmbereich	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy




Art.-Nr.	43794	Breite	58 mm
EAN	4251269310690	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk




Art.-Nr.	50794	Breite	58 mm
EAN	4251269315312	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy




Art.-Nr.	43796	Breite	58 mm
EAN	4251269310706	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk




Art.-Nr.	50796	Breite	58 mm
EAN	4251269315329	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy




Art.-Nr.	43798	Breite	58 mm
EAN	4251269310713	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk



Art.-Nr.	50798	Breite	58 mm
EAN	4251269315336	Höhe	10 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy




Art.-Nr.	43780	Breite	29 mm
EAN	4251269310676	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm
Länge	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 bk




Art.-Nr.	50780	Breite	29 mm
EAN	4251269315299	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm
Länge	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 gy



Art.-Nr.	43790	Breite	29 mm
EAN	4251269310683	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
Länge	147 mm		




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50790
4251269315305
10
21
6,5 mm
schwarz
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

29 mm
14 mm
14 mm
2
5,7 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43682
4251269334719
1
24
26 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
221 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
1 x 4 - 7.5 mm
18 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
2 x 21 - 26 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43684
4251269334733
1
39
26 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
221 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
14 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 4 - 7.5 mm
7 x 5 - 10.2 mm
2 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
3 x 15 - 20 mm
1 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43686
4251269334757
1
42
22 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
221 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
14 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 5 - 10.2 mm
2 x 9 - 16.2 mm
18 x 10 - 17 mm
1 x 16 - 22 mm




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43683
4251269334726
1
54
26 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
221 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

90 mm
4 mm
4 mm
192 x 62 mm
6
5,1 mm
28 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 4 - 7.5 mm
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
2 x 15 - 20 mm
2 x 16 - 22 mm
2 x 21 - 26 mm


KEL-DPZ-KX/KL 57 gy



Art.-Nr.	43685
EAN	4251269334740
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	57
Max. Kabeldurchmesser	22 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	221 mm

Breite	90 mm
Höhe	4 mm
Aufbauhöhe	4 mm
Ausbruchgrösse	192 × 62 mm
Anzahl Schraublöcher	6
Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Klemmbereich	28 x 3.2 - 6.5 mm
	14 x 5 - 10.2 mm
	4 x 9 - 16.2 mm
	9 x 10 - 17 mm
	2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-KX/KL 72 gy



Art.-Nr.	43675.001
EAN	4251269310447
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	72
Max. Kabeldurchmesser	22 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Länge	221 mm

Breite	90 mm
Höhe	4 mm
Aufbauhöhe	4 mm
Ausbruchgrösse	192 × 62 mm
Anzahl Schraublöcher	6
Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
	21 x 5 - 10.2 mm
	6 x 9 - 16.2 mm
	3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk



Art.-Nr.	43675.101
EAN	4251269310454
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	72
Max. Kabeldurchmesser	22 mm
Farbe	schwarz
Länge	221 mm

Breite	90 mm
Höhe	4 mm
Aufbauhöhe	4 mm
Ausbruchgrösse	192 × 62 mm
Anzahl Schraublöcher	6
Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
	21 x 5 - 10.2 mm
	6 x 9 - 16.2 mm
	3 x 16 - 22 mm