


# KT multi | KT spezial | Mehrfach-Kabeltüllen / Sondertüllen, grau

für Leitungsdurchmesser 1 - 8 mm sowie Sonderleitungen / IP54 / UL Type 12




Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die Mehrfach-Kabeltüllen sowie Sondertüllen ermöglichen eine Abdichtung der Leitungen mit IP54 / UL Type 12.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Die große Adaptertülle ATG bietet die Möglichkeit, eine kleine Kabeltülle KT aufzunehmen und somit den Klemmbereich bis auf 1 mm zu reduzieren.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.



## Technische Daten


|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54                       |
| UL Type (UL 50E)        | UL Type 12                 |
| Material                | Elastomer                  |
| Brandklasse             | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich       | -40 C° bis 100 C°          |
| Eigenschaften           | silikonfrei, halogenfrei   |


## Vorteile


- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


## Produktvarianten & Grössen


|           |                                                                                                |                                                                                |                                                   |                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| KT 2 1 gy | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Farbe<br>Länge<br>Breite | 39942<br>4251269318153<br>10<br>2<br>grau (ähnlich RAL 7035)<br>21 mm<br>21 mm | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Leitungstyp<br>Klemmbereich | 19 mm<br>2 mm<br>Rundleitung<br>2 x 1 - 1 mm |
| KT 2 2 gy | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Farbe<br>Länge<br>Breite | 39935<br>4251269306297<br>10<br>2<br>grau (ähnlich RAL 7035)<br>21 mm<br>21 mm | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Leitungstyp<br>Klemmbereich | 19 mm<br>2 mm<br>Rundleitung<br>2 x 2 - 2 mm |


|                                                                                 |                           |                                |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>KT 2 3 gy</b>                                                                |                           |                                |              |                     |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39939</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>        |
|                                                                                 | EAN                       | <b>4251269306334</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>         |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>  |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>                       | Klemmbereich | <b>2 x 3 - 3 mm</b> |
|                                                                                 | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |              |                     |
|                                                                                 | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |              |                     |
|                                                                                 | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |              |                     |

|                                                                                  |                           |                                |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>KT 2 4 gy</b>                                                                 |                           |                                |              |                     |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39906</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>        |
|                                                                                  | EAN                       | <b>4251269306068</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>  |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>                       | Klemmbereich | <b>2 x 4 - 4 mm</b> |
|                                                                                  | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |              |                     |
|                                                                                  | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |              |                     |
|                                                                                  | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |              |                     |


|                                                                                  |                           |                                |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>KT 2 5 gy</b>                                                                 |                           |                                |              |                     |
|  | Art.-Nr.                  | <b>41200</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>        |
|                                                                                  | EAN                       | <b>4251269306358</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>  |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>                       | Klemmbereich | <b>2 x 5 - 5 mm</b> |
|                                                                                  | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |              |                     |
|                                                                                  | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |              |                     |
|                                                                                  | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |              |                     |

|                                                                                    |                           |                                |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>KT 2 6 gy</b>                                                                   |                           |                                |              |                     |
|  | Art.-Nr.                  | <b>41201</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>        |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269306365</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>  |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>                       | Klemmbereich | <b>2 x 6 - 6 mm</b> |
|                                                                                    | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |              |                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |              |                     |
|                                                                                    | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |              |                     |

|                                                                                    |                           |                                |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>KT 2 7 gy</b>                                                                   |                           |                                |              |                     |
|  | Art.-Nr.                  | <b>41202</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>        |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269306372</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>  |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>                       | Klemmbereich | <b>2 x 7 - 7 mm</b> |
|                                                                                    | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |              |                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |              |                     |
|                                                                                    | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |              |                     |

|                                                                                    |                           |                                |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>KT 2 8 gy</b>                                                                   |                           |                                |              |                     |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39917</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>        |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269306174</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>  |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>                       | Klemmbereich | <b>2 x 8 - 8 mm</b> |
|                                                                                    | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |              |                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |              |                     |
|                                                                                    | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |              |                     |

KT 4|2 gy




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

39937  
4251269306310  
10  
4  
grau (ähnlich RAL 7035)  
21 mm  
21 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

19 mm  
2 mm  
Rundleitung  
4 x 2 - 2 mm

KT 4|3 gy




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

39914  
4251269306143  
10  
4  
grau (ähnlich RAL 7035)  
21 mm  
21 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

19 mm  
2 mm  
Rundleitung  
4 x 3 - 3 mm

KT 4|4 gy




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

39909  
4251269306099  
10  
4  
grau (ähnlich RAL 7035)  
21 mm  
21 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

19 mm  
2 mm  
Rundleitung  
4 x 4 - 4 mm

KT 4|5 gy




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

39908  
4251269306082  
10  
4  
grau (ähnlich RAL 7035)  
21 mm  
21 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

19 mm  
2 mm  
Rundleitung  
4 x 5 - 5 mm

KT 4|6 gy




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite

39932  
4251269306266  
10  
4  
grau (ähnlich RAL 7035)  
21 mm  
21 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich

19 mm  
2 mm  
Rundleitung  
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 gy





Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Farbe  
Länge  
Breite


39901  
4251269306013  
10  
1  
grau (ähnlich RAL 7035)  
21 mm  
21 mm


Höhe  
Aufbauhöhe  
Leitungstyp  
Klemmbereich


19 mm  
2 mm  
Rundleitung  
1 x 16 - 16 mm


|                                                                                 |                           |                                |              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>KTs 17 gy</b>                                                                |                           |                                |              |                       |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39900</b>                   | Höhe         | <b>19 mm</b>          |
|                                                                                 | EAN                       | <b>4251269306006</b>           | Aufbauhöhe   | <b>2 mm</b>           |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp  | <b>Rundleitung</b>    |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>                       | Klemmbereich | <b>1 x 17 - 17 mm</b> |
|                                                                                 | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |              |                       |
|                                                                                 | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |              |                       |
|                                                                                 | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |              |                       |

|                                                                                  |                           |                                |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>KT-ASI gy</b>                                                                 |                           |                                |             |                    |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39902</b>                   | Höhe        | <b>19 mm</b>       |
|                                                                                  | EAN                       | <b>4251269306020</b>           | Aufbauhöhe  | <b>2 mm</b>        |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp | <b>ASI Leitung</b> |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>                       |             |                    |
|                                                                                  | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |             |                    |
|                                                                                  | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |             |                    |
|                                                                                  | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |             |                    |


|                                                                                  |                           |                                |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>KT-ASI-2 II gy</b>                                                            |                           |                                |             |                    |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39921</b>                   | Höhe        | <b>19 mm</b>       |
|                                                                                  | EAN                       | <b>4251269306198</b>           | Aufbauhöhe  | <b>2 mm</b>        |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp | <b>ASI Leitung</b> |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>                       |             |                    |
|                                                                                  | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |             |                    |
|                                                                                  | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |             |                    |
|                                                                                  | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |             |                    |

|                                                                                    |                           |                                |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>KT-ASI-2 rl gy</b>                                                              |                           |                                |             |                    |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39922</b>                   | Höhe        | <b>19 mm</b>       |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269306204</b>           | Aufbauhöhe  | <b>2 mm</b>        |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      | Leitungstyp | <b>ASI Leitung</b> |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>                       |             |                    |
|                                                                                    | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |             |                    |
|                                                                                    | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |             |                    |
|                                                                                    | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |             |                    |

|                                                                                    |                           |                                |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| <b>KT-S1 gy</b>                                                                    |                           |                                |            |              |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39931</b>                   | Höhe       | <b>19 mm</b> |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269306259</b>           | Aufbauhöhe | <b>2 mm</b>  |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      |            |              |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>                       |            |              |
|                                                                                    | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |            |              |
|                                                                                    | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |            |              |
|                                                                                    | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |            |              |

|                                                                                    |                           |                                |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| <b>KT oval gy</b>                                                                  |                           |                                |            |              |
|  | Art.-Nr.                  | <b>39930</b>                   | Höhe       | <b>19 mm</b> |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269306242</b>           | Aufbauhöhe | <b>2 mm</b>  |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>                      |            |              |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>                       |            |              |
|                                                                                    | Farbe                     | <b>grau (ähnlich RAL 7035)</b> |            |              |
|                                                                                    | Länge                     | <b>21 mm</b>                   |            |              |
|                                                                                    | Breite                    | <b>21 mm</b>                   |            |              |


KT tele gy



Art.-Nr. **39929**  
EAN **4251269306235**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **21 mm**  
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
Aufbauhöhe **2 mm**  
Leitungstyp **Telefonleitung**


KT Tele1 gy



Art.-Nr. **41257**  
EAN **4251269306716**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **21 mm**  
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
Aufbauhöhe **2 mm**  
Leitungstyp **Datenkabel RJ12**


KT Tele2 gy



Art.-Nr. **41258**  
EAN **4251269306723**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **21 mm**  
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**  
Aufbauhöhe **2 mm**  
Leitungstyp **Datenkabel RJ10 / RJ45**

ATG gy



Art.-Nr. **41253**  
EAN **4251269306709**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **1**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **41,5 mm**  
Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**  
Aufbauhöhe **2 mm**