

FP Kabelflanschplatten

für diverse Rittal Gehäuse / IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS
compliant




Made in
Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Stahl, pulverbeschichtet

Produktvarianten & Grössen

FP-AX 256|149-1



Flanschplatten bieten den Nutzen, dass sowohl Kabeleinführungssysteme für konfektionierte als auch für nicht konfektionierte Leitungen darauf montiert werden können. Jegliche Blechbearbeitung entfällt.

Kabelflanschplatten FP-AE mit Ausbrüchen 86/112 × 36 mm sind passend für Kompaktschränke Typ AE, Top Pultsysteme TP und CS Modulgehäuse mit Flanschplattenausbrüchen.

Kabelflanschplatten FP-AX mit Ausbrüchen 86/112 × 36 mm sind passend für Rittal Kompaktschränke Typ AX.

Kabelflanschplatten FP-BG mit Ausbrüchen 112 × 36 mm sind passend für Rittal Busgehäuse Typ BG.

Ausbrüche und Bohrbild auf den Flanschplatten entsprechen dem Normausbruch für 16/24-polige schwere Steckverbinder. Somit können Kabeleinführungssysteme der Baureihen KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DP, KEL-DPU und KEL-DPZ montiert werden.

Kabelflanschplatten FP-KL mit verschiedenen Ausbrüchen sind passend für Rittal Klemmenkästen Typ KX / KL. Zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen kann hier alternativ zu den Flanschplatten die Kabeldurchführung KEL-DPZ-KX/KL montiert werden.


Alle Flanschplatten sind RAL 7035 pulverbeschichtet. Die Dichtungen und Schrauben für die FP-Flanschplatten sind im Lieferumfang der Gehäuse enthalten. Wir empfehlen, die Kabeleinführungssysteme mit 1.5 - 2.0 Nm anzuschrauben. Größtenteils sind die Flanschplatten mit Gewindedurchzügen ausgestattet. Dies spart sehr viel Zeit in der Montage.

Vorteile

- Keine Blecharbeiten notwendig
- Hohe Packungsdichte
- Zeitersparnis durch Einsatz von Kabeleinführungssystemen im Vergleich zu Kabelverschraubungen


Art.-Nr.	43901	Grösse	1
EAN	4251269321351	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	256 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Breite	149 mm	Kabeleinführungen:	KEL 24, KEL-FA
Höhe	2 mm		U 24, KEL-FG
			24, KEL-FG-ER
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPR 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DP 24
		Passend für	Rittal AX
		Gehäuse	

FP-AX 256|149-2




Art.-Nr.	43902	Grösse	1
EAN	4251269321368	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	256 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Breite	149 mm	Kabeleinführung	KEL 24, KEL-
Höhe	2 mm	gen:	U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPR 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DP 24
		Passend für	Rittal AX
		Gehäuse	


FP-AX 301|221-1




Art.-Nr.	43905	Grösse	5
EAN	4251269321399	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	301 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Breite	221 mm	Kabeleinführung	KEL 24, KEL-
Höhe	2 mm	gen:	U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPR 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DP 24
		Passend für	Rittal AX
		Gehäuse	




Art.-Nr.	43906	Grösse	5
EAN	4251269321405	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführung	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FAU 24, KEL-FGA, KEL-FG-ERA, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	301 mm	Passend für Gehäuse	Rittal AX
Breite	221 mm		
Höhe	2 mm		




Art.-Nr.	43840	Grösse	2
EAN	4251269310768	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführung	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FAU 24, KEL-FGA, KEL-FG-ERA, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	339 mm	Passend für Gehäuse	Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE
Breite	149 mm		
Höhe	2 mm		




Art.-Nr.	43846	Grösse	2
EAN	4251269310782	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	339 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Breite	149 mm	Kabeleinführung:	KEL 24, KEL-FA
Höhe	2 mm		U 24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DPR 24,
			KEL-DP 24
		Passend für	Rittal TP,
		Gehäuse	Rittal CS,
			Rittal AE




Art.-Nr.	43907	Grösse	6
EAN	4251269321412	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	401 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Breite	221 mm	Kabeleinführung:	KEL 24, KEL-
Höhe	2 mm		U 24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DPR 24,
			KEL-DP 24
		Passend für	Rittal AX
		Gehäuse	




Art.-Nr.	43908	Grösse	6
EAN	4251269321429	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	401 mm	Passend für Gehäuse	Rittal AX
Breite	221 mm		
Höhe	2 mm		




Art.-Nr.	43909	Grösse	7
EAN	4251269321436	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	436 mm	Passend für Gehäuse	Rittal AX
Breite	221 mm		
Höhe	2 mm		




Art.-Nr.	43910	Grösse	7
EAN	4251269321443	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	436 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Breite	221 mm	Kabeleinführung	KEL 24, KEL-FA
Höhe	2 mm	gen:	U 24, KEL-FG
			24, KEL-FG-ER
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DPR 24,
			KEL-DP 24
		Passend für	Rittal AX
		Gehäuse	



Art.-Nr.	43903	Grösse	3
EAN	4251269321375	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	447 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Breite	149 mm	Kabeleinführung	KEL 24, KEL-
Höhe	2 mm	gen:	U 24, KEL-FA
			24, KEL-FG
			A, KEL-FG-ER
			A, KEL-
			QUICK 24,
			KEL-QTA 24,
			KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPU-
			HD 24, KEL-
			DPFR 24,
			KEL-DPR 24,
			KEL-DP 24
		Passend für	Rittal AX
		Gehäuse	




Art.-Nr.	43904	Grösse	3
EAN	4251269321382	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführung	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FAU 24, KEL-FGA, KEL-FG-ERA, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	447 mm	Passend für Gehäuse	Rittal AX
Breite	149 mm		
Höhe	2 mm		




Art.-Nr.	43842	Grösse	4
EAN	4251269310775	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführung	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-FAU 24, KEL-FGA, KEL-FG-ERA, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	534 mm	Passend für Gehäuse	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX
Breite	149 mm		
Höhe	2 mm		

FP-AX 534|149-4




Art.-Nr.	43871	Grösse	4
EAN	4251269310881	Flanschplatte	
		Ausbruchgröss	86 × 36 mm
Verpackungseinheit	1	e	
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-FA U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Länge	534 mm		
Breite	149 mm		
Höhe	2 mm		
		Passend für Gehäuse	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX


FP-AX 534|149-6




Art.-Nr.	43848	Grösse	4
EAN	4251269310799	Flanschplatte	
		Ausbruchgröss	112 × 36 mm
Verpackungseinheit	1	e	
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-FA U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	534 mm		
Breite	149 mm		
Höhe	2 mm		
		Passend für Gehäuse	Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE, Rittal AX




Art.-Nr.	43834	Grösse	2
EAN	4251269310737	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführung:	KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	221 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX, Rittal KL
Breite	90 mm		
Höhe	2 mm		




Art.-Nr.	43855	Grösse	2
EAN	4251269310836	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführung:	KEL 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Länge	221 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX, Rittal KL
Breite	90 mm		
Höhe	1 mm		



Art.-Nr.	43853	Grösse	2
EAN	4251269310812	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Länge	221 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX, Rittal KL
Breite	90 mm		
Höhe	1 mm		




Art.-Nr.	43852	Grösse	2
EAN	4251269310805	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Ausbruchgrösse, rund	40,4 mm
Länge	221 mm	Passend für	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Breite	90 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX, Rittal KL
Höhe	2 mm		




Art.-Nr.	43854	Grösse	2
EAN	4251269310829	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für	2 × KEL-SNAP-B, 1 × KEL-DPZ-B
Länge	221 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX, Rittal KL
Breite	90 mm		
Höhe	2 mm		

FP-KX/KL 221×90|C




Art.-Nr.	43856	Grösse	2
EAN	4251269310843	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	221 mm	Passend für	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
Breite	90 mm	Kabeleinführung:	
Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	Rittal KX, Rittal KL


FP-BG 355×92-2



Art.-Nr.	43866	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
EAN	4251269310874	e	
Verpackungseinheit	1	Passend für	KEL-ER 24, KEL-24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Farbe	grau (RAL 7035)	Kabeleinführung:	
Länge	355 mm	Passend für Gehäuse	Rittal BG
Breite	92 mm		
Höhe	2 mm		




Art.-Nr.	43865	Grösse	6
EAN	4251269310867	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	e	
Länge	555 mm	Passend für	KEL-ER 24,
Breite	92 mm	Kabeleinführungen:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	Rittal IN, Rittal BG




Art.-Nr.	43832	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
EAN	4251269310720	e	
Verpackungseinheit	1	Passend für	KEL-ER 24,
Farbe	grau (RAL 7035)	Kabeleinführungen:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	214 mm	Passend für Gehäuse	Fibox
Breite	88 mm		
Höhe	2 mm		

FP-AE-24 330|90




Art.-Nr.	43838	Grösse	3
EAN	4251269310751	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-FA U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Länge	330	Passend für Gehäuse	Rittal AE
Breite	90		
Höhe	2 mm		

FP-AE-16 330|90



Art.-Nr.	43861	Grösse	3
EAN	4251269310850	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-FA U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Länge	330 mm	Passend für Gehäuse	Rittal AE
Breite	90 mm		
Höhe	2 mm		

FP-AE 160|70



Art.-Nr.	43836	Grösse	1
EAN	4251269310744	Flanschplatte	
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Länge	160 mm	Passend für Gehäuse	Rittal AE
Breite	70 mm		
Höhe	2 mm		

