


MP Modulplatten

für Schaltschränke / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Modulplatten sind mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Kabeleinführungssystemen KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-JUMBO, KEL-DPE, KEL-JUMBO flex und KEL-ULTRA flex bereits vorgefertigt.

Modulplatten können befestigt werden an:

- Trennwänden von Rittal
- Geschlossenen Schaltschrankböden und -dächern diverser Hersteller
- Schaltschrankböden von Rittal mithilfe von KDR-BMP Bodenblechen

Die geschlossene Modulplatte (Blindplatte), Best.Nr. 43882, dient zum Verschließen nicht genutzter Ausbrüche. Bei Bedarf kann diese Modulplatte für individuelle Ausbrüche einfach bearbeitet werden.

Eine passende Dichtung ist im Lieferumfang enthalten.


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Stahl, verzinkt Aluminium


Vorteile

Produktvarianten & Grössen

MP 0




Art.-Nr.	43882	Passend für	Rittal VX25,
EAN	4251269310	Gehäuse	Rittal TS 8
	898		
Verpackungseinheit	1		
Länge	338 mm		
Breite	168 mm		
Höhe	2 mm		
Passend für	-		
Kabeleinführung:			

MP 1

Art.-Nr.	43891	Passend für	3 × KEL 24 /
EAN	4251269310	Kabeleinführung	KEL-U 24 /
	966	gen:	KEL-FA 24 /
Verpackungseinheit	1		KEL-QUICK
Länge	338 mm	Passend für	Rittal VX25,
Breite	168 mm	Gehäuse	Rittal TS 8
Höhe	2 mm		
Ausbruchgrösse	112 × 36 mm		

e


MP 2

Art.-Nr.	43890	Passend für	4 × KEL 24 /
EAN	4251269310	Kabeleinführung	KEL-U 24 /
	959	gen:	KEL-FA 24 /
Verpackungseinheit	1		KEL-QUICK
Länge	338 mm	Passend für	Rittal VX25,
Breite	168 mm	Gehäuse	Rittal TS 8
Höhe	2 mm		
Ausbruchgrösse	112 × 36 mm		

e


MP 3


Art.-Nr.	43886	Passend für	Rittal VX25,
EAN	4251269310	Gehäuse	Rittal TS 8
	911		
Verpackungseinheit	1		
Länge	338 mm		
Breite	168 mm		
Höhe	2 mm		
Passend für	1 x KEL-		
Kabeleinführung	JUMBO 1, 1 x		
gen:	KEL-JUMBO 2		




MP 4

Art.-Nr.	43888	Passend für	Rittal VX25,
EAN	4251269310	Gehäuse	Rittal TS 8
	935		
Verpackungseinheit	1		
Länge	338 mm		
Breite	168 mm		
Höhe	2 mm		
Passend für	2 x KEL-		
Kabeleinführung	JUMBO 1		
gen:			



MP 5


Art.-Nr.	43887	Passend für	2 × KEL 24 /
EAN	4251269310	Kabeleinführung	KEL-U 24 /
	928	gen:	KEL-FA 24 /
Verpackungseinheit	1		KEL-QUICK
Länge	338 mm		24, 1 × KEL-
Breite	168 mm	Passend für	JUMBO 1
Höhe	2 mm	Gehäuse	Rittal VX25,
Ausbruchgrösse	112 × 36 mm		Rittal TS 8

MP 6

Art.-Nr.	43883	Passend für	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269310	Kabeleinführung	50 / KEL-
	904	gen:	DPZ-HD 50 /
Verpackungseinheit	1		KEL-DPZ-
Länge	338 mm		CLICK 50 /
Breite	168 mm		KEL-SCDP-TR
Höhe	2 mm		50 / KEL-DPF
Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm	Passend für	50
		Gehäuse	Rittal VX25,
			Rittal TS 8


MP 7

Art.-Nr.	43889	Passend für	3 × KEL-
EAN	4251269310	Kabeleinführung	JUMBO flex
	942	gen:	
Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Rittal VX25, Rittal TS 8
Länge	338 mm		
Breite	168 mm		
Höhe	2 mm		
Ausbruchgrösse, rund	75,5 mm		


**MP 8**

Art.-Nr.	43894	Passend für	2 × KEL-
EAN	4251269310	Kabeleinführung	ULTRA flex
	973	gen:	
Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Rittal VX25, Rittal TS 8
Länge	338 mm		
Breite	168 mm		
Höhe	3 mm		
Ausbruchgrösse, rund	140 mm		





Art.-Nr.	43896	Ausbruchgröss	63,4 mm
EAN	4251269320	e, rund	
	422	Passend für	2 × KEL 24 /
Verpackungsei	1	Kabeleinführun	KEL-U 24 /
nheit		gen:	KEL-FA 24 /
Länge	338 mm		KEL-QUICK
Breite	168 mm		24, 1 × KEL-
Höhe	2 mm		DPZ 63 /
Ausbruchgröss	112 × 36 mm		KEL-DPZ-
e			CLICK 63 /
			KEL-DPF 63
		Passend für	Rittal VX25,
		Gehäuse	Rittal TS 8



Art.-Nr.	43899	Passend für	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269319	Kabeleinführun	63 / KEL-
	020	gen:	DPZ-HD 63 /
Verpackungsei	1		KEL-DPZ-
nheit			CLICK 63 /
Länge	338 mm		KEL-SCDP-TR
Breite	168 mm		63 / KEL-DPF
Höhe	3 mm		63
Ausbruchgröss	63,4 mm	Passend für	Rittal VX25,
e, rund		Gehäuse	Rittal TS 8