


QT | Kabeltüllen für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 1 - 15 mm / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe QT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Die Baureihe deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm ab. Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.



Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen

QT 1	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42501 4251269318184 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 1 x 1 - 2 mm
QT 2	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42502 4251269318191 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 1 x 2 - 3 mm


QT 3



Art.-Nr. **42503**
EAN **4251269308734**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 3 - 4 mm**


QT 4



Art.-Nr. **42504**
EAN **4251269308741**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 4 - 5 mm**


QT 5



Art.-Nr. **42505**
EAN **4251269308758**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 5 - 6 mm**


QT 6



Art.-Nr. **42506**
EAN **4251269308765**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 6 - 7 mm**


QT 7



Art.-Nr. **42507**
EAN **4251269308772**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**







Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 7 - 8 mm**


QT 8



Art.-Nr. **42508**
EAN **4251269308789**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**


Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 8 - 9 mm**

QT 9 	Art.-Nr.	42509	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308796	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 9 - 10 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
QT 10 	Breite	20 mm		
	Art.-Nr.	42510	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308802	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 10 - 11 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
QT 11 	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		
	Art.-Nr.	42511	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308819	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 11 - 12 mm
QT 12 	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		
	Art.-Nr.	42512	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308826	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
QT 13 	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 12 - 13 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		
	Art.-Nr.	42513	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308833	Aufbauhöhe	2 mm
QT 14 	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 13 - 14 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		
	Art.-Nr.	42514	Höhe	12 mm
QT 15 	EAN	4251269308840	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 14 - 15 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		




Art.-Nr. **42566**
EAN **4251269308864**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 3 - 3 mm**




Art.-Nr. **42568**
EAN **4251269308871**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 4 - 4 mm**




Art.-Nr. **42570**
EAN **4251269308888**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 5 - 5 mm**




Art.-Nr. **42571**
EAN **4251269308895**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 5.5 - 5.5 mm**









Art.-Nr. **42572**
EAN **4251269308901**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**


Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 6 - 6 mm**



Art.-Nr. **42576**
EAN **4251269308949**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**


Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 6.5 - 6.5 mm**

QT 2 7 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42578 4251269308956 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 2 x 7 - 7 mm
QT 4 3 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42580 4251269308963 10 4 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 4 x 3 - 3 mm
QT 4 4 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42582 4251269308970 10 4 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 4 x 4 - 4 mm
QT 4 4.5 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42583 4251269308987 10 4 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 4 x 4.5 - 4.5 mm
QT 4 5 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42584 4251269308994 10 4 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 4 x 5 - 5 mm
QT 4 5.5 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42585 4251269309007 10 4 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 4 x 5.5 - 5.5 mm




Art.-Nr. **42586**
EAN **4251269309014**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **4 x 6 - 6 mm**




Art.-Nr. **42540**
EAN **4251269308857**
Verpackungseinheit **10**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **2 mm**
Blindtülle **1**




Art.-Nr. **42573**
EAN **4251269308918**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **ASI Leitung**



Art.-Nr. **42574**
EAN **4251269308925**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **ASI Leitung**



Art.-Nr. **42575**
EAN **4251269308932**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Telefonleitung**