

# KVT-EMC | Bridas de apantallamiento EMC

para prensaestopas partidos



RoHS  
compliant



Made in  
Germany



Las bridas KVT-EMC, combinadas con los [prensaestopas partidos KVT](#) y [QVT](#), combinan el paso de cables, puesta a tierra y sistema antitracción EMC. La conexión con el potencial de tierra es posible por medio de la pared del armario o por una [cinta de puesta a tierra](#).

Los cables pasan a través de los prensaestopas partidos y van directamente dentro de los clips EMC.

¡Se realizan rápido y fácilmente funciones independientes, (de acuerdo a las normas)!

## Especificaciones


<b>Material</b>	Acero galvanizado con baño de zinc
<b>Propiedades</b>	A prueba de vibración
<b>Opciones de montaje</b>	Fijado con contratuerca

## Ventajas y beneficios


- Montaje rápido y fácil
- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje posterior posible
- Agujero de montaje para cinta de puesta a tierra o conexión PE (M5)
- Sustitución para prensaestopas EMC, incluso para cables conectorizados

## Tipos y tamaños de productos


KVT-EMC-16|SKL 1.5-3



Ref.	<b>37187.1</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269329005</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>58,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>23 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>26,7 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>1,5 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M16</b>
		Adecuado para QVT 16 pasacables:	




Ref.	<b>37187.2</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269329</b>	máximo de pantalla	
	<b>012</b>		
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>58,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>23 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>26,7 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>3 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M16</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>QVT 16</b>





Ref.	<b>37187.3</b>	Diámetro	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269329</b>	máximo de pantalla	
	<b>029</b>		
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>58,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>23 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>26,7 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>6 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M16</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>QVT 16</b>

Ref.	<b>37187.4</b>	Diámetro	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269329036</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>58,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>23 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>26,7 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>8 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M16</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>QVT 16</b>




Ref.	<b>37190.1</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269335983</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>58,9 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>27 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>31 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>1,5 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M20</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>KVT 20, QVT 20</b>






Ref.	<b>37190.2</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269335</b>	máximo de pantalla	
	<b>990</b>	Largo	<b>58,9 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Ancho	<b>27 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>31 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Tamaño del agujero	<b>M20</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>3 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>20</b>



Ref.	<b>37190.3</b>	Diámetro	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	máximo de pantalla	
	<b>003</b>	Largo	<b>58,9 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Ancho	<b>27 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>31 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Tamaño del agujero	<b>M20</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>6 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>20</b>


KVT-EMC-20|SKL 8-11


Ref.	<b>37190.4</b>	Diámetro	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269336010</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>58,9 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>27 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>31 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>8 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M20</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>KVT 20, QVT 20</b>




KVT-EMC-25|SKL 1.5-3

Ref.	<b>37180.1</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269305283</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>60 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>36 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>39 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>1,5 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M25</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>KVT-ER 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25</b>






Ref.	<b>37180.2</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	máximo de pantalla	
	<b>290</b>	Largo	<b>60 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Ancho	<b>36 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>39 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Tamaño del agujero	<b>M25</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>3 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25</b>





Ref.	<b>37180.3</b>	Diámetro	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	máximo de pantalla	
	<b>306</b>	Largo	<b>60 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Ancho	<b>36 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>39 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Tamaño del agujero	<b>M25</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>6 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25</b>

Ref.	<b>37180.4</b>	Diámetro	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269305313</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>60 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>36 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>39 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>8 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M25</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25</b>




Ref.	<b>37181.1</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269305320</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>60 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>43 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>48 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>1,5 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M32</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32</b>





Ref.	<b>37181.2</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305337</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>60 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>43 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>48 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>3 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M32</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32</b>



Ref.	<b>37181.3</b>	Diámetro	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305344</b>	máximo de pantalla	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Largo	<b>60 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>43 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>48 mm</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>6 mm</b>	Tamaño del agujero	<b>M32</b>
		Adecuado para pasacables:	<b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32</b>

Ref.	<b>37181.4</b>	Diámetro	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	máximo de pantalla	
	<b>351</b>	Largo	<b>60 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Ancho	<b>43 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>48 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Tamaño del agujero	<b>M32</b>
Diámetro mínimo de pantalla	<b>8 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32</b>

