


Clips de pantalla EMC para carril C 30

con o sin sujeción antitracción



Los clips de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantalla EMC son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Tipos con sujeción antitracción: los cables se aseguran con una brida. Se consigue un sistema antitracción de acuerdo con la norma EN 62444. Los clips también están disponibles con doble sujeción antitracción según guía de instalación PROFINET.

Gracias a su diseño especial, la variedad de diámetros del MSKL es muy amplia, a la vez que las dimensiones son comparativamente pequeñas. (Ejemplo: MSKL 3-12, ensamblado con pantalla de cable de 12 mm: ancho 26.25 mm).

Los clips de pantalla se pueden fácilmente ensamblar con pie SC en carriles C 30.

Con la abrazadera de protección LFC puede contactar con la protección del cable directamente en el carril C 30 y puede continuar usando su abrazadera existente para alivio de tracción.

Nuevo: conjunto consistente en clips de pantalla EMC del tipo LFC y abrazaderas CCL para fijación del cable.


Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Abrazadera de pantalla: Acero galvanizado con baño de zinc Pie atornillable: Acero galvanizado con baño de zinc
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Sujeción, Inserción


Ventajas y beneficios

- También disponible con sistema antitracción integrada
- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje y desmontaje fácil
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Resistente a los golpes y vibraciones, sin necesidad de mantenimiento
- Doble sujeción antitracción: según guía de instalación PROFINET
- Para montar en todos los carriles C 30 comunes con dimensiones de apertura de 16-17 mm
- Ahorro de espacio gracias a la combinación de clip LFC con una abrazadera de cable CCL


Tipos y tamaños de productos




Ref.	37670.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269322044	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	45,9 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	15 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	22 mm




Ref.	37671.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269322051	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	45,9 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	20 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	28,2 mm




Ref.	37672.100	Diámetro	17 mm
EAN	4251269322068	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Número de clips EMC	1	Largo	45,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	26,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura	36 mm




Ref.	37673.100	Diámetro	22 mm
EAN	4251269322075	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	1	Largo	45,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	35 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura	40,5 mm




Ref.	37680	Diámetro	3 mm
EAN	4251269323	mínimo de pantalla	
	652	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	45,9 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	19 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	36 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura de montaje	52 mm
		Rango de sujeción	6 - 13 mm
		Rango de sujeción	1 x 6 - 13 mm




Ref.	37681	Diámetro	8 mm
EAN	4251269323	mínimo de pantalla	
	669	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	45,9 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	22 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	36 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura de montaje	57 mm
		Rango de sujeción	12 - 19 mm
		Rango de sujeción	1 x 12 - 19 mm




Ref.	37682	Diámetro	17 mm
EAN	4251269323	mínimo de pantalla	
	676	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	45,9 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	26,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	38 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura de montaje	62 mm
		Rango de sujeción	18 - 23 mm
		Rango de sujeción	1 x 18 - 23 mm



Ref.	37683	Diámetro	22 mm
EAN	4251269323	mínimo de	
	683	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	30 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	45,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	38 mm
máximo de		Altura	52 mm
cables		Altura de	72 mm
Diámetro de	22 - 30 mm	montaje	
pantalla		Rango de	23 - 32 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 23 - 32
		sujeción	mm




Ref.	37688	Diámetro	30 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	192	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	38 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	87,7 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	44 mm
máximo de		Altura	62 mm
cables		Altura de	78 mm
Diámetro de	30 - 38 mm	montaje	
pantalla		Rango de	32 - 38 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 32 - 38
		sujeción	mm




Ref.	37684	Diámetro	30 mm
EAN	4251269323	mínimo de	
	782	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	38 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	87,7 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	48 mm
máximo de		Altura	67 mm
cables		Altura de	82 mm
Diámetro de	30 - 38 mm	montaje	
pantalla		Rango de	38 - 42 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 38 - 42
		sujeción	mm




Ref.	37685	Diámetro	38 mm
EAN	4251269323	mínimo de pantalla	
	799	Diámetro máximo de pantalla	48 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	87,7 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	55 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	83 mm
Diámetro de pantalla	38 - 48 mm	Altura de montaje	101 mm
		Rango de sujeción	42 - 50 mm
		Rango de sujeción	1 x 42 - 50 mm




Ref.	37686	Diámetro	44 mm
EAN	4251269323	mínimo de pantalla	
	805	Diámetro máximo de pantalla	56 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	87,7 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	69 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	98 mm
Diámetro de pantalla	44 - 56 mm	Altura de montaje	116 mm
		Rango de sujeción	50 - 64 mm
		Rango de sujeción	1 x 50 - 64 mm




Ref.	37687	Diámetro	56 mm
EAN	4251269323	mínimo de pantalla	
	928	Diámetro máximo de pantalla	62 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	87,7 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	69 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	98 mm
Diámetro de pantalla	56 - 68 mm	Altura de montaje	116 mm
		Rango de sujeción	50 - 64 mm
		Rango de sujeción	1 x 50 - 64 mm




Ref.	37608.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	149	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	34,5 mm
cables		Altura de	28 mm
Diámetro de	3 - 12 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	37610.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	156	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	40,7 mm
cables		Altura de	34,2 mm
Diámetro de	8 - 18 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	36251.100	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	071	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	22,5
máximo de		Altura	26,9
cables		Altura de	20,4
Diámetro de	1,5 - 3 mm	montaje	
pantalla			



Ref.	36253.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	088	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	27,5 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura de montaje	21 mm




Ref.	36255.100	Diámetro	6 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	095	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	29 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura de montaje	22,5 mm




Ref.	36256.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	101	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	34 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura de montaje	27,5 mm




Ref.	36257.100	Diámetro	11 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	118	Diámetro	17 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla	
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	23 mm
		Altura	41 mm
Diámetro de pantalla	11 - 17 mm	Altura de montaje	34,5 mm




Ref.	36258.100	Diámetro	17 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	125	Diámetro	22 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla	
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	26,5 mm
		Altura	48,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura de montaje	42 mm




Ref.	36259.100	Diámetro	22 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	132	Diámetro	30 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla	
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	35 mm
		Altura	52,9 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura de montaje	46,4 mm




Ref.	37612.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	248	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	54,3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	34,5 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura de montaje	28 mm




Ref.	37614.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	255	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	54,3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	MSKL	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	40,7 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura de montaje	34,2 mm




Ref.	36910.100	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	163	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	52,4 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	26,9 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura de montaje	20,4 mm




Ref.	36915.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	170	pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
		Altura	27,5 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura de montaje	21 mm




Ref.	36920.100	Diámetro	6 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	187	pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
		Altura	29 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura de montaje	22,5 mm




Ref.	36925.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	194	pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
		Altura	34 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura de montaje	27,5 mm



Ref.	36930.100	Diámetro	11 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	200	Diámetro máximo de pantalla	17 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	62 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	23 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	41 mm
Diámetro de pantalla	11 - 17 mm	Altura de montaje	34,5 mm




Ref.	36935.100	Diámetro	17 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	217	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	62 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	26,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	48,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura de montaje	42 mm




Ref.	36940.100	Diámetro	22 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	224	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	62 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	35 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	52,9 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura de montaje	46,4 mm




Ref.	36941.100	Diámetro	30 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	231	Diámetro	38 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla	
Número de clips EMC	1	Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	46,5 mm
		Altura	76,5 mm
Diámetro de pantalla	30 - 38 mm	Altura de montaje	70 mm




Ref.	37612.150	Diámetro	3 mm
EAN	4251269321	mínimo de pantalla	
	337	Diámetro	12 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla	
Número de clips EMC	1	Largo	51 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
		Altura	28 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm		



Ref.	37614.150	Diámetro	8 mm
EAN	4251269321	mínimo de pantalla	
	344	Diámetro	18 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla	
Número de clips EMC	1	Largo	51 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
		Altura	34,2 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm		




Ref.	37594.150	Diámetro	17 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	895	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	22 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	51 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	48,5 mm
cables			
Diámetro de	17 - 22 mm		
pantalla			



Ref.	37595.150	Diámetro	22 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	901	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	30 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	51 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	53 mm
cables			
Diámetro de	22 - 30 mm		
pantalla			

SC suelto, con antigiro



Ref.	36231	Número de	1
EAN	4251269302	agujeros para	
	251	tornillos	
Unidad de	10	Diámetro de	4,1 mm
embalaje		los agujeros	
Largo	26 mm	del tornillo	
Ancho	22,5 mm	Rosca	M4
Altura	6,5 mm		
Altura de	2 mm		
montaje			

