


Clips de pantalla EMC para encajar

con o sin sujección antitracción



Los clips de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantalla EMC son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Tipos con sujección antitracción: los cables se aseguran con una brida. Se consigue un sistema antitracción de acuerdo con la norma EN 62444.

Gracias a su diseño especial, la variedad de diámetros del MSKL es muy amplia, a la vez que las dimensiones son comparativamente pequeñas. (Ejemplo: MSKL 3-12, ensamblado con pantalla de cable de 12 mm: ancho 26.25 mm).

Los clips se utilizan, cuando no es posible una conexión con tornillos o bien no se desea. El PKF|SKL simplemente se amarra en la chapa. Las pinzas ofrecen un agarre seguro, incluso en caso de vibraciones.



Especificaciones


Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Pie de montaje: Acero muelle
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Sujección

Ventajas y beneficios


- También disponible con sistema antitracción integrada
- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje rápido sin herramientas
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Diseñado para aplicaciones donde se requiere una alta densidad de cableado
- Resistente a los golpes y vibraciones, sin necesidad de mantenimiento

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	36778.1	Diámetro	1,5 mm
	EAN	4251269303	mínimo de	
		227	pantalla	
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de	3 mm
	Número de clips EMC	1	pantalla	
	Tipo de clip	SKL	Largo	28,5 mm
	Para número máximo de cables	1	Antitracción	No
			Ancho	12 mm
			Altura	19,4 mm
			Para espesor	1,5 mm
	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	mínimo de pared	
			Para espesor máximo de pared	2 mm
			Para espesor	1,5 - 2 mm
			de pared	




Ref.	36782.1	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303760	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	20,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm





Ref.	36778.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303234	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	20,1 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm

Ref.	36782.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303777	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	21,1 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36778.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303241	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	21,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm







Ref.	36782.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303784	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36778.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303258	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	26,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36782.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303791	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.01	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303302	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	20,7 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.01	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303845	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	20,4 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.02	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303319	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,5 mm
Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.02	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303852	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,1 mm
Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.03	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303326	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	22,9 mm
Diámetro de pantalla	- 6 - 8 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.03	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303869	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	22,5 mm
Diámetro de pantalla	- 6 - 8 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.04	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303333	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	27,9 mm
Diámetro de pantalla	- 8 - 11 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.04	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303876	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	27,5 mm
Diámetro de pantalla	- 8 - 11 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.10	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269303340	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	20,7 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303883	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	18 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	20,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303357	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	2	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Antitracción	No
	1,5 - 3 mm	Ancho	20 mm
		Altura	20,7 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303890	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	1,5 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	20,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303364	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	906	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	3 - 6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,1 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	371	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	6 - 8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303913	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303388	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	8 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	920	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	8 - 11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	395	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	32,5 mm
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	3 - 6 mm -	Altura	21,5 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	937	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	32,5 mm
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	3 - 6 mm -	Altura	21,1 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	401	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,5 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303944	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	1,5 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,1 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303418	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303951	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,1 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303425	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303968	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303432	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 8 - 11 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303975	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 8 - 11 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303449	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303982	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303456	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	1,5 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303999	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	1,5 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303463	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304002	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303470	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304019	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303487	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304026	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	8 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 8 - 11 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303494	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	11 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	033	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	32,5 mm
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	8 - 11 mm -	Altura	27,5 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	500	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304040	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303517	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304057	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	11 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm



Ref.	36780.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303524	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	11 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304064	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	11 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm



Ref.	37640
EAN	4251269316746
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	1
Tipo de clip	MSKL
Para número máximo de cables	1
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm

Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Largo	38 mm
Antitracción	Sí
Ancho	15 mm
Altura	28,8 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2 mm



Ref.	37650
EAN	4251269316760
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	1
Tipo de clip	MSKL
Para número máximo de cables	1
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm

Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Largo	38 mm
Antitracción	Sí
Ancho	15 mm
Altura	28 mm
Para espesor mínimo de pared	2 mm
Para espesor máximo de pared	3 mm
Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	37642
EAN	4251269316753
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	1
Tipo de clip	MSKL
Para número máximo de cables	1
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm

Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Largo	38 mm
Antitracción	Sí
Ancho	20 mm
Altura	35 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref. **37652**
EAN **4251269316777**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **MSKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **8 - 18 mm**


Diámetro mínimo de pantalla **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla **18 mm**
Largo **38 mm**
Antitracción **Sí**
Ancho **20 mm**
Altura **35 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36779.1**
EAN **4251269303265**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm**
Diámetro mínimo de pantalla **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla **3 mm**
Largo **33 mm**
Antitracción **Sí**
Ancho **12 mm**
Altura **21 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36783.1**
EAN **4251269303807**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm**
Diámetro mínimo de pantalla **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla **3 mm**
Largo **33 mm**
Antitracción **Sí**
Ancho **12 mm**
Altura **21 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref.	36779.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	272	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	12 mm
máximo de		Altura	20,5 mm
cables		Para espesor	1,5 mm
Diámetro de	3 - 6 mm	mínimo de	
pantalla		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36783.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	814	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	12 mm
máximo de		Altura	21,6 mm
cables		Para espesor	2 mm
Diámetro de	3 - 6 mm	mínimo de	
pantalla		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36779.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303289	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36783.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303821	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36779.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303296	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	27 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36783.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303838	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.01	Largo	37 mm
EAN	4251269303531	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,2 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.01	Largo	37 mm
EAN	4251269304071	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	20,9 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.02	Largo	37 mm
EAN	4251269303548	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	22 mm
Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.02	Largo	37 mm
EAN	4251269304088	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,6 mm
Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.03	Largo	37 mm
EAN	4251269303555	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	23,4 mm
Diámetro de pantalla	- 6 - 8 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.03	Largo	37 mm
EAN	4251269304095	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	23 mm
Diámetro de pantalla	- 6 - 8 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.04	Largo	37 mm
EAN	4251269303	Diámetro	8 mm
	562	mínimo de	
Unidad de embalaje	10	pantalla (pos. 2)	
Número de clips EMC	1	Diámetro	11 mm
Tipo de clip	SKL	máximo de	
Para número máximo de cables	1	pantalla (pos. 2)	
Diámetro de pantalla	- 8 - 11 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	18 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.04	Largo	37 mm
EAN	4251269304	Diámetro	8 mm
	101	mínimo de	
Unidad de embalaje	10	pantalla (pos. 2)	
Número de clips EMC	1	Diámetro	11 mm
Tipo de clip	SKL	máximo de	
Para número máximo de cables	1	pantalla (pos. 2)	
Diámetro de pantalla	- 8 - 11 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	18 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303579	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Ancho	18 mm
		Altura	21,2 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304118	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Ancho	18 mm
		Altura	20,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	586	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,2 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	125	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	20,9 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303593	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304132	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303609	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304149	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	616	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	8 - 11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	156	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	8 - 11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303623	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304163	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303630	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304170	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	2		
Tipo de clip	SKL		
Para número máximo de cables	2	Largo	37 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303647	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304187	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	2		
Tipo de clip	SKL		
Para número máximo de cables	2	Largo	37 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303654	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304194	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303661	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 8 - 11 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	200	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 8 -	pantalla (pos.	
pantalla	11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303678	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304217	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	685	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	6 - 8 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	224	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	6 - 8 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303692	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304231	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303708	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304248	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303715	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304255	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303722	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	18 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm -	Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304262	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	18 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm -	Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303739	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304279	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2		
Tipo de clip	SKL		
Para número máximo de cables	2	Largo	37 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303746	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm



Ref.	36785.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	286	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 3	pantalla (pos.	
pantalla	- 6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	



Ref.	36781.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303753	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	11 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm



Ref.	36785.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304293	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm