

KEL-DPFR | Pasacables de membranas cónicas

para cables hasta Ø 28 mm / hasta IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL US
In progress

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Las placas pasacables KEL-DPFR permiten insertar varios cables con diferentes diámetros de 3 a 28 mm y sellarlos según IP66. Una gran ventaja, cuando no se conoce de antemano, cuál es el diámetro exacto del cable.

Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

Corte de conos: diámetro de cable menor del 20%.

El tamaño KEL-DPFR coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 16 y 24 polos.

También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consútenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasacables desde el interior del armario. Esto lo previene del desenrosque involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Sellado según IP66 (certificado según EN 60529)
- Máxima flexibilidad
- Instalación muy rápida y sencilla
- Adecuado para recortes estándar
- Ahorro de espacio
- Rango de sujeción muy amplio de 3 - 28 mm
- Los cables rígidos pueden introducirse en ángulo sin romper la membrana
- Bajos costes de almacenamiento

Tipos y tamaños de productos




Ref. **43915**
EAN **4251269336720**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **3 x 14 - 28 mm**



Ref. **53915**
EAN **4251269336799**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **3 x 14 - 28 mm**



Ref. **43918**
EAN **4251269336751**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm




Ref. **53918**
EAN **4251269336829**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm



Ref. **43916**
EAN **4251269336737**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **4 x 4 - 18 mm**




Ref. **53916**
EAN **4251269336805**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **4 x 4 - 18 mm**




Ref. **43917**
EAN **4251269336744**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **8 x 3 - 12 mm**



Ref. **53917**
EAN **4251269336812**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **8 x 3 - 12 mm**




Ref. **43920**
EAN **4251269336768**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **2 x 14 - 28 mm**




Ref. **53920**
EAN **4251269336836**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **28 mm**
Color **Negro**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **2 x 14 - 28 mm**




Ref. **43921**
EAN **4251269336775**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **3 x 4 - 18 mm**




Ref. **53921**
EAN **4251269336843**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **18 mm**
Color **Negro**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **47 mm**
Altura de montaje **47 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **3 x 4 - 18 mm**



Ref. **43922**
EAN **4251269336782**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **6 x 3 - 12 mm**



Ref. **53922**
EAN **4251269336850**
Unidad de embalaje **5**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **40 mm**
Altura de montaje **40 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **6 x 3 - 12 mm**

