

KEL | Pasamuros partido en el centro

para cables conectorizados / IP54 / UL Type 12



IP54



UL TYPE 12



C RU US



DNV



RoHS



HL3 EN 45545-2



ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Pasamuros clásico, partido en el centro, para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54 / UL Type 12.

El inserto KT que coincide con el diámetro del cable, se coloca alrededor del cable y se inserta dentro del pasamuros.

El pasamuros partido KEL coincide con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir o bien un recorte de 36 mm o bien de 46 mm de alto, dependiendo de los cables que se van a pasar. El pasamuros KEL-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de las herramientas de medición de 46 x 46 mm.

Los ampliaciones de pasamuros KEL ofrecen la posibilidad del paso y sellado de hasta 120 cables. Mediante el uso de marcos separadores se pueden ampliar el tamaño de los marcos KEL 24 y KEL 16.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

Los marcos KEL se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el marco KEL-SNAP.

Este producto está disponible en diferentes versiones: Con tornillos de acero o tornillos de acero inoxidable. También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Libre de silicón, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos, Resistente a rayos UV
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Inserción en el KEL-SNAP
Altura de montaje	17 mm

Ventajas y beneficios


- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones
- Forma que ahorra espacio
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos




Ref.	42241
EAN	4251269308277
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	40
Máximo diámetro del cable	17 mm
Largo	147 mm
Ancho	58 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	17 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	10 x KT pequeño




Ref. **42241.200**
EAN **4251269308284**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **40**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **10 x KT pequeño**




Ref. **42247**
EAN **4251269308314**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño
1 x KT grande**



Ref. **42247.200**
EAN **4251269308321**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño
1 x KT grande**




Ref. **42248**
EAN **4251269308338**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **5 x KT pequeño**




Ref. **42248.200**
EAN **4251269308345**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **5 x KT pequeño**




Ref. **42244**
EAN **4251269308291**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42244.200**
EAN **4251269308307**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42209**
EAN **4251269308017**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **60**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **83 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **15 x KT pequeño**




Ref. **42209.200**
EAN **4251269308024**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **60**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **83 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **15 x KT pequeño**




Ref. **42208**
EAN **4251269307997**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **45**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **83 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **11 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **42208.200**
EAN **4251269308000**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **45**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **83 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **11 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **49056**
EAN **4251269312212**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **39**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **83 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **10 x KT pequeño**




Ref. **49056.200**
EAN **4251269312229**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **40**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **83 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **10 x KT pequeño**




Ref. **42207**
EAN **4251269307973**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **30**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **83 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **7 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42207.200**
EAN **4251269307980**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **30**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **83 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **7 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42232**
EAN **4251269308215**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **80**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **20 x KT pequeño**




Ref. **42232.200**
EAN **4251269308222**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **80**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **20 x KT pequeño**




Ref. **42224**
EAN **4251269308130**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **65**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **16 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **42224.200**
EAN **4251269308147**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **65**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **16 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **42225**
EAN **4251269308154**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **50**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **12 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42225.200**
EAN **4251269308161**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **48**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **12 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42222**
EAN **4251269308093**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **8 x KT pequeño**
3 x KT grande




Ref. **42222.200**
EAN **4251269308109**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **8 x KT pequeño**
3 x KT grande




Ref. **42221**
EAN **4251269308079**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**
4 x KT grande



Ref. **42221.200**
EAN **4251269308086**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **102 mm**


Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**
4 x KT grande



Ref. **42234**
EAN **4251269308253**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **120**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**


Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **30 x KT pequeño**



Ref. **42234.200**
EAN **4251269308260**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **120**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**


Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **30 x KT pequeño**



Ref. **42233**
EAN **4251269308239**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **105**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**


Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **26 x KT pequeño
1 x KT grande**



Ref. **42233.200**
EAN **4251269308246**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **105**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**


Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **26 x KT pequeño
1 x KT grande**



Ref. **42227**
EAN **4251269308192**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **90**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**


Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**

Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **22 x KT pequeño
2 x KT grande**




Ref. **42227.200**
EAN **4251269308208**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **90**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **22 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42226**
EAN **4251269308178**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **75**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **18 x KT pequeño**
3 x KT grande




Ref. **42226.200**
EAN **4251269308185**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **75**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **18 x KT pequeño**
3 x KT grande




Ref. **42223**
EAN **4251269308116**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **30**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **147 mm**
Ancho **146 mm**


Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **112 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño**
6 x KT grande




Ref.	42223.200	Altura	17 mm
EAN	4251269308123	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte	112 x 126 mm
Para número máximo de cables	30	Número de agujeros para tornillos	8
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	147 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	146 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	6 x KT pequeño 6 x KT grande




Ref.	42168	Altura	17 mm
EAN	4251269307911	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	32	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	8 x KT pequeño



Ref.	42168.200	Altura	17 mm
EAN	4251269307928	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	30	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	17 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Ancho	58 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	8 x KT pequeño




Ref.	42165	Altura	17 mm
EAN	4251269307898	Altura de montaje	17 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte	86 x 36 mm
Para número máximo de cables	17	Número de agujeros para tornillos	4
Máximo diámetro del cable	35 mm	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	120 mm	Material de los tornillos	Acero galvanizado con baño de zinc
Ancho	58 mm	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	4 x KT pequeño 1 x KT grande




Ref. **42165.200**
EAN **4251269307904**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **42164**
EAN **4251269307874**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**




Ref. **42164.200**
EAN **4251269307881**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**




Ref. **42162**
EAN **4251269307850**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **2 x KT grande**




Ref. **42162.200**
EAN **4251269307867**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **2 x KT grande**




Ref. **42141**
EAN **4251269307713**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **48**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **84 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **12 x KT pequeño**




Ref. **42141.200**
EAN **4251269307720**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **48**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **84 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **12 x KT pequeño**




Ref. **42140**
EAN **4251269307690**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **84 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42140.200**
EAN **4251269307706**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **84 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 66 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42145**
EAN **4251269307775**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **64**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **16 x KT pequeño**




Ref. **42145.200**
EAN **4251269307782**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **61**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **16 x KT pequeño**




Ref. **42144**
EAN **4251269307751**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **34**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **8 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42144.200**
EAN **4251269307768**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **34**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **8 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42143**
EAN **4251269307737**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT grande**




Ref. **42143.200**
EAN **4251269307744**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **102 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT grande**




Ref. **42149**
EAN **4251269307836**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **96**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **24 x KT pequeño**




Ref. **42149.200**
EAN **4251269307843**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **96**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **24 x KT pequeño**




Ref. **42148**
EAN **4251269307812**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **36**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **8 x KT pequeño**
4 x KT grande




Ref. **42148.200**
EAN **4251269307829**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **36**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **8 x KT pequeño**
2 x KT grande




Ref. **42147**
EAN **4251269307799**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **6 x KT grande**




Ref. **42147.200**
EAN **4251269307805**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **120 mm**
Ancho **146 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **86 x 126 mm**
Número de agujeros para tornillos **8**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **6 x KT grande**




Ref. **42216**
EAN **4251269308055**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **24**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño**




Ref. **42216.200**
EAN **4251269308062**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **24**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **6 x KT pequeño**




Ref. **42212**
EAN **4251269308031**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **42212.200**
EAN **4251269308048**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **9**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **98 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**
1 x KT grande




Ref. **42204**
EAN **4251269307935**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **72 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**




Ref. **42204.200**
EAN **4251269307942**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **17 mm**
Largo **72 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**



Ref. **42206**
EAN **4251269307959**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **72 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero galvanizado con baño de zinc**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **1 x KT grande**



Ref. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **35 mm**
Largo **72 mm**
Ancho **58 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **17 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Material de los tornillos **Acero inoxidable V2A**
Diámetro mínimo del cable, con conector
Adecuado para insertos **1 x KT grande**