

KTF | Insertos para pasamuros KEL-JUMBO

para cables con Ø 8-65 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KTF son adecuados para diámetros de cables de hasta 65 mm.

Apropiado para [pasamuros KEL-JUMBO](#)

Los cables con un diámetro comparativamente más pequeño, se pueden utilizar con los marcos KEL-JUMBO, utilizando un inserto adaptador KTA.

Los insertos KTF-SCDP son idóneos para aplicaciones donde no se conoce el diámetro de los cables individuales, p.ej. a pie de obra, cables no conocidos.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

El inserto KTF-SCDP permite el paso de cables y tubos neumáticos con diámetros entre 8 y 55mm. Los insertos KTF-SCDP no son partidos y por lo tanto no pueden ser usados con cables conectorizados.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios


- Instalación de cables de hasta 65 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Fácil almacenaje
- Los aros circulares se quitan con facilidad (KTF-SCDP)

Tipos y tamaños de productos









Ref. **42371**
EAN **4251269308581**
Unidad de embalaje **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**
Altura **37 mm**


Altura de montaje **2,5 mm**
Inserto ciego **1**
Rango de sujeción **Inserto ciego**



Ref. **42376**
EAN **4251269308598**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**


Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **33 - 36 mm**
Rango de sujeción **1 x 33 - 36 mm**

	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	42379 4251269308604 1 1 gris (similar RAL 7035) 81 mm 81 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	37 mm 2,5 mm Cable redondo 27 - 40 mm 1 x 37 - 40 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	42382 4251269308611 1 1 gris (similar RAL 7035) 81 mm 81 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	37 mm 2,5 mm Cable redondo 41 - 44 mm 1 x 41 - 44 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	42385 4251269308628 1 1 gris (similar RAL 7035) 81 mm 81 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	37 mm 2,5 mm Cable redondo 45 - 48 mm 1 x 45 - 48 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	42388 4251269308635 1 1 gris (similar RAL 7035) 81 mm 81 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	37 mm 2,5 mm Cable redondo 48 - 52 mm 1 x 48 - 52 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	42391 4251269308642 1 1 gris (similar RAL 7035) 81 mm 81 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	37 mm 2,5 mm Cable redondo 53 - 56 mm 1 x 53 - 56 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	42394 4251269308659 1 1 gris (similar RAL 7035) 81 mm 81 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	37 mm 2,5 mm Cable redondo 56 - 60 mm 1 x 56 - 60 mm




Ref. **42397**
EAN **4251269308666**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **61 - 65 mm**
Rango de sujeción **1 x 61 - 65 mm**



Ref. **42370**
EAN **4251269308574**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Rango de sujeción **Inserto adaptor**



Ref. **42398**
EAN **4251269332005**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **81 mm**
Ancho **81 mm**

Altura **37 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Inserto ciego **1**
Rango de sujeción **8 - 55 mm**
Rango de sujeción **1 x 8 - 55 mm**