

KTMBs | Insertos con gamas múltiples para sistemas KEL, negro

para cables con Ø 4 -29 mm / IP54



Los insertos KTMBs negro para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el KTMBs se pueden enrutar cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

El innovador corte estriado y los labios de sellado flexibles del inserto KTMBs permiten sellar el cable según IP54.

Los insertos negros tienen una mayor resistencia química, por ejemplo contra aceites agresivos, refrigerantes, etc.

Se pueden utilizar [tapones ST-B](#) para sellar los insertos si se han quitado los cables.

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 90 C°
Propiedades	Alta resistencia a productos químicos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 12 insertos pasacable se sujeta un rango de 4 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

Tipos y tamaños de productos

KTMBs 4-7 pequeño (negro), rango de sujeción variable 4-7 mm

IP54

Ref.	51380
EAN	4251269336966
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	Negro
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	4 - 7 mm
Rango de sujeción	1 x 4 - 7 mm


KTMBs 6-9 pequeño (negro), rango de sujeción variable 6-9 mm

IP54

Ref.	51381
EAN	4251269336973
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	Negro
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	6 - 9 mm
Rango de sujeción	1 x 6 - 9 mm

KTMBS 8-11 pequeño
(negro), rango de
sujeción variable 8-11
mm




Ref. **51382**
EAN **4251269336980**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMBS 10-12 pequeño
(negro), rango de
sujeción variable 10-12
mm




Ref. **51383**
EAN **4251269336997**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMBS 12-15 grande
(negro), rango de
sujeción variable 12-15
mm




Ref. **51384**
EAN **4251269337000**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMBS 14-17 grande
(negro), rango de
sujeción variable 14-17
mm




Ref. **51385**
EAN **4251269337017**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMBS 16-19 grande
(negro), rango de
sujeción variable 16-19
mm




Ref. **51386**
EAN **4251269337024**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**


Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm


KTMB5 18-21 grande (negro), rango de sujeción variable 18-21 mm	Ref.	51387	Altura	19 mm
	EAN	4251269337031	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	18 - 21 mm
	Color	Negro	Rango de sujeción	1 x 18 - 21 mm
	Largo	41,5 mm		
	Ancho	42 mm		




KTMB5 20-23 grande (negro), rango de sujeción variable 20-23 mm	Ref.	51388	Altura	19 mm
	EAN	4251269337048	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	20 - 23 mm
	Color	Negro	Rango de sujeción	1 x 20 - 23 mm
	Largo	41,5 mm		
	Ancho	42 mm		



KTMB5 22-25 grande (negro), rango de sujeción variable 22-25 mm	Ref.	51389	Altura	19 mm
	EAN	4251269337055	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	22 - 25 mm
	Color	Negro	Rango de sujeción	1 x 22 - 25 mm
	Largo	41,5 mm		
	Ancho	42 mm		



KTMB5 24-27 grande (negro), rango de sujeción variable 24-27 mm	Ref.	51390	Altura	19 mm
	EAN	4251269337062	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	24 - 27 mm
	Color	Negro	Rango de sujeción	1 x 24 - 27 mm
	Largo	41,5 mm		
	Ancho	42 mm		



KTMB5 26-29 grande (negro), rango de sujeción variable 26-29 mm	Ref.	51391	Altura	19 mm
	EAN	4251269337079	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	26 - 29 mm
	Color	Negro	Rango de sujeción	1 x 26 - 29 mm
	Largo	41,5 mm		
	Ancho	42 mm		

