

UT | Pasacables ranurado en forma de U

para cables con conectores, montaje sin herramientas / hasta IP54



El pasacables UT es un pasacables en forma de U y permite pasar cables preconectorizados, así como cables estándar con un rango de diámetro de 4 a 11 mm en cajas y armarios compactos.

El espesor de pared de la caja puede ser de 1 a 4 mm.

El UT es un pasacables ranurado que se puede montar alrededor del cable. El UT es ideal para instalación en la parte inferior de la caja.

Tras pasar el cable por el inserto, éste se coloca en el recorte recomendado. A continuación, se atornilla la tapa de la caja en la parte inferior.

Al atornillar firmemente la tapa a la caja, se ejerce presión sobre el pasacables y, dependiendo de las propiedades de la caja, se consigue un grado de protección de hasta IP54.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out


Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system




Gehäuse ohne Nut - Federsystem

Housing without tongue and groove system




Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción
Altura de montaje	5 mm

Ventajas y beneficios


- Permite el guiado y sellado de cables que pueden variar de diámetro hasta 2 mm.
- Montaje sencillo y sin herramientas
- Se puede utilizar para diámetros de cable de 4 a 11 mm.
- Grado de protección hasta IP54 (si el pasacables se selecciona correctamente y dependiendo de las propiedades de la caja)
- Solución eficiente en cuanto a los costes

Tipos y tamaños de productos




Ref.	56100
EAN	4251269335464
Unidad de embalaje	10
Largo	23,5 mm
Ancho	23 mm
Altura	11 mm

Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	1 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Color	Negro




Ref.	56000
EAN	4251269335396
Unidad de embalaje	10
Largo	23,5 mm
Ancho	23 mm
Altura	11 mm

Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	1 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Color	gris (similar RAL 7035)




Ref.	56101
EAN	4251269335471
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	6 mm
Largo	23,5 mm
Ancho	23 mm

Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	1 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Color	Negro
Rango de sujeción	1 x 4 - 6 mm




Ref.	56001
EAN	4251269335402
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	6 mm
Largo	23,5 mm
Ancho	23 mm

Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	1 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Rango de sujeción	1 x 4 - 6 mm




Ref. **56102**
EAN **4251269335488**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **7 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **Negro**
Rango de sujeción **1 x 5 - 7 mm**




Ref. **56002**
EAN **4251269335419**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **7 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Rango de sujeción **1 x 5 - 7 mm**




Ref. **56103**
EAN **4251269335495**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **Negro**
Rango de sujeción **1 x 6 - 8 mm**




Ref. **56003**
EAN **4251269335426**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **8 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Rango de sujeción **1 x 6 - 8 mm**




Ref. **56104**
EAN **4251269335501**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **9 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **Negro**
Rango de sujeción **1 x 7 - 9 mm**




Ref. **56004**
EAN **4251269335433**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **9 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Rango de sujeción **1 x 7 - 9 mm**




Ref. **56105**
EAN **4251269335518**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **10 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **Negro**
Rango de sujeción **1 x 8 - 10 mm**




Ref. **56005**
EAN **4251269335440**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **10 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Rango de sujeción **1 x 8 - 10 mm**



Ref. **56106**
EAN **4251269335525**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **11 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **Negro**
Rango de sujeción **1 x 9 - 11 mm**



Ref. **56006**
EAN **4251269335457**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **11 mm**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Rango de sujeción **1 x 9 - 11 mm**