CCL | Abrazaderas de cable / Bridas para cables

para montaje en carril C 30

Las abrazaderas de cable se caracterizan por un alto rango de sujeción y una gran flexibilidad. Ideal para alivio de tensión en el carril C con dimensiones de apertura de 16-17 mm. El pisador del cable está asegurado por un mecanismo de bloqueo y no puede deslizarse fuera de la abrazadera del cable. Ofrece rangos de sujeción flexibles de 6 mm a 64 mm.

También disponible: conjunto consistente en clips de pantalla EMC del tipo LFC y bridas para cables CCL para fijación del cable.

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Especificaciones

Material	Acero galvanizado con baño de zinc
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Sujeción

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido y fácil
- Amplio rango de sujeción 6 – 64 mm
- Alta densidad de cableado
- Apto para montarse en todos los carriles C 30 con dimensiones de apertura de 16 – 17 mm

Tipos y tamaños de productos

Ref.	**32000**	Rango de sujeción	**6 - 13 mm**
EAN	**4251269323577**	Rango de sujeción	**1 x 6 - 13 mm**
Unidad de embalaje	**25**		
Largo	**24 mm**		
Ancho	**19 mm**		
Altura	**31 mm**		
Altura de montaje	**51 mm**		

Ref.	**32001**	Rango de sujeción	**12 - 19 mm**
EAN	**4251269323584**	Rango de sujeción	**1 x 12 - 19 mm**
Unidad de embalaje	**25**		
Largo	**24 mm**		
Ancho	**22 mm**		
Altura	**36 mm**		
Altura de montaje	**56,7 mm**		



Ref.	**32002**	Rango de sujeción	**18 - 23 mm**
EAN	**4251269323591**	Rango de sujeción	**1 x 18 - 23 mm**
Unidad de embalaje	**25**		
Largo	**24 mm**		
Ancho	**26 mm**		
Altura	**38 mm**		
Altura de montaje	**62 mm**		

Ref.	**32003**	Rango de sujeción	**22 - 32 mm**
EAN	**4251269323607**	Rango de sujeción	**1 x 22 - 32 mm**
Unidad de embalaje	**25**		
Largo	**24 mm**		
Ancho	**38 mm**		
Altura	**52 mm**		
Altura de montaje	**72 mm**		

Ref.	**32004**	Rango de sujeción	**30 - 38 mm**
EAN	**4251269323614**	Rango de sujeción	**1 x 30 - 38 mm**
Unidad de embalaje	**25**		
Largo	**24 mm**		
Ancho	**44 mm**		
Altura	**62 mm**		
Altura de montaje	**78 mm**		



Ref.	**32005**	Rango de sujeción	**38 - 42 mm**
EAN	**4251269323621**	Rango de sujeción	**1 x 38 - 42 mm**
Unidad de embalaje	**25**		
Largo	**24 mm**		
Ancho	**48 mm**		
Altura	**67 mm**		
Altura de montaje	**82 mm**		



Ref.	**32006**	Rango de sujeción	**42 - 50 mm**
EAN	**4251269323638**	Rango de sujeción	**1 x 42 - 50 mm**
Unidad de embalaje	**25**		
Largo	**24 mm**		
Ancho	**55 mm**		
Altura	**83 mm**		
Altura de montaje	**101 mm**		

Ref.	**32007**	Rango de sujeción	**50 - 64 mm**
EAN	**4251269323645**	Rango de sujeción	**1 x 50 - 64 mm**
Unidad de embalaje	**25**		
Largo	**24 mm**		
Ancho	**69 mm**		
Altura	**98 mm**		
Altura de montaje	**116 mm**		



icotek®
smart cable management