

KDR-BES-U | Tira de cepillo universal con perfil de sujeción

en longitudes individuales y para armarios de Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric y ETA




Tira de cepillo para paso de cables, para bases de cajas o recortes individuales en armarios, cajas, paneles, bastidores de servidores o paredes de máquinas.

Gracias a su tira de sujeción innovadora y universal, el cepillo se puede ensamblar en un ángulo de 90°, por ejemplo en una chapa de metal doblada. El cepillo se puede quitar del perfil en cualquier momento y volver a ensamblar, utilizando otras opciones de montaje.

La tira de cepillo KDR-BES-U se adapta a casi cualquier tipo de caja o armario existente en el mercado. Las placas des suelo estándar, incluidos en el envío de la caja, se pueden utilizar para el montaje ¡No es necesario cambiarlos!

4 modelos diferentes están disponibles:

- Ref. 58210.xxxx - para espesor de pared 1,5 - 2 mm, altura del cepillo 35 mm
- Ref. 58215.xxxx - para espesor de pared 1.5 - 2 mm, altura del cepillo 50 mm
- Ref. 58225.xxxx: para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 35 mm
- Ref. 58230.xxxx: para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 50 mm



Para definir la longitud individual que necesitas:

X (mm) = tamaño visual de la abertura de la base de la caja

Números de pedido (ejem.):

X = 999 mm => Número de pedido : 58210.0999

Especificaciones

Material	Aluminio Cepillos: Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Las placas de suelo de la caja originales, se pueden utilizar para el montaje
- Tres tipos posibles de montaje
- El cepillo se puede volver a ensamblar en cualquier momento, utilizando otras opciones de montaje
- Está disponible en casi cualquier longitud, hasta 1.500 mm

Tipos y tamaños de productos



Ref.	58210.xxxx	Adecuado para universal armarios
EAN		
Unidad de embalaje	1	
Altura del cepillo	35 mm	
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm	
Para espesor máximo de pared	2 mm	
Para espesor de pared	1,5 - 2 mm	



Ref.	58215.xxxx	Adecuado para universal armarios
EAN		
Unidad de embalaje	1	
Altura del cepillo	50 mm	
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm	
Para espesor máximo de pared	2 mm	
Para espesor de pared	1,5 - 2 mm	



Ref.	58225.xxxx	Adecuado para universal armarios
EAN		
Unidad de embalaje	1	
Altura del cepillo	35 mm	
Para espesor mínimo de pared	2,5 mm	
Para espesor máximo de pared	3 mm	
Para espesor de pared	2,5 - 3 mm	



Ref.	58230.xxxx	Adecuado para universal armarios
EAN		
Unidad de embalaje	1	
Altura del cepillo	50 mm	
Para espesor mínimo de pared	2,5 mm	
Para espesor máximo de pared	3 mm	
Para espesor de pared	2,5 - 3 mm	



Ref.	58225.0452	Altura del	35 mm
EAN	4251269320	cepillo	
	385	Para espesor	2,5 - 3 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Rittal VX25
Largo	452 mm	armarios	
Ancho	16 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	452 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58230.0452	Altura del	50 mm
EAN	4251269320	cepillo	
	996	Para espesor	2,5 - 3 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Rittal VX25
Largo	452 mm	armarios	
Ancho	16 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	452 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58225.0652	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269320392	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Rittal VX25
Largo	652 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	652 mm		



Ref.	58230.0652	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269321016	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Rittal VX25
Largo	652 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	652 mm		



Ref.	58225.0402	Barra de	Sí
EAN	4251269320	división	
	408	Altura del	35 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	2,5 - 3 mm
Largo	402 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Para armarios	1.000 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	402 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58230.0402	Barra de	Sí
EAN	4251269320	división	
	989	Altura del	50 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	2,5 - 3 mm
Largo	402 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Para armarios	1.000 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	402 mm		
disponible en			
suelo			



A close-up photograph of the brush strip of the Rittal VX25 floor scraper. The brush is made of dark, dense bristles and is attached to a metal frame. The image shows the texture of the brush and the way it is mounted.

Ref.	58225.0502	Barra de	Sí
EAN	4251269320	división	
	415	Altura del	35 mm
Unidad de embalaje	1	cepillo	
Largo	502 mm	Para espesor	2,5 - 3 mm
Ancho	16 mm	de pared	
Para armarios con ancho	1.200 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Apertura disponible en suelo	502 mm	armarios	



A close-up photograph of the brush strip of the Rittal VX25 floor scraper. The brush is made of dark, dense bristles and is attached to a metal frame. The image shows the texture of the brush and the way it is mounted.

Ref.	58230.0502	Barra de	Sí
EAN	4251269321	división	
	009	Altura del	50 mm
Unidad de embalaje	1	cepillo	
Largo	502 mm	Para espesor	2,5 - 3 mm
Ancho	16 mm	de pared	
Para armarios con ancho	1.200 mm	Adecuado para	Rittal VX25
Apertura disponible en suelo	502 mm	armarios	



Ref.	58210.0435	Altura del	35 mm
EAN	4251269316	cepillo	
	524	Para espesor	1,5 - 2 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Rittal TS 8
Largo	435 mm	armarios	
Ancho	16 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	435 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58210.0635	Altura del	35 mm
EAN	4251269316	cepillo	
	548	Para espesor	1,5 - 2 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Rittal TS 8
Largo	635 mm	armarios	
Ancho	16 mm		
Para armarios	800 mm		
con ancho			
Apertura	635 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58210.0397	Barra de	Sí
EAN	4251269316	división	
	517	Altura del	35 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	1,5 - 2 mm
Largo	397 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
Para armarios	1.000 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	397 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58210.0835	Barra de	no
EAN	4251269316	división	
	555	Altura del	35 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	1,5 - 2 mm
Largo	835 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
Para armarios	1.000 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	835 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58210.0495	Barra de	Sí
EAN	4251269316	división	
	531	Altura del	35 mm
Unidad de	1	cepillo	
embalaje		Para espesor	1,5 - 2 mm
Largo	495 mm	de pared	
Ancho	16 mm	Adecuado para	Rittal TS 8
Para armarios	1.200 mm	armarios	
con ancho			
Apertura	495 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58210.0392	Para espesor	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	de pared	
	697	Adecuado para	Häwa H390 /
Unidad de	1	armarios	H395
embalaje			
Largo	392 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	392 mm		
disponible en			
suelo			
Altura del	35 mm		
cepillo			



Ref.	58215.0392	Para espesor	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324734	de pared	
		Adecuado para	Häwa H390 /
Unidad de embalaje	1	armarios	H395
Largo	392 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	392 mm		
Altura del cepillo	50 mm		



Ref.	58210.0592	Para espesor	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324703	de pared	
		Adecuado para	Häwa H390 /
Unidad de embalaje	1	armarios	H395
Largo	592 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	592 mm		
Altura del cepillo	35 mm		



Ref.	58215.0592	Para espesor	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	de pared	
	741	Adecuado para	Häwa H390 /
Unidad de	1	armarios	H395
embalaje			
Largo	592 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	592 mm		
disponible en			
suelo			
Altura del	50 mm		
cepillo			



Ref.	58210.0792	Para espesor	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	de pared	
	710	Adecuado para	Häwa H390 /
Unidad de	1	armarios	H395
embalaje			
Largo	792 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	792 mm		
disponible en			
suelo			
Altura del	35 mm		
cepillo			



Ref.	58215.0792	Para espesor	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324758	de pared	
		Adecuado para armarios	Häwa H390 / H395
Unidad de embalaje	1		
Largo	792 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	792 mm		
Altura del cepillo	50 mm		



Ref.	58210.0992	Para espesor	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324727	de pared	
		Adecuado para armarios	Häwa H390 / H395
Unidad de embalaje	1		
Largo	992 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	992 mm		
Altura del cepillo	35 mm		



Ref.	58215.0992	Para espesor	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324	de pared	
	765	Adecuado para	Häwa H390 /
Unidad de embalaje	1	armarios	H395
Largo	992 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	992 mm		
Altura del cepillo	50 mm		



Ref.	58210.0414	Altura del	35 mm
EAN	4251269324	cepillo	
	611	Para espesor	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	de pared	
Largo	414 mm	Adecuado para	Schneider
Ancho	16 mm	armarios	Electric
Para armarios con ancho	600 mm		Spacial SF
Apertura disponible en suelo	414 mm		



Ref.	58215.0414	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269324659	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	414 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	414 mm		



Ref.	58210.0614	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269324628	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	614 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	614 mm		



Ref.	58215.0614	Altura del	50 mm
EAN	4251269324	cepillo	
	666	Para espesor	1,5 - 2 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Schneider
Largo	614 mm	armarios	Electric
Ancho	16 mm		Spacial SF
Para armarios	800 mm		
con ancho			
Apertura	614 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58210.0814	Altura del	35 mm
EAN	4251269324	cepillo	
	635	Para espesor	1,5 - 2 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Schneider
Largo	814 mm	armarios	Electric
Ancho	16 mm		Spacial SF
Para armarios	1.000 mm		
con ancho			
Apertura	814 mm		
disponible en			
suelo			

Ref.	58215.0814	Altura del	50 mm
EAN	4251269324	cepillo	
	673	Para espesor	1,5 - 2 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Schneider
Largo	814 mm	armarios	Electric
Ancho	16 mm		Spacial SF
Para armarios	1.000 mm		
con ancho			
Apertura	814 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58210.0477	Altura del	35 mm
EAN	4251269324	cepillo	
	642	Para espesor	1,5 - 2 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Schneider
Largo	477 mm	armarios	Electric
Ancho	16 mm		Spacial SF
Para armarios	1.200 mm		
con ancho			
Apertura	477 mm		
disponible en			
suelo			





Ref.	58215.0477	Altura del	50 mm
EAN	4251269324	cepillo	
	680	Para espesor	1,5 - 2 mm
Unidad de	1	de pared	
embalaje		Adecuado para	Schneider
Largo	477 mm	armarios	Electric
Ancho	16 mm		Spacial SF
Para armarios	1.200 mm		
con ancho			
Apertura	477 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58221.0435	Altura del	35 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	229	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	435 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	435 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58222.0435	Altura del	50 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	267	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	435 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	435 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58221.0635	Altura del	35 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	236	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	635 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	800 mm		
con ancho			
Apertura	635 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58222.0635	Altura del	50 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	274	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	635 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	800 mm		
con ancho			
Apertura	635 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58221.0835	Altura del	35 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	243	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	835 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	1.000 mm		
con ancho			
Apertura	835 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58222.0835	Altura del	50 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	281	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	835 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	1.000 mm		
con ancho			
Apertura	835 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58221.0495	Altura del	35 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	250	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	495 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	1.200 mm		
con ancho			
Apertura	495 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58222.0495	Altura del	50 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	298	Adecuado para	nVent Eldon
Unidad de	1	armarios	MCD/MCS/M
embalaje			KD/MKS
Largo	495 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	1.200 mm		
con ancho			
Apertura	495 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58221.0363	Altura del	35 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	304	Adecuado para	ETA E NUX
Unidad de	1	armarios	
embalaje			
Largo	363 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	600 mm		
con ancho			
Apertura	363 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58222.0363	Altura del	50 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	342	Adecuado para	ETA E NUX
Unidad de embalaje	1	armarios	
Largo	363 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	363 mm		



Ref.	58221.0563	Altura del	35 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	311	Adecuado para	ETA E NUX
Unidad de embalaje	1	armarios	
Largo	563 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	563 mm		



Ref.	58222.0563	Altura del	50 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	359	Adecuado para	ETA E NUX
Unidad de	1	armarios	
embalaje			
Largo	563 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	800 mm		
con ancho			
Apertura	563 mm		
disponible en			
suelo			



Ref.	58221.0345	Altura del	35 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	328	Adecuado para	ETA E NUX
Unidad de	1	armarios	
embalaje			
Largo	345 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios	1.000 mm		
con ancho			
Apertura	345 mm		
disponible en			
suelo			



A black brush strip with a metal edge, shown at an angle.

Ref.	58222.0345	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269325366	Adecuado para armarios	ETA E NUX
Unidad de embalaje	1		
Largo	345 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		
Apertura disponible en suelo	345 mm		



A black brush strip with a metal edge, shown at an angle.

Ref.	58221.0445	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269325335	Adecuado para armarios	ETA E NUX
Unidad de embalaje	1		
Largo	445 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		
Apertura disponible en suelo	445 mm		



Ref.	58222.0445	Altura del	50 mm
EAN	4251269325	cepillo	
	373	Adecuado para	ETA E NUX
Unidad de embalaje	1	armarios	
Largo	445 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		
Apertura disponible en suelo	445 mm		



Ref.	58210.0362	Adecuado para	nVent
EAN	4251269318	armarios	Hoffman
	207		PROLINE G2
Unidad de embalaje	1		
Largo	362 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	362 mm		
Altura del cepillo	35 mm		



Ref.	58210.0562	Adecuado para nVent
EAN	4251269318214	armarios Hoffman
Unidad de embalaje	1	PROLINE G2
Largo	562 mm	
Para armarios con ancho	800 mm	
Apertura disponible en suelo	562 mm	
Altura del cepillo	35 mm	



Ref.	58210.0762	Adecuado para nVent
EAN	4251269318221	armarios Hoffman
Unidad de embalaje	1	PROLINE G2
Largo	762 mm	
Para armarios con ancho	1.000 mm	
Apertura disponible en suelo	762 mm	
Altura del cepillo	35 mm	



Ref.	99152
EAN	4251269318 238
Unidad de embalaje	1
Largo	100.000 mm
Adecuado para armarios	universal
Rango de sujeción	0 x 1 - 2 mm

icotek[®]
smart cable management