

Clips de pantalla EMC para carril DIN TS 35

con o sin sujeción antitracción



Los clips de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantalla EMC son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Tipos con sujeción antitracción: los cables se aseguran con una brida. Se consigue un sistema antitracción de acuerdo con la norma EN 62444. Los clips también están disponibles con doble sujeción antitracción según guía de instalación PROFINET.

Gracias a su diseño especial, la variedad de diámetros del MSKL es muy amplia, a la vez que las dimensiones son comparativamente pequeñas. (Ejemplo: MSKL 3-12, ensamblado con pantalla de cable de 12 mm: ancho 26.25 mm).

La configuración escalonada del SFSJSKL maximiza la utilización del espacio. Son apropiados para aplicaciones que requieren apantallamiento EMC, cerca de los puntos de conexión o entradas del controlador.

Los clips de pantalla EMC se pueden unir fácilmente, presionándolos encima de los carriles DIN TS 35.


Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Abrazadera de pantalla: Acero galvanizado con baño de zinc Pie a presión: Acero muelle
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios

- También disponible con sistema antitracción integrada
- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje rápido sin herramientas
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Diseñado para aplicaciones donde se requiere una alta densidad de cableado
- Resistente a los golpes y vibraciones, sin necesidad de mantenimiento
- Doble sujeción antitracción: según guía de instalación PROFINET


Tipos y tamaños de productos




Ref.	37616	Diámetro	3 mm
EAN	4251269316937	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,3 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	15 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	26 mm




Ref.	37618	Diámetro	8 mm
EAN	4251269316944	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,3 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	20 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	32,2 mm




Ref.	36243	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269302329	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	20 mm




Ref.	36244	Diámetro	3 mm
EAN	4251269302336	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	20,5 mm




Ref.	36245	Diámetro	6 mm
EAN	4251269302343	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	21,9 mm




Ref.	36246	Diámetro	8 mm
EAN	4251269302350	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	26,9 mm




Ref.	36247	Diámetro	11 mm
EAN	4251269302367	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	17 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	21 mm
Diámetro de pantalla	11 - 17 mm	Altura	33,9 mm



Ref.	36248	Diámetro	17 mm
EAN	4251269302374	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	26,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura	41,4 mm




Ref.	36249	Diámetro	22 mm
EAN	4251269302381	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	34,5 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura	45,8 mm




Ref.	36250	Diámetro	30 mm
EAN	4251269302398	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	38 mm
Número de clips EMC	1	Largo	50,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	46,5 mm
Diámetro de pantalla	30 - 38 mm	Altura	68 mm




Ref.	36252	Diámetro	38 mm
EAN	4251269302411	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	48 mm
Número de clips EMC	1	Largo	44 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	48,5 mm
Diámetro de pantalla	38 - 48 mm	Altura	77,5 mm




Ref.	36810	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304873	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	43,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	21,5 mm




Ref.	36815	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304880	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	43,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	22,2 mm




Ref.	36820	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304897	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	43,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	23,6 mm




Ref.	37620	Diámetro	3 mm
EAN	4251269316951	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	43,4 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	15 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	29,3 mm
		Altura de montaje	20 mm




Ref.	37622	Diámetro	8 mm
EAN	4251269316968	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	61,4 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	20 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	32,7 mm




Ref.	36850	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304903	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	56,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	20,3 mm




Ref.	36855	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304910	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	56,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	21 mm




Ref.	36860	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304927	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	56,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	22,4 mm




Ref.	36865	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304934	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	56,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	27,4 mm




Ref.	36870	Diámetro	11 mm
EAN	4251269304941	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	17 mm
Número de clips EMC	1	Largo	71,8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	21 mm
Diámetro de pantalla	11 - 17 mm	Altura	34,4 mm




Ref.	36875	Diámetro	17 mm
EAN	4251269304958	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Número de clips EMC	1	Largo	71,8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	26,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura	41,9 mm




Ref.	36880	Diámetro	22 mm
EAN	4251269304965	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	1	Largo	71,8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	35 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura	46 mm




Ref.	36885	Diámetro	30 mm
EAN	4251269319105	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	38 mm
Número de clips EMC	1	Largo	71,8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	46,5 mm
Diámetro de pantalla	30 - 38 mm	Altura	68 mm




Ref.	37620.150	Diámetro	3 mm
EAN	4251269321146	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	59 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14,9 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	28,4 mm
		Altura de montaje	21,5 mm




Ref.	37622.150	Diámetro	8 mm
EAN	4251269321153	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	59 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	19,7 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	34,7 mm
		Altura de montaje	27,7 mm




Ref.	36850.150	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269321160	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	54,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	20,8 mm
		Altura de montaje	13,9 mm




Ref.	36855.150	Diámetro	3 mm
EAN	4251269321177	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	54,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	21,4 mm
		Altura de montaje	14,5 mm




Ref.	36860.150	Diámetro	6 mm
EAN	4251269321184	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	54,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	22,9 mm
		Altura de montaje	16 mm




Ref.	36865.150	Diámetro	8 mm
EAN	4251269321191	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	54,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	27,9 mm
		Altura de montaje	21 mm



Ref.	36870.150	Diámetro	11 mm
EAN	4251269321207	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	17 mm
Número de clips EMC	1	Largo	80 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	21 mm
Diámetro de pantalla	11 - 17 mm	Altura	34,9 mm
		Altura de montaje	28 mm




Ref.	36875.150	Diámetro	17 mm
EAN	4251269321214	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Número de clips EMC	1	Largo	80 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	26,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura	42,4 mm
		Altura de montaje	35,5 mm




Ref.	36880.150	Diámetro	22 mm
EAN	4251269321221	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	1	Largo	80 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	35 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura	47 mm
		Altura de montaje	40,1 mm

SFS suelto M3




Ref.	36229	Diámetro de	3,2 mm
EAN	4251269302237	los agujeros del tornillo	
Unidad de embalaje	10		
Largo	43,4 mm		
Ancho	7 mm		
Altura	8,5 mm		
Número de agujeros para tornillos	1		

MF suelto M4



Ref.	36230	Diámetro de	4,1 mm
EAN	4251269302244	los agujeros del tornillo	
Unidad de embalaje	10	Rosca	M4
Largo	50,3 mm		
Ancho	14 mm		
Altura	6,8 mm		
Número de agujeros para tornillos	1		

MF suelto M5



Ref.	36221	Diámetro de	5,1 mm
EAN	4251269319167	los agujeros del tornillo	
Unidad de embalaje	10	Rosca	M5
Largo	50,3 mm		
Ancho	14 mm		
Altura	6,8 mm		
Número de agujeros para tornillos	1		