



Clips de pantalla EMC para placas de circuito impreso

con pie de soldadura



Los clips de pantalla de cables PCB|SKL son fáciles de utilizar y eficaces en la puesta a tierra de pantallas de cable individuales.

Los PCB|SKL consisten en clips SKL, fijados en un pie de soldadura, que permite el ensamblado en placas de circuito impreso. Hay varios diseños para elegir.




Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Pie de montaje: Latón estañado
Opciones de montaje	Soldadura


Ventajas y beneficios

- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Gran zona de contacto


Tipos y tamaños de productos




Ref.	36650.1	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303128	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	20 mm
		Altura de montaje	13,2 mm
		Grosor s	1 mm
		Altura H del pie soldado	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Cuadrícula a x b	5 x 7.2 mm
		Tamaño del agujero	1.8




Ref.	36656.1	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303159	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	9,2 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	25 mm
		Altura de montaje	21 mm
		Grosor s	1 mm
		Altura H del pie soldado	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Cuadrícula a x b	5 x 10.1 mm
		Tamaño del agujero	1.8




Ref.	36653.1	Diámetro	3 mm
EAN	4251269319273	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	25	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	17,5 mm
		Altura de montaje	14,9 mm
		Altura H del pie soldado	4,4 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Cuadrícula a x b	5 x 7.2 mm
		Tamaño del agujero	1.8




Ref.	36650.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303135	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	20 mm
		Altura de montaje	13,2 mm
		Grosor s	1 mm
		Altura H del pie soldado	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Cuadrícula a x b	5 x 7.2 mm
		Tamaño del agujero	1.8




Ref.	36656.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303166	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	9,2 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	25 mm
		Altura de montaje	21 mm
		Grosor s	1 mm
		Altura H del pie soldado	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Cuadrícula a x b	5 x 10.1 mm
		Tamaño del agujero	1.8




Ref.	36650.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	142	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	11,8 mm
máximo de		Altura	22 mm
cables		Altura de	15,2 mm
Diámetro de	6 - 8 mm	montaje	
pantalla		Altura H del	6,8 mm
		pie soldado	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Cuadrícula a x	5 x 7.2 mm
		b	
		Tamaño del	1.8
		agujero	



Ref.	36650.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269334	mínimo de	
	283	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	11 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	8 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	11,8 mm
máximo de		Altura	27 mm
cables		Altura de	20,2 mm
Diámetro de	8 - 11 mm	montaje	
pantalla		Altura H del	6,8 mm
		pie soldado	
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Cuadrícula a x	5 x 7.2 mm
		b	
		Tamaño del	1.8
		agujero	



Ref.	37306	Diámetro	3 mm
EAN	4251269333279	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	8 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	27 mm
		Altura de montaje	20,2 mm
		Altura H del pie soldado	6,8 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	2,6 mm
		Cuadrícula a x b	5 x 7.2 mm
		Tamaño del agujero	1.8



Ref.	36656.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303173	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	9,2 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	27 mm
		Altura de montaje	23 mm
		Grosor s	1 mm
		Altura H del pie soldado	12,5 mm
		Pin S	1,6 mm
		Pin h	4 mm
		Cuadrícula a x b	5 x 10.1 mm
		Tamaño del agujero	1.8

