


# Clips de pantalla EMC para módulos Bus

con soporte de inserción



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

La borna EMC STFZ|SKL combina las funciones de conexión de la pantalla y sujeción antitracción de los cables.

Está disponible en versiones para uno y dos cables. La borna STFZ2 se emplea en módulos I/O, en los que se conecten dos sensores o actuadores.

Los clips STFZ|SKL son compatibles con los módulos de periferia descentralizada de numerosos fabricantes, ver tabla a la izquierda.

Para los módulos Siemens SIMATIC ET 200SP icotek ofrece los clips especiales STFZ-SP|SKL en versiones para uno y dos cables.

**Los clips de pantalla EMC STFZ ofrecen un sistema antitracción, guiado de cable y puesta a tierra, para módulos Bus descentralizados de numerosos fabricantes:**

**Tipo STFZ|SKL es compatible con:**

**Bosch Rexroth:** IP20 Inline Module

**PHOENIX CONTACT:** Todos los módulos INLINE, en los cuales las bornas 1.4 y 2.4 estén dedicadas a la conexión de tierra.

**Pilz:** Todos los módulos PSSu, con borna de tierra 13 y 23

**Siemens:** Todos los módulos ET200, en los que las bornas 4 y 8 sean bornas de tierra,

así como módulos terminales con bornas de tierras adicionales.

**TURCK:** BL20 I/O System

**VIPA SLIO:** Todos los módulos SLIO en los que las bornas 4 y 8 no estén ocupadas

**WAGO:** Válido para módulos WAGO I/O del sistema 750, en los cuales 4 y 8 estén destinadas a tierra.

**Rockwell Automation / Allen-Bradley:** Serie 1734

La herramienta de inserción STFZ I/O facilita el montaje de los clips STFZ actuando sobre dos resortes simultáneamente.

**Tipo STFZ-SP|SKL es compatible con:**

Siemens: SIMATIC ET 200SP

**Tipo STFZ-U|SKL es compatible con:**

**Beckhoff:** EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

Está disponible en versiones para uno y dos cables. La borna STFZ2 se emplea en módulos I/O, en los que se conecten dos sensores o actuadores.


## Especificaciones

<b>Material</b>	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Pie a presión: Acero galvanizado con baño de zinc
<b>Propiedades</b>	A prueba de vibración
<b>Opciones de montaje</b>	Inserción


## Ventajas y beneficios

- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Puesta a tierra de cables de señal junto a la terminal
- Sistema antitracción y gestión de cable directamente en el módulo Bus


## Tipos y tamaños de productos




Ref.	<b>37512.1</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305696</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Largo	<b>26,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>11,8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>32,9 mm</b>




Ref.	<b>37512.2</b>	Diámetro de pantalla	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305702</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Largo	<b>26,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>11,8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>33,6 mm</b>




Ref.	<b>37512.3</b>	Diámetro de pantalla	<b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305719</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Largo	<b>26,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>11,8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>35 mm</b>




Ref.	<b>37507.01</b>	Diámetro de pantalla	-   <b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305511</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>1,5 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>15,9 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>32,9 mm</b>




Ref.	<b>37507.02</b>	Diámetro de pantalla	-   <b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305528</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>15,9 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>33,6 mm</b>




Ref.	<b>37507.03</b>	Diámetro de pantalla	-   <b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305535</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>8 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>15,9 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>35 mm</b>




Ref.	<b>37507.10</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>   -
EAN	<b>4251269305542</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>15,9 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>32,9 mm</b>




Ref.	<b>37507.20</b>	Diámetro de pantalla	<b>3 - 6 mm</b>   -
EAN	<b>4251269305580</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>15,9 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>33,6 mm</b>




Ref.	<b>37507.30</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305627</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Ancho	<b>15,9 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>35 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>		




Ref.	<b>37507.11</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305559</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Ancho	<b>15,9 mm</b>
		Altura	<b>32,9 mm</b>




Ref.	<b>37507.12</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305566</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 - 6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Ancho	<b>16,8 mm</b>
		Altura	<b>33,6 mm</b>




Ref.	<b>37507.13</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305573</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 - 8 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>8 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16,8 mm</b>
		Altura	<b>35 mm</b>




Ref.	<b>37507.21</b>	Diámetro de pantalla	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305597</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 - 3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>1,5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16,8 mm</b>
		Altura	<b>33,6 mm</b>




Ref.	<b>37507.22</b>	Diámetro de pantalla	<b>3 - 6 mm   3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305603</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16,8 mm</b>
		Altura	<b>33,6 mm</b>




Ref.	<b>37507.23</b>	Diámetro de pantalla	<b>3 - 6 mm   6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305610</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16,8 mm</b>
		Altura	<b>35 mm</b>




Ref.	<b>37507.31</b>	Diámetro de pantalla	<b>6 - 8 mm   1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305634</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Número de clips EMC	<b>2</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Para número máximo de cables	<b>2</b>
		Largo	<b>36,5 mm</b>
		Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>1,5 mm</b>
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16,8 mm</b>
		Altura	<b>35 mm</b>




Ref.	<b>37507.32</b>	Diámetro de pantalla	<b>6 - 8 mm   3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305641</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Número de clips EMC	<b>2</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Para número máximo de cables	<b>2</b>
		Largo	<b>36,5 mm</b>
		Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16,8 mm</b>
		Altura	<b>35 mm</b>



Ref.	<b>37507.33</b>	Diámetro de pantalla	<b>6 - 8 mm   6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305658</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Largo	<b>36,5 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>8 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16,8 mm</b>
		Altura	<b>35 mm</b>




Ref.	<b>37514.1</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305726</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX</b>	Largo	<b>35,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>11,8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>29,9 mm</b>




Ref.	<b>37514.2</b>	Diámetro de pantalla	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305733</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX</b>	Largo	<b>35,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>11,8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>30,6 mm</b>




Ref.	<b>37514.3</b>	Diámetro de pantalla	<b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305740</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX</b>	Largo	<b>35,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>11,8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>31,6 mm</b>



Ref.	<b>37510.1</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305665</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Largo	<b>26,5 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>11,8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Altura	<b>32,9 mm</b>



Ref.	<b>37510.2</b>	Diámetro de pantalla	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305672</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Largo	<b>26,5 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>11,8 mm</b>
		Altura	<b>33,6 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>		
Tipo de clip	<b>SKL</b>		
Para número máximo de cables	<b>1</b>		



Ref.	<b>37510.3</b>	Diámetro de pantalla	<b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305689</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Largo	<b>26,5 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>11,8 mm</b>
		Altura	<b>35 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>		
Tipo de clip	<b>SKL</b>		
Para número máximo de cables	<b>1</b>		

---




Ref.	<b>37505.01</b>	Diámetro de	-   <b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	pantalla	
	<b>368</b>	Largo	<b>36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro	<b>1,5 mm</b>
Adecuado para	<b>Bosch</b>	mínimo de	
módulos de	<b>Rexroth</b>	pantalla (pos.	
E/S	<b>Inline (IP20),</b>	2)	
	<b>Phoenix</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
	<b>Contact</b>	máximo de	
	<b>Inline, Pilz</b>	pantalla (pos.	
	<b>PSSu,</b>	2)	
	<b>Siemens</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
	<b>ET200s,</b>	Ancho	<b>16 mm</b>
	<b>TURCK BL20,</b>	Altura	<b>33 mm</b>
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-</b>		
	<b>Bradley 1734</b>		
Número de clips EMC	<b>1</b>		
Tipo de clip	<b>SKL</b>		
Para número máximo de cables	<b>1</b>		




Ref.	<b>37505.02</b>	Diámetro de pantalla	-   <b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305375</b>	Largo	<b>36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16 mm</b>
		Altura	<b>34 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>		
Tipo de clip	<b>SKL</b>		
Para número máximo de cables	<b>1</b>		




Ref.	<b>37505.03</b>	Diámetro de	-   <b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	pantalla	
	<b>382</b>	Largo	<b>36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
Adecuado para	<b>Bosch</b>	mínimo de	
módulos de	<b>Rexroth</b>	pantalla (pos.	
E/S	<b>Inline (IP20),</b>	2)	
	<b>Phoenix</b>	Diámetro	<b>8 mm</b>
	<b>Contact</b>	máximo de	
	<b>Inline, Pilz</b>	pantalla (pos.	
	<b>PSSu,</b>	2)	
	<b>Siemens</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
	<b>ET200s,</b>	Ancho	<b>16 mm</b>
	<b>TURCK BL20,</b>	Altura	<b>35 mm</b>
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-</b>		
	<b>Bradley 1734</b>		
Número de clips EMC	<b>1</b>		
Tipo de clip	<b>SKL</b>		
Para número máximo de cables	<b>1</b>		




Ref.	<b>37505.10</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm   -</b>
EAN	<b>4251269305399</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Largo	<b>36 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>16 mm</b>
		Altura	<b>33 mm</b>
Número de clips EMC	<b>1</b>		
Tipo de clip	<b>SKL</b>		
Para número máximo de cables	<b>1</b>		




Ref.	<b>37505.20</b>	Diámetro de	<b>3 - 6 mm   -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	pantalla	
	<b>436</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	mínimo de	
Adecuado para	<b>Bosch</b>	pantalla (pos.	<b>1)</b>
módulos de	<b>Rexroth</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
E/S	<b>Inline (IP20),</b>	máximo de	
	<b>Phoenix</b>	pantalla (pos.	<b>1)</b>
	<b>Contact</b>	Largo	<b>36 mm</b>
	<b>Inline, Pilz</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
	<b>PSSu,</b>	Ancho	<b>16 mm</b>
	<b>Siemens</b>	Altura	<b>34 mm</b>
	<b>ET200s,</b>		
	<b>TURCK BL20,</b>		
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-</b>		
	<b>Bradley 1734</b>		
Número de clips EMC	<b>1</b>		
Tipo de clip	<b>SKL</b>		
Para número máximo de cables	<b>1</b>		




Ref.	<b>37505.30</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	mínimo de	
	<b>474</b>	pantalla (pos.	
Unidad de	<b>10</b>	1)	
embalaje		Diámetro	<b>8 mm</b>
Adecuado para	<b>Bosch</b>	máximo de	
módulos de	<b>Rexroth</b>	pantalla (pos.	
E/S	<b>Inline (IP20),</b>	1)	
	<b>Phoenix</b>	Largo	<b>36 mm</b>
	<b>Contact</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
	<b>Inline, Pilz</b>	Ancho	<b>16 mm</b>
	<b>PSSu,</b>	Altura	<b>35 mm</b>
	<b>Siemens</b>		
	<b>ET200s,</b>		
	<b>TURCK BL20,</b>		
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-</b>		
	<b>Bradley 1734</b>		
Número de	<b>1</b>		
clips EMC			
Tipo de clip	<b>SKL</b>		
Para número	<b>1</b>		
máximo de			
cables			




Ref.	<b>37505.11</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305405</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Largo	<b>36 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>1,5 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>17 mm</b>
		Altura	<b>33 mm</b>




Ref.	<b>37505.12</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm  </b>
EAN	<b>4251269305412</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 - 6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734 2)</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Largo	<b>36 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
		Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>17 mm</b>
		Altura	<b>34 mm</b>




Ref.	<b>37505.13</b>	Diámetro de pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305429</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 - 8 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Largo	<b>3 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>36 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Antitracción	<b>8 mm</b>
		Ancho	<b>Sí</b>
		Altura	<b>17 mm</b>
			<b>35 mm</b>




Ref.	<b>37505.21</b>	Diámetro de	<b>3 - 6 mm  </b>
EAN	<b>4251269305</b>	pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
	<b>443</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
Unidad de	<b>10</b>	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	<b>Bosch</b>	1)	
módulos de	<b>Rexroth</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
E/S	<b>Inline (IP20),</b>	máximo de	
	<b>Phoenix</b>	pantalla (pos.	
	<b>Contact</b>	1)	
	<b>Inline, Pilz</b>	Largo	<b>36 mm</b>
	<b>PSSu,</b>	Diámetro	<b>1,5 mm</b>
	<b>Siemens</b>	mínimo de	
	<b>ET200s,</b>	pantalla (pos.	
	<b>TURCK BL20,</b>	2)	
	<b>WAGO 750,</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
	<b>VIPA SLIO,</b>	máximo de	
	<b>RA / Allen-</b>	pantalla (pos.	
	<b>Bradley 1734</b>	2)	
Número de	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
clips EMC		Ancho	<b>17 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>34 mm</b>
Para número	<b>2</b>		
máximo de			
cables			




Ref.	<b>37505.22</b>	Diámetro de	<b>3 - 6 mm   3 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	pantalla	<b>6 mm</b>
	<b>450</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
Unidad de	<b>10</b>	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	<b>Bosch</b>	1)	
módulos de	<b>Rexroth</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
E/S	<b>Inline (IP20),</b>	máximo de	
	<b>Phoenix</b>	pantalla (pos.	
	<b>Contact</b>	1)	
	<b>Inline, Pilz</b>	Largo	<b>36 mm</b>
	<b>PSSu,</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
	<b>Siemens</b>	mínimo de	
	<b>ET200s,</b>	pantalla (pos.	
	<b>TURCK BL20,</b>	2)	
	<b>WAGO 750,</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
	<b>VIPA SLIO,</b>	máximo de	
	<b>RA / Allen-</b>	pantalla (pos.	
	<b>Bradley 1734</b>	2)	
Número de	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
clips EMC		Ancho	<b>17 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>34 mm</b>
Para número	<b>2</b>		
máximo de			
cables			




Ref.	<b>37505.23</b>	Diámetro de pantalla	<b>3 - 6 mm   6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305467</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>3 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Largo	<b>36 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>8 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>17 mm</b>
		Altura	<b>35 mm</b>



Ref.	<b>37505.31</b>	Diámetro de	<b>6 - 8 mm  </b>
EAN	<b>4251269305</b>	pantalla	<b>1,5 - 3 mm</b>
	<b>481</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
		Largo	<b>36 mm</b>
		Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>3 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Ancho	<b>17 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Altura	<b>35 mm</b>



Ref.	<b>37505.32</b>	Diámetro de	<b>6 - 8 mm   3 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	pantalla	<b>6 mm</b>
	<b>498</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
Unidad de	<b>10</b>	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	<b>Bosch</b>	1)	
módulos de	<b>Rexroth</b>	Diámetro	<b>8 mm</b>
E/S	<b>Inline (IP20),</b>	máximo de	
	<b>Phoenix</b>	pantalla (pos.	
	<b>Contact</b>	1)	
	<b>Inline, Pilz</b>	Largo	<b>36 mm</b>
	<b>PSSu,</b>	Diámetro	<b>3 mm</b>
	<b>Siemens</b>	mínimo de	
	<b>ET200s,</b>	pantalla (pos.	
	<b>TURCK BL20,</b>	2)	
	<b>WAGO 750,</b>	Diámetro	<b>6 mm</b>
	<b>VIPA SLIO,</b>	máximo de	
	<b>RA / Allen-</b>	pantalla (pos.	
	<b>Bradley 1734</b>	2)	
Número de	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
clips EMC		Ancho	<b>17 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Altura	<b>35 mm</b>
Para número	<b>2</b>		
máximo de			
cables			



Ref.	<b>37505.33</b>	Diámetro de pantalla	<b>6 - 8 mm   6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305504</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	<b>6 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	<b>8 mm</b>
Adecuado para módulos de E/S	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Largo	<b>36 mm</b>
Número de clips EMC	<b>2</b>	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	<b>6 mm</b>
Tipo de clip	<b>SKL</b>	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	<b>8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>	Antitracción	<b>Sí</b>
		Ancho	<b>17 mm</b>
		Altura	<b>35 mm</b>



Ref.	<b>61430</b>
EAN	
Unidad de embalaje	<b>1</b>

