


Clips de pantalla EMC para encajar

con o sin sujeción antitracción



Los clips de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantalla EMC son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Tipos con sujeción antitracción: los cables se aseguran con una brida. Se consigue un sistema antitracción de acuerdo con la norma EN 62444.

Gracias a su diseño especial, la variedad de diámetros del MSKL es muy amplia, a la vez que las dimensiones son comparativamente pequeñas. (Ejemplo: MSKL 3-12, ensamblado con pantalla de cable de 12 mm: ancho 26.25 mm).

Los clips se utilizan, cuando no es posible una conexión con tornillos o bien no se desea. El PKF|SKL simplemente se amarra en la chapa. Las pinzas ofrecen un agarre seguro, incluso en caso de vibraciones.



RoHS
compliant



Made in
Germany




Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Pie de montaje: Acero muelle
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Sujeción


Ventajas y beneficios

- También disponible con sistema antitracción integrada
- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje rápido sin herramientas
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Diseñado para aplicaciones donde se requiere una alta densidad de cableado
- Resistente a los golpes y vibraciones, sin necesidad de mantenimiento


Tipos y tamaños de productos



Ref.	36778.1	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla	
	227	máximo de pantalla	3 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	28,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	12 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	19,4 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36782.1	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303760	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	20,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm





Ref.	36778.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303234	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	20,1 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm

Ref.	36782.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla	
	777	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	28,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	12 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,1 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36778.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla	
	241	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	28,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	12 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,5 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm






Ref.	36782.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303784	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm





Ref.	36778.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303258	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	28,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	26,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm

Ref.	36782.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla	
	791	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	28,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	12 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	27,5 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.01	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
	302	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Antitracción	No
Número de clips EMC	1	Ancho	18 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	20,7 mm
Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm







Ref.	36784.01	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303845	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	20,4 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.02	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303319	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,5 mm
Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.02	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303	Diámetro	3 mm
	852	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	6 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 3 - 6 mm	Altura	21,1 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.03	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303	Diámetro	6 mm
	326	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	8 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 6 - 8 mm	Altura	22,9 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.03	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303869	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	22,5 mm
Diámetro de pantalla	- 6 - 8 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.04	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303333	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	27,9 mm
Diámetro de pantalla	- 8 - 11 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.04	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303	Diámetro	8 mm
	876	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	11 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 8 - 11 mm	Altura	27,5 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	340	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	32,5 mm
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	Altura	20,7 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303883	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	18 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	20,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303357	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	2	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Antitracción	No
	1,5 - 3 mm	Ancho	20 mm
		Altura	20,7 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	890	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	1,5 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	2)	
pantalla	1,5 - 3 mm	Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	20,4 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	364	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	3 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	2)	
pantalla	3 - 6 mm	Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,5 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	906	pantalla (pos.	
	10	1)	
Unidad de		Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	3 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	2)	
pantalla	3 - 6 mm	Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,1 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	371	pantalla (pos.	
	10	1)	
Unidad de		Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	6 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	2)	
pantalla	6 - 8 mm	Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	913	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	6 - 8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	388	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	8 - 11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	920	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	8 - 11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	395	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	32,5 mm
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	3 - 6 mm -	Altura	21,5 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	937	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	1	Antitracción	No
máximo de		Ancho	18 mm
cables		Altura	21,1 mm
Diámetro de	3 - 6 mm -	Para espesor	2 mm
pantalla		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	401	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	1,5 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	3 - 6 mm 	2)	
pantalla	1,5 - 3 mm	Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,5 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	944	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	1,5 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	3 - 6 mm 	2)	
pantalla	1,5 - 3 mm	Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,1 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	418	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	3 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	3 - 6 mm 3 -	2)	
pantalla	6 mm	Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,5 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	951	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	3 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	3 - 6 mm 3 -	2)	
pantalla	6 mm	Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	21,1 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	425	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	6 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	3 - 6 mm 6 -	2)	
pantalla	8 mm	Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303968	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	2	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303432	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	2	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	975	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 8 -	pantalla (pos.	
pantalla	11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	449	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	32,5 mm
máximo de		Antitracción	No
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	6 - 8 mm -	Altura	22,9 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	982	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	1	Antitracción	No
máximo de		Ancho	18 mm
cables		Altura	22,5 mm
Diámetro de	6 - 8 mm -	Para espesor	2 mm
pantalla		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	456	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	1,5 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	6 - 8 mm 	2)	
pantalla	1,5 - 3 mm	Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	999	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	6 - 8 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	463	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	6 - 8 mm 3 -	pantalla (pos.	
pantalla	6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	019	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	6 - 8 mm 6 -	pantalla (pos.	
pantalla	8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	487	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	32,5 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	6 - 8 mm 8 -	pantalla (pos.	
pantalla	11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	026	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	8 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	6 - 8 mm 8 -	2)	
pantalla	11 mm	Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	494	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	11 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	1	Antitracción	No
máximo de		Ancho	18 mm
cables		Altura	27,9 mm
Diámetro de	8 - 11 mm -	Para espesor	1,5 mm
pantalla		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	033	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	11 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	1	Antitracción	No
máximo de		Ancho	18 mm
cables		Altura	27,5 mm
Diámetro de	8 - 11 mm -	Para espesor	2 mm
pantalla		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36780.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	500	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	11 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número	2	Diámetro	1,5 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	8 - 11 mm 	2)	
pantalla	1,5 - 3 mm	Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36784.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304040	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303517	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2	Largo	32,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	057	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	
Para número máximo de cables	2	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm



Ref.	36780.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	524	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	
Para número máximo de cables	2	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304064	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	11 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	37640
EAN	4251269316746
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	1
Tipo de clip	MSKL
Para número máximo de cables	1
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm

Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Largo	38 mm
Antitracción	Sí
Ancho	15 mm
Altura	28,8 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	37650
EAN	4251269316760
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	1
Tipo de clip	MSKL
Para número máximo de cables	1
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm

Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Largo	38 mm
Antitracción	Sí
Ancho	15 mm
Altura	28 mm
Para espesor mínimo de pared	2 mm
Para espesor máximo de pared	3 mm
Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	37642
EAN	4251269316753
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	1
Tipo de clip	MSKL
Para número máximo de cables	1
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm

Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Largo	38 mm
Antitracción	Sí
Ancho	20 mm
Altura	35 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref. **37652**
 EAN **4251269316777**
 Unidad de embalaje **10**
 Número de clips EMC **1**
 Tipo de clip **MSKL**
 Para número máximo de cables **1**
 Diámetro de pantalla **8 - 18 mm**


Diámetro mínimo de pantalla **8 mm**
 Diámetro máximo de pantalla **18 mm**
 Largo **38 mm**
 Antitracción **Sí**
 Ancho **20 mm**
 Altura **35 mm**
 Para espesor mínimo de pared **2 mm**
 Para espesor máximo de pared **3 mm**
 Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36779.1**
 EAN **4251269303265**
 Unidad de embalaje **10**
 Número de clips EMC **1**
 Tipo de clip **SKL**
 Para número máximo de cables **1**
 Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm**
 Diámetro mínimo de pantalla **1,5 mm**
 Diámetro máximo de pantalla **3 mm**
 Largo **33 mm**
 Antitracción **Sí**
 Ancho **12 mm**
 Altura **21 mm**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2 mm**
 Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36783.1**
 EAN **4251269303807**
 Unidad de embalaje **10**
 Número de clips EMC **1**
 Tipo de clip **SKL**
 Para número máximo de cables **1**
 Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm**
 Diámetro mínimo de pantalla **1,5 mm**
 Diámetro máximo de pantalla **3 mm**
 Largo **33 mm**
 Antitracción **Sí**
 Ancho **12 mm**
 Altura **21 mm**
 Para espesor mínimo de pared **2 mm**
 Para espesor máximo de pared **3 mm**
 Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref.	36779.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	272	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	12 mm
máximo de		Altura	20,5 mm
cables		Para espesor	1,5 mm
Diámetro de	3 - 6 mm	mínimo de	
pantalla		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36783.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	814	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	12 mm
máximo de		Altura	21,6 mm
cables		Para espesor	2 mm
Diámetro de	3 - 6 mm	mínimo de	
pantalla		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36779.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	289	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	12 mm
máximo de		Altura	22 mm
cables		Para espesor	1,5 mm
Diámetro de	6 - 8 mm	mínimo de	
pantalla		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36783.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	821	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	12 mm
máximo de		Altura	23 mm
cables		Para espesor	2 mm
Diámetro de	6 - 8 mm	mínimo de	
pantalla		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36779.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	296	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	11 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	12 mm
máximo de		Altura	27 mm
cables		Para espesor	1,5 mm
Diámetro de	8 - 11 mm	mínimo de	
pantalla		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36783.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	838	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	11 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	12 mm
máximo de		Altura	28 mm
cables		Para espesor	2 mm
Diámetro de	8 - 11 mm	mínimo de	
pantalla		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.01	Largo	37 mm
EAN	4251269303	Diámetro	1,5 mm
	531	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	3 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 1,5 - 3 mm	Altura	21,2 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.01	Largo	37 mm
EAN	4251269304	Diámetro	1,5 mm
	071	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	3 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 1,5 - 3 mm	Altura	20,9 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.02	Largo	37 mm
EAN	4251269303	Diámetro	3 mm
	548	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	6 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 3 - 6 mm	Altura	22 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.02	Largo	37 mm
EAN	4251269304	Diámetro	3 mm
	088	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	6 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 3 - 6 mm	Altura	21,6 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.03	Largo	37 mm
EAN	4251269303	Diámetro	6 mm
	555	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	8 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 6 - 8 mm	Altura	23,4 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.03	Largo	37 mm
EAN	4251269304	Diámetro	6 mm
	095	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	8 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 6 - 8 mm	Altura	23 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.04	Largo	37 mm
EAN	4251269303	Diámetro	8 mm
	562	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	11 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 8 - 11 mm	Altura	28,4 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.04	Largo	37 mm
EAN	4251269304	Diámetro	8 mm
	101	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	11 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 8 - 11 mm	Altura	28 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	579	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	37 mm
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	1,5 - 3 mm	- Altura	21,2 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	118	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	37 mm
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	1,5 - 3 mm	- Altura	20,9 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	586	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,2 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	125	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	20,9 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	593	Diámetro	3 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro	3 mm
Para número máximo de cables	2	mínimo de pantalla (pos. 2)	
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	132	Diámetro	3 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro	3 mm
Para número máximo de cables	2	mínimo de pantalla (pos. 2)	
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	609	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	2	Diámetro	6 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	2)	
pantalla	6 - 8 mm	Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	149	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	2	Diámetro	6 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	2)	
pantalla	6 - 8 mm	Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	616	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	2	Diámetro	8 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	2)	
pantalla	8 - 11 mm	Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	156	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	2	Diámetro	8 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	1,5 - 3 mm 	2)	
pantalla	8 - 11 mm	Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	623	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	1	Antitracción	Sí
máximo de		Ancho	18 mm
cables		Altura	22 mm
Diámetro de	3 - 6 mm -	Para espesor	1,5 mm
pantalla		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	163	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	1	Antitracción	Sí
máximo de		Ancho	18 mm
cables		Altura	21,6 mm
Diámetro de	3 - 6 mm -	Para espesor	2 mm
pantalla		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	630	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	2	Diámetro	1,5 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	3 - 6 mm 	2)	
pantalla	1,5 - 3 mm	Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	170	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303647	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	3 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	187	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 3 -	pantalla (pos.	
pantalla	6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	654	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	37 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	194	Diámetro	6 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	2	Tipo de clip	SKL
Tipo de clip	SKL	Para número máximo de cables	2
Para número máximo de cables	2	Largo	37 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	661	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	2	Diámetro	8 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	3 - 6 mm 8 -	2)	
pantalla	11 mm	Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	200	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 8 -	pantalla (pos.	
pantalla	11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	678	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL		
Para número	1	Largo	37 mm
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	6 - 8 mm -	Altura	23,4 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	217	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL		
Para número	1	Largo	37 mm
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	6 - 8 mm -	Altura	23 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	685	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	6 - 8 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	224	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	8 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	6 - 8 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	692	Diámetro	8 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro	3 mm
Para número máximo de cables	2	mínimo de pantalla (pos. 2)	
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	231	Diámetro	8 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro	3 mm
Para número máximo de cables	2	mínimo de pantalla (pos. 2)	
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Diámetro	6 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	708	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	2	Diámetro	6 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	6 - 8 mm 6 -	2)	
pantalla	8 mm	Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	248	pantalla (pos.	
		1)	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	2	pantalla (pos.	
clips EMC		1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número	2	Diámetro	6 mm
máximo de		mínimo de	
cables		pantalla (pos.	
Diámetro de	6 - 8 mm 6 -	2)	
pantalla	8 mm	Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	715	Diámetro	8 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro	8 mm
Para número máximo de cables	2	mínimo de pantalla (pos. 2)	
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Diámetro	11 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	255	Diámetro	8 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro	8 mm
Para número máximo de cables	2	mínimo de pantalla (pos. 2)	
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Diámetro	11 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	722	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	37 mm
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	8 - 11 mm -	Altura	28,4 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	262	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	1	Largo	37 mm
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	8 - 11 mm -	Altura	28 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303739	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de pantalla (pos. 1)	
	279	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Unidad de embalaje	10		
Número de clips EMC	2	Tipo de clip	SKL
Tipo de clip	SKL	Para número máximo de cables	2
Para número máximo de cables	2	Largo	37 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	746	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 3	pantalla (pos.	
pantalla	- 6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	



Ref.	36785.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	286	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 3	pantalla (pos.	
pantalla	- 6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	



Ref.	36781.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	753	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 6	pantalla (pos.	
pantalla	- 8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	



Ref.	36785.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	293	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 6	pantalla (pos.	
pantalla	- 8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	