

KEL-DPZ | Pasacables de membrana

de alta densidad / hasta IP66 / UL Type 12



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

C
UL
US



RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Los pasacables KEL-DPZ están diseñadas para pasar y sellar hasta 121 cables sin conectores o fibra óptica (desde 1,5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios limitados.

Los productos KEL-DPZ son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales.

El montaje del KEL-DPZ con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El KEL-DPZ ofrece sistema antitracción y un grado de protección hasta IP66 / UL Type 12.

El tamaño KEL-DPZ coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 10, 16 y 24 polos. El pasacables KEL-DPZ-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de herramientas de medición de 46 x 46 mm. EL KEL-DPZ-E es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente.

El KEL-DPZ-KX/KL (IP65) coincide con las cajas de terminales KX / KL de Rittal. Los tornillos autorrosantes necesarios para el montaje están incluidos en el volumen de suministro.

Los [tapones ST-B](#) se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas (excepto KEL-DPZ 6 y KEL-DPZ-KX/KL). Consúltenos sobre la variante que desea.

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasacables desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Marco base: Poliamida Marco base: Acero inoxidable V2A
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado hasta IP66 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad
- Forma que ahorra espacio

Tipos y tamaños de productos




Ref.	43700
EAN	4251269310461
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	14
Máximo diámetro del cable	22 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	147 mm

Ancho	58 mm
Altura	14 mm
Altura de montaje	14 mm
Recorte	112 x 36 mm
Número de agujeros para tornillos	4
Diámetro de los agujeros del tornillo	5,9 mm
Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




Ref. **50700**
EAN **4251269315084**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm




Ref. **43720**
EAN **4251269310508**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **15**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **15 x 7.5 - 12 mm**




Ref. **50720**
EAN **4251269315121**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **15**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **15 x 7.5 - 12 mm**




Ref. **43725**
EAN **4251269310515**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Ref. **50725**
EAN **4251269315138**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm




Ref. **43705**
EAN **4251269310478**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **50705**
EAN **4251269315091**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Ref. **43710**
EAN **4251269310485**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Ref. **50710**
EAN **4251269315107**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm




Ref. **43711**
EAN **4251269321498**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **50711**
EAN **4251269321504**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **26 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43730**
EAN **4251269310522**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **32**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm



Ref. **50730**
EAN **4251269315145**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **32**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Ref. **43715**
EAN **4251269310492**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **42**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **50715**
EAN **4251269315114**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **42**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43735**
EAN **4251269310560**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **121**
Máximo diámetro del cable **5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Ref. **50735**
EAN **4251269315183**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **121**
Máximo diámetro del cable **5 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,9 mm**
Rango de sujeción **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Ref. **43815**
EAN **4251269320507**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **11 x 7.5 - 12 mm**




Ref. **43816**
EAN **4251269320514**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **16,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **5 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm




Ref. **43817**
EAN **4251269320521**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **11 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm




Ref. **43818**
EAN **4251269320538**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **16 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Ref. **43819**
EAN **4251269320545**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **34**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **120 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **34 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **43800**
EAN **4251269324086**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **98,3 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **8 x 7.5 - 12 mm**




Ref. **43801**
EAN **4251269324093**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **98,3 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **14 x 5 - 10.2 mm**




Ref. **43802**
EAN **4251269324109**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **15**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **98,3 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **5 x 3.2 - 6.5 mm**
10 x 5 - 10.2 mm




Ref. **43803**
EAN **4251269324116**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **98,3 mm**


Ancho **58 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Recorte **65 x 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,8 mm**
Rango de sujeción **9 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




Ref.	43804	Ancho	58 mm
EAN	4251269324123	Altura	14 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	14 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	65 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,8 mm
Largo	98,3 mm	Rango de sujeción	26 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43809	Ancho	54 mm
EAN	4251269321061	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	12	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	12 x 4.5 - 8 mm




Ref.	43812	Ancho	54 mm
EAN	4251269321030	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	18 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43811	Ancho	54 mm
EAN	4251269321023	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	6 x 2.5 - 5 mm 5 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.5 - 8 mm




Ref.	43813	Ancho	54 mm
EAN	4251269321047	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	23	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm




Ref.	43814	Ancho	54 mm
EAN	4251269321054	Altura	7,5 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	7,5 mm
Para número máximo de cables	27	Recorte	52 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	5 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	4,5
Largo	85,5 mm	Rango de sujeción	27 x 2.5 - 5 mm




Ref.	43794	Ancho	58 mm
EAN	4251269310690	Altura	10 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	10 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	46 x 46 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Largo	72,8 mm	Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm




Ref.	50794	Ancho	58 mm
EAN	4251269315312	Altura	10 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	10 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	46 x 46 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Largo	72,8 mm	Rango de sujeción	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm



Ref.	43796	Ancho	58 mm
EAN	4251269310706	Altura	10 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	10 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	46 x 46 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Largo	72,8 mm	Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm




Ref.	50796	Ancho	58 mm
EAN	4251269315329	Altura	10 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	10 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	46 x 46 mm
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Número de agujeros para tornillos	4
Color	Negro	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,7 mm
Largo	72,8 mm	Rango de sujeción	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm



Ref. **43798**
EAN **4251269310713**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **50798**
EAN **4251269315336**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **25**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Largo **72,8 mm**

Ancho **58 mm**
Altura **10 mm**
Altura de montaje **10 mm**
Recorte **46 x 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Rango de sujeción **25 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **43780**
EAN **4251269310676**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **29 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Rango de sujeción **7 x 7.5 - 12 mm**



Ref. **50780**
EAN **4251269315299**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **7**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**

Ancho **29 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Rango de sujeción **7 x 7.5 - 12 mm**




Ref. **43790**
EAN **4251269310683**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **21**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **147 mm**

Ancho **29 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Rango de sujeción **21 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref. **50790**
EAN **4251269315305**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **21**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Largo **147 mm**


Ancho **29 mm**
Altura **14 mm**
Altura de montaje **14 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,7 mm**
Rango de sujeción **21 x 3.2 - 6.5 mm**




Ref.	43682	Ancho	90 mm
EAN	4251269334719	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	24	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	26 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm




Ref.	43684	Ancho	90 mm
EAN	4251269334733	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	39	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	26 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm



Ref.	43686	Ancho	90 mm
EAN	4251269334757	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	42	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	22 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm




Ref.	43683	Ancho	90 mm
EAN	4251269334726	Altura	4 mm
Unidad de embalaje	1	Altura de montaje	4 mm
Para número máximo de cables	54	Recorte	192 x 62 mm
Máximo diámetro del cable	26 mm	Número de agujeros para tornillos	6
Color	gris (similar RAL 7035)	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,1 mm
Largo	221 mm	Rango de sujeción	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm




Ref. **43685**
EAN **4251269334740**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **57**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**
Altura **4 mm**
Altura de montaje **4 mm**
Recorte **192 x 62 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**
Rango de sujeción **28 x 3.2 - 6.5 mm**
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
2 x 16 - 22 mm



Ref. **43675.001**
EAN **4251269310447**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **72**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**
Altura **4 mm**
Altura de montaje **4 mm**
Recorte **192 x 62 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**
Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm



Ref. **43675.101**
EAN **4251269310454**
Unidad de embalaje **1**
Para número máximo de cables **72**
Máximo diámetro del cable **22 mm**
Color **Negro**
Largo **221 mm**

Ancho **90 mm**
Altura **4 mm**
Altura de montaje **4 mm**
Recorte **192 x 62 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,1 mm**
Rango de sujeción **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm