

# KEL-QTA | Pasamuros insertable

para cables conectorizados, fabricado de elastómero / IP54



Placas de entrada de cables insertables, partidas (IP54) para cables conectorizados y sin conectores.

Las versiones rectangulares coinciden con las dimensiones de recorte para conectores industriales de 10 y 24 polos así como para recortes de 45,5 x 45,5 mm. Las versiones redondas encaja en recortes de 32 / 50 mm de diámetro.

El KEL-QTA conecta fácilmente cables conectorizados, multi-conductores, mangueras o tubos, sin utilizar ninguna herramienta para el montaje.

IP54

CE US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

## Especificaciones

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Protección IP (EN 60529)      | IP54  |
| Material                      | Elastómero  |
| Combustibilidad               | UL94-V0, autoextinguible                                    |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 100 C°   |
| Propiedades                   | Resistente a rayos UV, Libre de silicón, Libre de halógenos |
| Opciones de montaje           | Inserción   |
| Altura de montaje             | 5 mm  |

## Ventajas y beneficios


- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Cuando se desmonta (por ejemplo, para el mantenimiento), no es necesario atornillar y desatornillar el marco pasamuros
- Disponible para una gama amplia de tamaños de recortes
- Apropiado para recortes métricos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

## Tipos y tamaños de productos




|   |                      |
|---|----------------------|
| Ref.                                    | <b>43644</b>         |
| EAN                                     | <b>4251269310379</b> |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            |
| Para número máximo de cables            | <b>16</b>            |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         |
| Largo                                   | <b>142 mm</b>        |
| Ancho                                   | <b>44 mm</b>         |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Altura                       | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Recorte                      | <b>112 x 36 mm</b>    |
| Para espesor mínimo de pared | <b>1,5 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared | <b>2,5 mm</b>         |
| Para espesor de pared        | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
| Adecuado para insertos       | <b>4 x QT pequeño</b> |




|   |                      |
|---|----------------------|
| Ref.                                    | <b>43645</b>         |
| EAN                                     | <b>4251269310386</b> |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            |
| Para número máximo de cables            | <b>16</b>            |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         |
| Largo                                   | <b>142 mm</b>        |
| Ancho                                   | <b>44 mm</b>         |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Altura                       | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Recorte                      | <b>112 x 36 mm</b>    |
| Para espesor mínimo de pared | <b>2,8 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared | <b>4 mm</b>           |
| Para espesor de pared        | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
| Adecuado para insertos       | <b>4 x QT pequeño</b> |




|   |                      |
|---|----------------------|
| Ref.                                    | <b>43642</b>         |
| EAN                                     | <b>4251269310355</b> |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            |
| Para número máximo de cables            | <b>26</b>            |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>16 mm</b>         |
| Largo                                   | <b>142 mm</b>        |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Ancho                        | <b>44 mm</b>          |
| Altura                       | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Recorte                      | <b>112 x 36 mm</b>    |
| Para espesor mínimo de pared | <b>1,5 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared | <b>2,5 mm</b>         |
| Para espesor de pared        | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
| Adecuado para insertos       | <b>2 x QT pequeño</b> |




|   |                      |
|---|----------------------|
| Ref.                                    | <b>43643</b>         |
| EAN                                     | <b>4251269310362</b> |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            |
| Para número máximo de cables            | <b>26</b>            |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>16 mm</b>         |
| Largo                                   | <b>142 mm</b>        |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Ancho                        | <b>44 mm</b>          |
| Altura                       | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Recorte                      | <b>112 x 36 mm</b>    |
| Para espesor mínimo de pared | <b>2,8 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared | <b>4 mm</b>           |
| Para espesor de pared        | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
| Adecuado para insertos       | <b>2 x QT pequeño</b> |




|   |                      |
|---|----------------------|
| Ref.                                    | <b>43656</b>         |
| EAN                                     | <b>4251269310409</b> |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            |
| Para número máximo de cables            | <b>14</b>            |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>5 mm</b>          |
| Largo                                   | <b>75 mm</b>         |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Ancho                        | <b>44 mm</b>          |
| Altura                       | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Recorte                      | <b>65 x 36 mm</b>     |
| Para espesor mínimo de pared | <b>1,5 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared | <b>2,5 mm</b>         |
| Para espesor de pared        | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
| Adecuado para insertos       | <b>2 x QT pequeño</b> |




|   |                      |
|---|----------------------|
| Ref.                                    | <b>43659</b>         |
| EAN                                     | <b>4251269310423</b> |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            |
| Para número máximo de cables            | <b>14</b>            |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>5 mm</b>          |
| Largo                                   | <b>75 mm</b>         |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Ancho                        | <b>44 mm</b>          |
| Altura                       | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Recorte                      | <b>65 x 36 mm</b>     |
| Para espesor mínimo de pared | <b>2,8 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared | <b>4 mm</b>           |
| Para espesor de pared        | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
| Adecuado para insertos       | <b>2 x QT pequeño</b> |




|   |                      |
|---|----------------------|
| Ref.                                    | <b>43655</b>         |
| EAN                                     | <b>4251269310393</b> |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            |
| Para número máximo de cables            | <b>22</b>            |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>5 mm</b>          |
| Largo                                   | <b>75 mm</b>         |


|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Ancho                        | <b>44 mm</b>          |
| Altura                       | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Recorte                      | <b>65 x 36 mm</b>     |
| Para espesor mínimo de pared | <b>1,5 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared | <b>2,5 mm</b>         |
| Para espesor de pared        | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
| Adecuado para insertos       | <b>1 x QT pequeño</b> |




|   |                      |                              |                       |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Ref.                                    | <b>43658</b>         | Ancho                        | <b>44 mm</b>          |
| EAN                                     | <b>4251269310416</b> | Altura                       | <b>12 mm</b>          |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            | Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Para número máximo de cables            | <b>22</b>            | Recorte                      | <b>65 x 36 mm</b>     |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         | Para espesor mínimo de pared | <b>2,8 mm</b>         |
| Diámetro máximo del cable, sin conector | <b>5 mm</b>          | Para espesor máximo de pared | <b>4 mm</b>           |
| Largo                                   | <b>75 mm</b>         | Para espesor de pared        | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
|   |                      | Adecuado para insertos       | <b>1 x QT pequeño</b> |




|   |                      |                              |                       |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Ref.                                    | <b>43660</b>         | Altura                       | <b>11 mm</b>          |
| EAN                                     | <b>4251269310430</b> | Altura de montaje            | <b>5 mm</b>           |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>            | Recorte                      | <b>46 x 46 mm</b>     |
| Para número máximo de cables            | <b>16</b>            | Para espesor mínimo de pared | <b>1,5 mm</b>         |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>         | Para espesor máximo de pared | <b>2,5 mm</b>         |
| Largo                                   | <b>55 mm</b>         | Para espesor de pared        | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
| Ancho                                   | <b>55 mm</b>         | Adecuado para insertos       | <b>4 x QT pequeño</b> |




|   |                       |                              |                     |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Ref.                                    | <b>43632</b>          | Altura                       | <b>12 mm</b>        |
| EAN                                     | <b>4251269310331</b>  | Altura de montaje            | <b>5 mm</b>         |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>             | Para espesor mínimo de pared | <b>1,5 mm</b>       |
| Para número máximo de cables            | <b>4</b>              | Para espesor máximo de pared | <b>2,5 mm</b>       |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>          | Para espesor de pared        | <b>1,5 - 2,5 mm</b> |
| Adecuado para insertos                  | <b>1 x QT pequeño</b> |                              |                     |



|   |                       |                              |                   |
|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| Ref.                                    | <b>43636</b>          | Altura                       | <b>12 mm</b>      |
| EAN                                     | <b>4251269310348</b>  | Altura de montaje            | <b>5 mm</b>       |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>             | Para espesor mínimo de pared | <b>2,8 mm</b>     |
| Para número máximo de cables            | <b>4</b>              | Para espesor máximo de pared | <b>4 mm</b>       |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>          | Para espesor de pared        | <b>2,8 - 4 mm</b> |
| Adecuado para insertos                  | <b>1 x QT pequeño</b> |                              |                   |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ref.                                    | <b>43622</b>          |
| EAN                                     | <b>4251269310317</b>  |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>             |
| Para número máximo de cables            | <b>8</b>              |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>          |
| Altura                                  | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje                       | <b>5 mm</b>           |
| Para espesor mínimo de pared            | <b>1,5 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared            | <b>2,5 mm</b>         |
| Para espesor de pared                   | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
| Adecuado para insertos                  | <b>2 x QT pequeño</b> |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ref.                                    | <b>43626</b>          |
| EAN                                     | <b>4251269310324</b>  |
| Unidad de embalaje                      | <b>10</b>             |
| Para número máximo de cables            | <b>8</b>              |
| Diámetro máximo del cable, con conector | <b>15 mm</b>          |
| Altura                                  | <b>12 mm</b>          |
| Altura de montaje                       | <b>5 mm</b>           |
| Para espesor mínimo de pared            | <b>2,8 mm</b>         |
| Para espesor máximo de pared            | <b>4 mm</b>           |
| Para espesor de pared                   | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
| Adecuado para insertos                  | <b>2 x QT pequeño</b> |