

KT CR multi | KT CR special | Insertos múltiples / especiales

para uso en salas blancas, Ø 1 -8 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KT CR multi para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables para salas blancas:

- Pasamuros partidos KEL-U CR

Los insertos múltiples y especiales permiten sellar los cables con IP54 y UL Type 12. Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples.

Los insertos grandes adaptadores ATG CR ofrecen la posibilidad de sujetar un inserto KT CR pequeño, para reducir el rango de sujeción a 1 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto pequeño debe mirar a la unión de los dos marcos del pasacables.

Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión degases según VOC/SVOC(ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).

Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.




Especificaciones


| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Elastómero |
| Combustibilidad | UL94-V0, autoextinguible |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 100 C° |
| Propiedades | Libre de silicona, Libre de halógenos |


Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| KT 2 1 CR gy | Ref. 39942.601 | Altura 19 mm |
|  | EAN 4251269326684 | Altura de montaje 2 mm |
| Unidad de embalaje 10 | Para número máximo de cables 2 | Para tipo de cable Cable redondo |
| Color gris (similar RAL 7035) | Largo 21 mm | Rango de sujeción 2 x 1 - 1 mm |
| Ancho 21 mm | | |


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| KT 2 1 CR (S)VOC gy | Ref. 39942.600 | Altura 19 mm |
|  | EAN 4251269326554 | Altura de montaje 2 mm |
| Unidad de embalaje 10 | Para número máximo de cables 2 | Para tipo de cable Cable redondo |
| Color gris (similar RAL 7035) | Largo 21 mm | Rango de sujeción 2 x 1 - 1 mm |
| Ancho 21 mm | | |

KT 2|2 CR gy

Ref. **39935.601**
 EAN **4251269326653**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 2 - 2 mm

KT 2|2 CR (S)VOC gy

Ref. **39935.600**
 EAN **4251269326523**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 2 - 2 mm

KT 2|3 CR gy

Ref. **39939.601**
 EAN **4251269326677**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 3 - 3 mm

KT 2|3 CR (S)VOC gy

Ref. **39939.600**
 EAN **4251269326547**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 3 - 3 mm

KT 2|4 CR gy

Ref. **39906.601**
 EAN **4251269326592**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 4 - 4 mm

KT 2|4 CR (S)VOC gy

Ref. **39906.600**
 EAN **4251269326462**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**


Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 4 - 4 mm

KT 2|5 CR gy


Ref. **41200.601**
 EAN **4251269326691**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 5 - 5 mm**

KT 2|5 CR (S)VOC gy


Ref. **41200.600**
 EAN **4251269326561**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 5 - 5 mm**

KT 2|6 CR gy


Ref. **41201.601**
 EAN **4251269326707**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 6 - 6 mm**

KT 2|6 CR (S)VOC gy


Ref. **41201.600**
 EAN **4251269326578**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 6 - 6 mm**

KT 2|7 CR gy


Ref. **41202.601**
 EAN **4251269326714**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 7 - 7 mm**

KT 2|7 CR (S)VOC gy

Ref. **41202.600**
 EAN **4251269326585**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**


Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 7 - 7 mm**

KT 2|8 CR gy

Ref. **39917.601**
 EAN **4251269326639**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 8 - 8 mm

KT 2|8 CR (S)VOC gyv

Ref. **39917.600**
 EAN **4251269326509**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 8 - 8 mm

KT 4|2 CR gy

Ref. **39937.601**
 EAN **4251269326660**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 2 - 2 mm

KT 4|2 CR (S)VOC gy

Ref. **39937.600**
 EAN **4251269326530**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 2 - 2 mm

KT 4|3 CR gy

Ref. **39914.601**
 EAN **4251269326622**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 3 - 3 mm

KT 4|3 CR (S)VOC gy

Ref. **39914.600**
 EAN **4251269326493**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**


Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 3 - 3 mm

KT 4|4 CR gy


Ref. **39909.601**
 EAN **4251269326615**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|4 CR (S)VOC gy


Ref. **39909.600**
 EAN **4251269326486**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|5 CR gy


Ref. **39908.601**
 EAN **4251269326608**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|5 CR (S)VOC gy


Ref. **39908.600**
 EAN **4251269326479**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|6 CR gy


Ref. **39932.601**
 EAN **4251269326646**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 6 - 6 mm**

KT 4|6 CR (S)VOC gy


Ref. **39932.600**
 EAN **4251269326516**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 6 - 6 mm**

KTs 16 CR gy


Ref. **39901.601**
 EAN **4251269326295**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 16 - 16 mm**

KTs 16 CR (S)VOC gy


Ref. **39901.600**
 EAN **4251269326172**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 16 - 16 mm**

KTs 17 gy


Ref. **39900.601**
 EAN **4251269326288**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 17 - 17 mm**

KTs 17 CR (S)VOC gy


Ref. **39900.600**
 EAN **4251269326165**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **21 mm**
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 17 - 17 mm**

ATG CR gy

Ref. **41253.601**
 EAN **4251269327131**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**

ATG CR (S)VOC gy

Ref. **41253.600**
 EAN **4251269326929**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **41,5 mm**
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
 Altura de montaje **2 mm**

