





Tekniset tiedot


Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Suojakiinnike: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty Ruuvijalka: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Puristus,Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	37670.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	044	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	15 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	22 mm



Osa nro.	37671.100	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	051	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	28,2 mm





Osa nro.	37672.100	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	068	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	36 mm

Osa nro.	37673.100	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	075	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	40,5 mm




Osa nro.	37680	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	652	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	19 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	36 mm
		Asennuskorkeus	52 mm
		Puristusalue	6 - 13 mm
		Puristusalue	1 x 6 - 13 mm






Osa nro.	37681	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	669	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	36 mm
		Asennuskorkeus	57 mm
		s	
		Puristusalue	12 - 19 mm
		Puristusalue	1 x 12 - 19 mm





Osa nro.	37682	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	676	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	38 mm
		Asennuskorkeus	62 mm
		s	
		Puristusalue	18 - 23 mm
		Puristusalue	1 x 18 - 23 mm

Osa nro.	37683	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	683	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	38 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	52 mm
		Asennuskorkeus	72 mm
		s	
		Puristusalue	23 - 32 mm
		Puristusalue	1 x 23 - 32 mm
			mm




Osa nro.	37688	Suojuksen	30 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	192	Suojuksen	38 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	87,7 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	44 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Korkeus	62 mm
		Asennuskorkeus	78 mm
		s	
		Puristusalue	32 - 38 mm
		Puristusalue	1 x 32 - 38 mm
			mm





Osa nro.	37684	Suojuksen	30 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	782	Suojuksen	38 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	87,7 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	48 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Korkeus	67 mm
		Asennuskorkeus	82 mm
		s	
		Puristusalue	38 - 42 mm
		Puristusalue	1 x 38 - 42 mm





Osa nro.	37685	Suojuksen	38 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	799	Suojuksen	48 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	87,7 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	55 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	38 - 48 mm	Korkeus	83 mm
		Asennuskorkeus	101 mm
		s	
		Puristusalue	42 - 50 mm
		Puristusalue	1 x 42 - 50 mm

Osa nro.	37686	Suojuksen	44 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	805	Suojuksen	56 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
		Pituus	87,7 mm
EMC-liitintien määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	69 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	98 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Asennuskorkeus	116 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	44 - 56 mm	Puristusalue	50 - 64 mm
		Puristusalue	1 x 50 - 64 mm




Osa nro.	37687	Suojuksen	56 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	928	Suojuksen	62 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
		Pituus	87,7 mm
EMC-liitintien määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	69 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Korkeus	98 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Asennuskorkeus	116 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	56 - 68 mm	Puristusalue	50 - 64 mm
		Puristusalue	1 x 50 - 64 mm






Osa nro.	37608.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	149	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	34,5 mm
		Asennuskorkeus	28 mm





Osa nro.	37610.100	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	156	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	40,7 mm
		Asennuskorkeus	34,2 mm

Osa nro.	36251.100	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	071	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	26,9
		Asennuskorkeus	20,4




Osa nro.	36253.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	088	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	21 mm





Osa nro.	36255.100	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	095	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	29 mm
		Asennuskorkeus	22,5 mm




Osa nro.	36256.100	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	101	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	34 mm
		Asennuskorkeus	27,5 mm

Osa nro.	36257.100	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	118	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	23 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	41 mm
		Asennuskorkeus	34,5 mm




Osa nro.	36258.100	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	125	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	48,5 mm
		Asennuskorkeus	42 mm






Osa nro.	36259.100	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	132	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Korkeus	52,9 mm
		Asennuskorkeus	46,4 mm
		s	
	22 - 30 mm		





Osa nro.	37612.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	248	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	54,3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Korkeus	34,5 mm
		Asennuskorkeus	28 mm
		s	
	3 - 12 mm		

Osa nro.	37614.100	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	255	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	54,3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike Kaapelien max. lukumäärä	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1	Leveys	22,5 mm
		Korkeus	40,7 mm
		Asennuskorkeus	34,2 mm
		s	
	8 - 18 mm		




Osa nro.	36910.100	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	163	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	52,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike Kaapelien max. lukumäärä	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1	Leveys	22,5 mm
		Korkeus	26,9 mm
		Asennuskorkeus	20,4 mm
		s	
	1,5 - 3 mm		






Osa nro.	36915.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	170	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	52,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	21 mm





Osa nro.	36920.100	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	187	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	52,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	29 mm
		Asennuskorkeus	22,5 mm

Osa nro.	36925.100	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	194	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	52,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike kaapelien max. lukumäärä	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1	Leveys	22,5 mm
		Korkeus	34 mm
		Asennuskorkeus	27,5 mm
		s	
	8 - 11 mm		




Osa nro.	36930.100	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	200	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	62 mm
Tyypinen EMC-kiinnike kaapelien max. lukumäärä	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1	Leveys	23 mm
		Korkeus	41 mm
		Asennuskorkeus	34,5 mm
		s	
	11 - 17 mm		






Osa nro.	36935.100	Suojausten	17 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	217	Suojausten	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	62 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	48,5 mm
		Asennuskorkeus	42 mm




Osa nro.	36940.100	Suojausten	22 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	224	Suojausten	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	62 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	52,9 mm
		Asennuskorkeus	46,4 mm


Osa nro.	36941.100	Suojuksen	30 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	231	Suojuksen	38 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	62 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	46,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Korkeus	76,5 mm
		Asennuskorkeus	70 mm



Osa nro.	37612.150	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	337	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	51 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	28 mm



Osa nro.	37614.150	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	344	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	51 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	34,2 mm



Osa nro.	37594.150	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	895	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	51 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	48,5 mm

Osa nro.	37595.150	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	901	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	51 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	53 mm



Osa nro.	36231	Ruuvireikien	1
EAN	4251269302	määrä	
	251	Ruuvireikien halkaisijat	4,1 mm
Pakkausyksikkö	10	Kierteet	M4
Pituus	26 mm		
Leveys	22,5 mm		
Korkeus	6,5 mm		
Asennuskorkeus	2 mm		

