




Tekniset tiedot

Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Suojakiinnike: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty Pikakiinnitysalka: Jousiteräs
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	37616	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269316	min. halkaisija	
	937	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	50,3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	15 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	26 mm




Osa nro.	37618	Suojausten	8 mm
EAN	4251269316	min. halkaisija	
	944	Suojausten	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	50,3 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	32,2 mm





Osa nro.	36243	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	329	Suojausten	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	50,4 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	20 mm

Osa nro.	36244	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	336	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	50,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	20,5 mm




Osa nro.	36245	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	343	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	50,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	21,9 mm






Osa nro.	36246	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	350	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	50,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	26,9 mm




Osa nro.	36247	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	367	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	50,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	33,9 mm

Osa nro.	36248	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	374	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	50,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	41,4 mm




Osa nro.	36249	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	381	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	50,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	34,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	45,8 mm







Osa nro.	36250	Suojausten	30 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	398	Suojausten	38 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	50,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	46,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Korkeus	68 mm




Osa nro.	36252	Suojausten	38 mm
EAN	4251269302	min. halkaisija	
	411	Suojausten	48 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	44 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	48,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	38 - 48 mm	Korkeus	77,5 mm




Osa nro.	36810	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	873	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	43,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	11,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	21,5 mm



Osa nro.	36815	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	880	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	43,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	11,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	22,2 mm




Osa nro.	36820	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	897	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	43,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	11,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	23,6 mm





Osa nro.	37620	Suojausten	3 mm
EAN	4251269316	min. halkaisija	
	951	Suojausten	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	43,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	15 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	29,3 mm
		Asennuskorkeus	20 mm

Osa nro.	37622	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269316	min. halkaisija	
	968	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	61,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	32,7 mm




Osa nro.	36850	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	903	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	56,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	20,3 mm







Osa nro.	36855	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	910	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	56,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	21 mm




Osa nro.	36860	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	927	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	56,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	22,4 mm




Osa nro.	36865	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	934	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	56,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	27,4 mm



Osa nro.	36870	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	941	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	71,8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	34,4 mm





Osa nro.	36875	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	958	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	71,8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	41,9 mm




Osa nro.	36880	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	965	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	71,8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	46 mm


Osa nro.	36885	Suojuksen	30 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	105	Suojuksen	38 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	71,8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	46,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Korkeus	68 mm



Osa nro.	37620.150	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	146	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	59 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14,9 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	28,4 mm
		Asennuskorkeus	21,5 mm




Osa nro.	37622.150	Suojausten	8 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	153	Suojausten	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	59 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	19,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Korkeus	34,7 mm
		Asennuskorkeus	27,7 mm





Osa nro.	36850.150	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	160	Suojausten	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	54,5 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Korkeus	20,8 mm
		Asennuskorkeus	13,9 mm

Osa nro.	36855.150	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	177	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	54,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	21,4 mm
		Asennuskorkeus	14,5 mm




Osa nro.	36860.150	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	184	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	54,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	22,9 mm
		Asennuskorkeus	16 mm






Osa nro.	36865.150	Suojausten	8 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	191	Suojausten	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	54,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	27,9 mm
		Asennuskorkeus	21 mm





Osa nro.	36870.150	Suojausten	11 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	207	Suojausten	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	80 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	34,9 mm
		Asennuskorkeus	28 mm

Osa nro.	36875.150	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	214	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	80 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Korkeus	42,4 mm
		Asennuskorkeus	35,5 mm
			s
	17 - 22 mm		




Osa nro.	36880.150	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	221	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	80 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Korkeus	47 mm
		Asennuskorkeus	40,1 mm
			s
	22 - 30 mm		





Osa nro.	36229	Ruuvinreikien	3,2 mm
EAN	4251269302	halkaisijat	
	237		
Pakkausyksikkö	10		
Pituus	43,4 mm		
Leveys	7 mm		
Korkeus	8,5 mm		
Ruuvireikien määrä	1		



Osa nro.	36230	Ruuvinreikien	4,1 mm
EAN	4251269302	halkaisijat	
	244	Kierteet	M4
Pakkausyksikkö	10		
Pituus	50,3 mm		
Leveys	14 mm		
Korkeus	6,8 mm		
Ruuvireikien määrä	1		

Osa nro.	36221	Ruuvireikien halkaisijat	5,1 mm
EAN	4251269319	Kierteet	M5
Pakkausyksikkö	10		
Pituus	50,3 mm		
Leveys	14 mm		
Korkeus	6,8 mm		
Ruuvireikien määrä	1		

