




RoHS
compliant



Made in
Germany




Tekniset tiedot


Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Jalustatuki: Jousiteräs
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Puristus

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	36778.1	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	227	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	19,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36782.1	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	760	Suojausten	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	20,4 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36778.2	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	234	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	20,1 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36782.2	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	777	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	21,1 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36778.3	Suojausten	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	241	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	21,5 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36782.3	Suojausten	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	784	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	22,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36778.4	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	258	Suojausten	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	26,5 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36782.4	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	791	Suojausten	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	27,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.01	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269303	Suojausten	1,5 mm
	302	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitintien määrä	1	Suojausten	3 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	1	halkaisija. pos. 2	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 1,5 - 3 mm	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	18 mm
		Korkeus	20,7 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.01	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	1,5 mm
	845	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	3 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 1,5 - 3 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	20,4 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.02	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	3 mm
	319	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	6 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 3 - 6 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	21,5 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.02	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	3 mm
	852	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen	6 mm
Tyyppinen	SKL	max.	
EMC-kiinnike		halkaisija. pos.	
Kaapelien	1	2	
max.		Vedonpoisto	Ei
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 3 - 6 mm	Korkeus	21,1 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.03	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	6 mm
	326	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen	8 mm
Tyyppinen	SKL	max.	
EMC-kiinnike		halkaisija. pos.	
Kaapelien	1	2	
max.		Vedonpoisto	Ei
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 6 - 8 mm	Korkeus	22,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.03	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	6 mm
	869	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Ei
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 6 - 8 mm	Korkeus	22,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.04	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	8 mm
	333	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	11 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Ei
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 8 - 11 mm	Korkeus	27,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.04	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269303	Suojausten	8 mm
	876	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojausten	11 mm
Tyyppinen	SKL	max.	
EMC-kiinnike		halkaisija. pos.	
Kaapelien	1	2	
max.		Vedonpoisto	Ei
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 8 - 11 mm	Korkeus	27,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.10	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	340	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyyppinen	SKL	halkaisija. pos.	
EMC-kiinnike		1	
Kaapelien	1	Pituus	32,5 mm
max.		Vedonpoisto	Ei
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 	Korkeus	20,7 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.10	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	883	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	3 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	18 mm
		Korkeus	20,4 mm
		Min.	2 mm
		- seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.11	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	357	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Suojaus	1,5 mm
	1,5 - 3 mm	min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	20,7 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.11	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	890	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	20,4 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.12	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	364	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Suojausten	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,5 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.12	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	906	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,1 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.13	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	371	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Suojaus	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	8 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.13	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303913	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	6 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.14	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303388	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	8 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.14	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	920	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapeli	2	Suojausten	8 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	1,5 - 3 mm 	Suojausten	11 mm
kiinnikkeen	8 - 11 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Seinäpaksu	2 - 3 mm
		udelle	




Osa nro.	36780.20	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	395	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten	1	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapeli	1	Vedonpoisto	Ei
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	21,5 mm
EMC-	3 - 6 mm -	Min.	1,5 mm
kiinnikkeen		seinämäpaksu	
halkaisija		udelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Seinäpaksu	1,5 - 2 mm
		udelle	




Osa nro.	36784.20	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	937	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm -	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	18 mm
		Korkeus	21,1 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.21	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	401	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,5 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.21	Suojaus	3 mm
EAN	4251269303944	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,1 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.22	Suojaus	3 mm
EAN	4251269303418	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	3 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,5 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.22	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	951	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Suojausten	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	6 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,1 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.23	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	425	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Suojausten	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	8 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.23	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	968	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Suojausten	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.24	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	432	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Suojausten	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.24	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	975	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Suojausten	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	11 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.30	Suojausten	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	449	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm -	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	18 mm
		Korkeus	22,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.30	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	982	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapeli max.	1	Pituus	32,5 mm
lukumäärä		Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm -	Leveys	18 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.31	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	456	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapeli max.	2	Pituus	32,5 mm
lukumäärä		Suojaus	1,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.31	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303999	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.32	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303463	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.32	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	002	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojausten	3 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	6 - 8 mm 3 -	Suojausten	6 mm
kiinnikkeen	6 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Seinämäpaksu	2 - 3 mm
		udelle	




Osa nro.	36780.33	Suojausten	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	470	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojausten	6 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	6 - 8 mm 6 -	Suojausten	8 mm
kiinnikkeen	8 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksu	
		udelle	
		Seinämäpaksu	1,5 - 2 mm
		udelle	




Osa nro.	36784.33	Suojaus	6 mm
EAN	4251269304019	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	6 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.34	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303487	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	8 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.34	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	026	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Suojausten	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	11 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.40	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	494	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	11 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	18 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.40	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304033	min. halkaisija.	
		pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen max.	11 mm
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	32,5 mm
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Ei
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -	Korkeus	27,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.41	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269303500	min. halkaisija.	
		pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen max.	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	32,5 mm
Kaapeli max.	2	Suojuksen min. halkaisija.	1,5 mm
lukumäärä		pos. 2	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen max.	3 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36784.41	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304040	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	11 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36780.42	Suojaus	8 mm
EAN	4251269303517	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus	11 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	max.	
Kaapelien max. lukumäärä	2	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Pituus	32,5 mm
		Suojaus	3 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



Osa nro.	36784.42	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	057	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Osa nro.	36780.43	Suojaus	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	524	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Suojaus	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,9 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



Osa nro.	36784.43	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304064	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus max.	11 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Suojaus min. halkaisija.	6 mm
		pos. 2	
		Suojaus max.	8 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Osa nro.	37640
EAN	4251269316746
Pakkausyksikkö	10
EMC-liitinten määrä	1
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL
Kaapelien max. lukumäärä	1
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm

Suojaus min. halkaisija	3 mm
Suojaus max. halkaisija	12 mm
Pituus	38 mm
Vedonpoisto	Kyllä
Leveys	15 mm
Korkeus	28,8 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



Osa nro.	37650
EAN	4251269316760
Pakkausyksikkö	10
EMC-liitinten määrä	1
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL
Kaapelien max. lukumäärä	1
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm

Suojaus min. halkaisija	3 mm
Suojaus max. halkaisija	12 mm
Pituus	38 mm
Vedonpoisto	Kyllä
Leveys	15 mm
Korkeus	28 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	37642
EAN	4251269316753
Pakkausyksikkö	10
EMC-liitinten määrä	1
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL
Kaapelien max. lukumäärä	1
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm

Suojaus min. halkaisija	8 mm
Suojaus max. halkaisija	18 mm
Pituus	38 mm
Vedonpoisto	Kyllä
Leveys	20 mm
Korkeus	35 mm
Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	37652
EAN	4251269316777
Pakkausyksikkö	10
EMC-liitinten määrä	1
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL
Kaapelien max. lukumäärä	1
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm


Suojaus min. halkaisija	8 mm
Suojaus max. halkaisija	18 mm
Pituus	38 mm
Vedonpoisto	Kyllä
Leveys	20 mm
Korkeus	35 mm
Min. seinämäpaksuudelle	2 mm
Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm
Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36779.1	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	265	Suojaus	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	21 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36783.1	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	807	Suojaus	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	21 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36779.2	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	272	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	20,5 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36783.2	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	814	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36779.3	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	289	Suojaus	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnike		Leveys	12 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	22 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36783.3	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	821	Suojaus	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnike		Leveys	12 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	23 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36779.4	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	296	Suojausten	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	27 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36783.4	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija	
	838	Suojausten	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.01	Pituus	37 mm
EAN	4251269303	Suojausten	1,5 mm
	531	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojausten	3 mm
Tyypinen	SKL	max.	
EMC-kiinnike		halkaisija. pos.	
Kaapelien max.	1	2	
lukumäärä		Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Leveys	18 mm
		Korkeus	21,2 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.01	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojausten	1,5 mm
	071	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojausten	3 mm
Tyypinen	SKL	max.	
EMC-kiinnike		halkaisija. pos.	
Kaapelien max.	1	2	
lukumäärä		Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Leveys	18 mm
		Korkeus	20,9 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.02	Pituus	37 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	3 mm
	548	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 3 - 6 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.02	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	3 mm
	088	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 3 - 6 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.03	Pituus	37 mm
EAN	4251269303	Suojuksen	6 mm
	555	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Kyllä
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 6 - 8 mm	Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.03	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	6 mm
	095	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Kyllä
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 6 - 8 mm	Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.04	Pituus	37 mm
EAN	4251269303	Suojausten	8 mm
	562	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojausten max.	11 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 8 - 11 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.04	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojausten	8 mm
	101	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojausten max.	11 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 8 - 11 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.10	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	579	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	3 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	21,2 mm
		Min.	1,5 mm
		- seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.10	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	118	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	3 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	20,9 mm
		Min.	2 mm
		- seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.11	Suojausken	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	586	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausken	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Suojausken	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausken	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,2 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.11	Suojausken	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	125	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausken	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Suojausken	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausken	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	20,9 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.12	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	593	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapeli max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.12	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	132	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapeli max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.13	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269303609	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten max.	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	6 mm
		Suojausten max. halkaisija. pos. 2	8 mm
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.13	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304149	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten max.	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Suojausten min. halkaisija. pos. 2	6 mm
		Suojausten max. halkaisija. pos. 2	8 mm
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.14	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269303616	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus max.	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Suojaus min. halkaisija. pos. 2	8 mm
		Suojaus max.	11 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.14	Suojaus	1,5 mm
EAN	4251269304156	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojaus max.	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Suojaus min. halkaisija. pos. 2	8 mm
		Suojaus max.	11 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.20	Suojaus	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	623	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	6 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm -	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.20	Suojaus	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	163	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	6 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm -	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.21	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269303630	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojuksen max.	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike Kaapelien max. lukumäärä	SKL	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	2	Pituus	37 mm
	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen min. halkaisija.	1,5 mm
		pos. 2	
		Suojuksen max.	3 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.21	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304170	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojuksen max.	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike Kaapelien max. lukumäärä	SKL	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	2	Pituus	37 mm
	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen min. halkaisija.	1,5 mm
		pos. 2	
		Suojuksen max.	3 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinäpäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.22	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	647	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.22	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	187	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.23	Suojausten	3 mm
EAN	4251269303654	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten max.	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike Kaapelien max. lukumäärä	SKL	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	2	Pituus	37 mm
		Suojausten min. halkaisija.	6 mm
		pos. 2	
		Suojausten max.	8 mm
	3 - 6 mm 6 - 8 mm	halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.23	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304194	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten max.	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike Kaapelien max. lukumäärä	SKL	halkaisija. pos. 1	
EMC-kiinnikkeen halkaisija	2	Pituus	37 mm
		Suojausten min. halkaisija.	6 mm
		pos. 2	
		Suojausten max.	8 mm
	3 - 6 mm 6 - 8 mm	halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.24	Suojaus	3 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	661	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Suojaus	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.24	Suojaus	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	200	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Suojaus	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.30	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303678	min. halkaisija.	
		pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Kyllä
lukumäärä EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm -	Leveys	18 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.30	Suojaus	6 mm
EAN	4251269304217	min. halkaisija.	
		pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapeli max.	1	Vedonpoisto	Kyllä
lukumäärä EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm -	Leveys	18 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.31	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	685	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Suojaus	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.31	Suojaus	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	224	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Suojaus	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.32	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	692	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelin max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.32	Suojaus	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	231	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelin max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.33	Suojausten	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	708	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Suojausten	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.33	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	248	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Suojausten	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.34	Suojaus	6 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	715	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapeli max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Suojaus	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.34	Suojaus	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	255	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapeli max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Suojaus	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.40	Suojaus	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	722	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus max.	11 mm
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapelien max.	1	Vedonpoisto	Kyllä
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -	Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.40	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	262	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus max.	11 mm
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapelien max.	1	Vedonpoisto	Kyllä
lukumäärä		Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -	Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.41	Suojausten	8 mm
EAN	4251269303739	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten max.	11 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten min. halkaisija.	1,5 mm
		pos. 2	
		Suojausten max.	3 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm




Osa nro.	36785.41	Suojausten	8 mm
EAN	4251269304279	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten max.	11 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten min. halkaisija.	1,5 mm
		pos. 2	
		Suojausten max.	3 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm




Osa nro.	36781.42	Suojaus	8 mm
EAN	4251269303	min. halkaisija.	
	746	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm



Osa nro.	36785.42	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	286	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämäpaksuudelle	2 - 3 mm



Osa nro.	36781.43	Suojaus	8 mm
EAN	4251269303753	min. halkaisija.	
		pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	2	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Suojaus	6 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 6 - 8 mm	min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28,4 mm
		Min.	1,5 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	1,5 - 2 mm



Osa nro.	36785.43	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304293	min. halkaisija.	
		pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
		max.	
EMC-liitinten määrä	2	halkaisija. pos. 1	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	2	Suojaus	6 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 6 - 8 mm	min. halkaisija. pos. 2	
		Suojaus	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Min.	2 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Maks.	3 mm
		seinämäpaksuudelle	
		Seinämapaksuudelle	2 - 3 mm

