




RoHS
compliant




Made in
Germany

Tekniset tiedot


Materiaali	Suojakiinnike: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Palamisluokka	
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	36222.002	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	190	Pituus	18,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	13 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	26 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm	Reikäkoko	M4
Suojuksen min. halkaisija	3 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	4,2 mm




Osa nro.	36224.002	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	206	Pituus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
Tyypinen	SK	Korkeus	32 mm
EMC-kiinnike		Reikäkoko	M4
Kaapelien	1	Ruuvireikien	1
max.		määrä	
lukumäärä		Ruuvireikien	4,2 mm
EMC-	4 - 13.5 mm	halkaisijat	
kiinnikkeen			
halkaisija			
Suojausten	4 mm		
min. halkaisija			




Osa nro.	36226	Suojausten	20 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	213	Pituus	27 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	25 mm
Tyypinen	SK	Korkeus	41 mm
EMC-kiinnike		Reikäkoko	M4
Kaapelien	1	Ruuvireikien	1
max.		määrä	
lukumäärä		Ruuvireikien	4,2 mm
EMC-	10 - 20 mm	halkaisijat	
kiinnikkeen			
halkaisija			
Suojausten	10 mm		
min. halkaisija			




Osa nro.	36228	Suojausten	32 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	220	Pituus	33,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	64 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	15 - 32 mm	Reikäkoko	M4
Suojausten min. halkaisija	15 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	4,2 mm




Osa nro.	36222	Suojausten	8 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	190	Pituus	30,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	12,8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	31,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm	Reikäkoko	M4
Suojausten min. halkaisija	3 mm	Ruuvireikien määrä	1
		Ruuvireikien halkaisijat	4,2 mm




Osa nro.	36224	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	206	Pituus	36 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	22 mm
Tyypinen	SK	Korkeus	37,8 mm
EMC-kiinnike		Reikäkoko	M4
Kaapelien	1	Ruuvireikien	1
max.		määrä	
lukumäärä		Ruuvireikien	4,2 mm
EMC-	4 - 13,5 mm	halkaisijat	
kiinnikkeen			
halkaisija			
Suojausten	4 mm		
min. halkaisija			



Osa nro.	36500.002	Suojausten	8 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	985	Pituus	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	14 mm
Tyypinen	SK	Korkeus	32,7 mm
EMC-kiinnike		Asennuskorkeus	26 mm
Kaapelien	1	s	
max.			
lukumäärä			
EMC-	3 - 8 mm		
kiinnikkeen			
halkaisija			
Suojausten	3 mm		
min. halkaisija			




Osa nro.	36502.002	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	992	Pituus	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	38,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm	Asennuskorkeus	32 mm
Suojausten min. halkaisija	4 mm	s	




Osa nro.	36504	Suojausten	20 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	005	Pituus	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	25 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	47,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	10 - 20 mm	Asennuskorkeus	41 mm
Suojausten min. halkaisija	10 mm	s	




Osa nro.	36506	Suojausten	32 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	012	Pituus	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	37 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	70,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	15 - 32 mm	Asennuskorkeus	64 mm
Suojausten min. halkaisija	15 mm		




Osa nro.	36500	Suojausten	8 mm
EAN	4251269319	max. halkaisija	
	303	Pituus	53,3 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	32,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm	Asennuskorkeus	26,7 mm
Suojausten min. halkaisija	3 mm		




Osa nro.	36502	Suojuksen	13,5 mm
EAN	4251269319	max. halkaisija	
	310	Pituus	57,3 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	21,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	38,9 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm	Asennuskorkeus	32,7 mm
Suojuksen min. halkaisija	4 mm		



Osa nro.	36696.002	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	180	Pituus	26 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	12,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	32,4 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm		
Suojuksen min. halkaisija	3 mm		




Osa nro.	36700.002	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	197	Pituus	26 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	20,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	38,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm		
Suojausten min. halkaisija	4 mm		




Osa nro.	36704	Suojausten	20 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	203	Pituus	26 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	47,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	10 - 20 mm		
Suojausten min. halkaisija	10 mm		




Osa nro.	36708	Suojausten	32 mm
EAN	4251269303	max. halkaisija	
	210	Pituus	26 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	36,8 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	70,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	15 - 32 mm		
Suojausten min. halkaisija	15 mm		




Osa nro.	36696	Suojausten	8 mm
EAN	4251269319	max. halkaisija	
	341	Pituus	30,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Leveys	22,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	32,6 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm		
Suojausten min. halkaisija	3 mm		




Osa nro.	36700	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269319	max. halkaisija	
	358	Pituus	36 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	22,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	38,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm		
Suojausten min. halkaisija	4 mm		




Osa nro.	36235.002	Suojausten	8 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	282	Pituus	18,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	13 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	26 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm		
Suojausten min. halkaisija	3 mm		




Osa nro.	36236.002	Suojausten	13,5 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	299	Pituus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm		
Suojausten min. halkaisija	4 mm		




Osa nro.	36237	Suojausten	20 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	305	Pituus	27 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	25 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	41 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	10 - 20 mm		
Suojausten min. halkaisija	10 mm		



Osa nro.	36238	Suojausten	32 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	312	Pituus	33,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	36 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	64 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	15 - 32 mm		
Suojausten min. halkaisija	15 mm		



Osa nro.	36235	Suojausten	8 mm
EAN	4251269319	max. halkaisija	
	327	Pituus	30,5 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	12,8 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	25,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm		
Suojausten min. halkaisija	3 mm		



Osa nro.	36236	Suojuksen	13,5 mm
EAN	4251269319	max. halkaisija	
	334	Pituus	36 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	22 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SK	Korkeus	31,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1		
EMC-kiinnikkeen halkaisija	4 - 13,5 mm		
Suojuksen min. halkaisija	4 mm		