



IP54

IP55



RoHS
compliant




Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55
Materiaali	Polykarbonaatti, erittäin johtava pinnoite Lukkomutteri: Messinki, niklattu Lukkomutteri: Muovi
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 90 C°
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen

99431
4251269321962
5
1
17 mm
23 mm
M32

Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat

32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni
1 x EMC-KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Asennuskorkeus
Leikkauskoko metrinen


99432
4251269322662
5
1
17 mm
23 mm
M32

Leikkauskoko pyöreä
Kierteet
Kierteen pituus
Sopivat tiivisteosat


32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT pieni
1 x EMC-KT pieni




Osa nro.	99434	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
EAN	4251269322587	Kierteet	M63 × 1,5
Pakkausyksikkö	1	Kierteen pituus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri
Asennuskorkeus	23 mm		1 x EMC-KT suuri
Leikkauskoko metrinen	M63		



Osa nro.	99435	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
EAN	4251269322594	Kierteet	M63 × 1,5
Pakkausyksikkö	1	Kierteen pituus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri
Asennuskorkeus	23 mm		1 x EMC-KT suuri
Leikkauskoko metrinen	M63		



Osa nro.	99437	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
EAN	4251269322617	Kierteet	M63 × 1,5
Pakkausyksikkö	1	Kierteen pituus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
Asennuskorkeus	23 mm		4 x EMC-KT pieni
Leikkauskoko metrinen	M63		




Osa nro.	99436	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
EAN	4251269322600	Kierteet	M63 × 1,5
Pakkausyksikkö	1	Kierteen pituus	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni
Asennuskorkeus	23 mm		4 x EMC-KT pieni
Leikkauskoko metrinen	M63		




Osa nro.	99555
EAN	4251269322631
Pakkausyksikkö	5
Korkeus	2,5 mm
Ulkohalkaisija	38 mm



Osa nro. **99556**
EAN **4251269322**
648
Pakkausyksikkö **5**
Korkeus **2,5 mm**
Ulkohalkaisija **70 mm**



Osa nro. **99557**
EAN **4251269321**
979
Pakkausyksikkö **5**
Korkeus **4,5 mm**



Osa nro. **99558**
EAN **4251269322**
624
Pakkausyksikkö **1**
Korkeus **7 mm**

