



IP54

IP55

RoHS compliant

IP64

IP65


Made in Germany

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	43603	Asennuskorkeus	5 mm
EAN		Ulkohalkaisija	19 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	12 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M12
Kaapelin max. halkaisija	6,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	1 x 1 - 6.2 mm




Osa nro.	43600	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269329791	Ulkohalkaisija	23 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	16 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M16
Kaapelin max. halkaisija	9,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	1 x 1 - 9.2 mm




Osa nro.	43601	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269329807	Ulkohalkaisija	23 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	16 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko metrinen	M16
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	3 x 1 - 5.2 mm




Osa nro.	43602	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269329814	Ulkohalkaisija	23 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	16 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Leikkauskoko metrinen	M16
Kaapelin max. halkaisija	3,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	7 x 1 - 3.2 mm




Osa nro.	43571	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269329784	Ulkohalkaisija	27 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M20
Kaapelin max. halkaisija	14 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	1 x 1 - 14 mm




Osa nro.	43572	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269320477	Ulkohalkaisija	27 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M20
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 5.2 mm



Osa nro.	43575	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269323911	Ulkohalkaisija	27 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M20
Kaapelin max. halkaisija	8 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	2 x 1 - 8 mm
			2 x 1 - 4.5 mm



Osa nro.	43573	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269320484	Ulkohalkaisija	27 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä	5	Leikkauskoko metrinen	M20
Kaapelin max. halkaisija	10,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	1 x 1 - 10.6 mm
			2 x 1 - 4.6 mm
			2 x 1 - 3.6 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43533
4251269310027
10
4
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50536
4251269333248
10
4
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50533
4251269314803
10
4
8 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43535
4251269324079
10
4
8 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50531
4251269314780
10
6
9,4 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43534
4251269322563
10
7
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 5.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43592
4251269322488
10
7
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 8 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43596
4251269322525
10
7
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 8 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapectien max. lukumäärä
Kaapectin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


43594
4251269322501
10
11
8 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm




Osa nro.	43598	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269322549	Ulkohalkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	8 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm




Osa nro.	43595	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269322518	Ulkohalkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	13 x 1 - 5.2 mm




Osa nro.	43599	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269322556	Ulkohalkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32 mm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	13 x 1 - 5.2 mm



Osa nro.	43536	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310034	Ulkohalkaisija	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm




Osa nro.	43561	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310140	Ulkohalkaisija	50 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43537
4251269310041
10
16
11,3 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm


Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue
5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43563
4251269310164
10
16
11,3 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm


Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue
5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43538
4251269310058
10
17
7,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm


Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue
5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm


Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue
5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43554
4251269310102
10
9
18 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue
5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43568
4251269310218
10
9
18 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50554
4251269314858
10
9
18 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50568
4251269314933
10
9
18 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43555
4251269310119
10
11
22,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


43569
4251269310225
10
11
22,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm




Osa nro.	50555	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314865	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm




Osa nro.	50569	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314940	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm




Osa nro.	43551	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310072	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm




Osa nro.	43562	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310157	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm




Osa nro.	50551	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314827	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm




Osa nro.	50562	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314896	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm




Osa nro.	43550	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310065	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm




Osa nro.	43564	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269310171	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm



Osa nro.	50550	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314810	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm



Osa nro.	50564	Asennuskorkeus	5 mm
EAN	4251269314902	Ulkohalkaisija	60 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	11,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Korkeus	12 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 5.3 mm
			5 x 1 - 6.3 mm
			3 x 1 - 9.5 mm
			4 x 1 - 11.3 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43553
4251269310096
10
18
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43567
4251269310201
10
18
12 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50553
4251269314841
10
18
12 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50567
4251269314926
10
18
12 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43566
4251269310195
10
20
9,3 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50552
4251269314834
10
20
9,3 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50566
4251269314919
10
20
9,3 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43556
4251269310126
10
35
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
Musta
12 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management