



IP54

HL3
EN 45549-2

REACH
COMPLIANCE

IP64

EN 61373

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

CULUS

UV
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIFA


RoHS
compliant

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	50508	Leveys	44 mm
EAN	4251269314612	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli n max. halkaisija	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 15 mm



Osa nro.	43508	Leveys	44 mm
EAN	4251269309830	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapeli n max. halkaisija	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 15 mm




Osa nro.	50510	Leveys	44 mm
EAN	4251269334634	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 15 mm




Osa nro.	43510	Leveys	44 mm
EAN	4251269334627	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 15 mm




Osa nro.	50512	Leveys	44 mm
EAN	4251269314636	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	14 x 1 - 12.1 mm




Osa nro.	43512	Leveys	44 mm
EAN	4251269309854	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	14 x 1 - 12.1 mm




Osa nro.	50522	Leveys	44 mm
EAN	4251269314711	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	14 x 1 - 12.1 mm




Osa nro.	43522	Leveys	44 mm
EAN	4251269309939	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	14 x 1 - 12.1 mm




Osa nro.	50514	Leveys	44 mm
EAN	4251269314643	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Osa nro.	43514	Leveys	44 mm
EAN	4251269309861	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Osa nro.	50523	Leveys	44 mm
EAN	4251269314728	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Osa nro.	43523	Leveys	44 mm
EAN	4251269309946	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Osa nro.	50515	Leveys	44 mm
EAN	4251269314650	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	18	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Osa nro.	43515	Leveys	44 mm
EAN	4251269309878	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	18	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Osa nro.	50528	Leveys	44 mm
EAN	4251269314773	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	18	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Osa nro.	43528	Leveys	44 mm
EAN	4251269309991	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	18	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Osa nro.	50516	Leveys	44 mm
EAN	4251269314667	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	43516	Leveys	44 mm
EAN	4251269309885	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Osa nro.	50524	Leveys	44 mm
EAN	4251269314735	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	43524	Leveys	44 mm
EAN	4251269309953	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Osa nro.	50518	Leveys	44 mm
EAN	4251269314674	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Osa nro.	43518	Leveys	44 mm
EAN	4251269309892	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Osa nro.	50525	Leveys	44 mm
EAN	4251269314742	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Osa nro.	43525	Leveys	44 mm
EAN	4251269309960	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Osa nro.	50511	Leveys	44 mm
EAN	4251269314629	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	42	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	4,7 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Osa nro.	43511	Leveys	44 mm
EAN	4251269309847	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	42	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	4,7 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Osa nro.	50521	Leveys	44 mm
EAN	4251269314704	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	42	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	4,7 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Osa nro.	43521	Leveys	44 mm
EAN	4251269309922	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	42	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	4,7 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Osa nro.	50519	Leveys	44 mm
EAN	4251269314681	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	48 x 1 - 6.5 mm




Osa nro.	43519	Leveys	44 mm
EAN	4251269309908	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	48 x 1 - 6.5 mm




Osa nro.	50526	Leveys	44 mm
EAN	4251269314759	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	48 x 1 - 6.5 mm




Osa nro.	43526	Leveys	44 mm
EAN	4251269309977	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	48 x 1 - 6.5 mm




Osa nro.	50520	Leveys	44 mm
EAN	4251269314698	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	50	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Osa nro.	43520	Leveys	44 mm
EAN	4251269309915	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	50	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Osa nro.	50527	Leveys	44 mm
EAN	4251269314766	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	50	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Osa nro.	43527	Leveys	44 mm
EAN	4251269309984	Korkeus	12
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	50	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	2,8 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	4 mm
Pituus	142 mm	Seinämäpaksuudelle	2,8 - 4 mm
		Puristusalue	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Osa nro.	43460	Leveys	44 mm
EAN	4251269320750	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,2 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	96 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 12.2 mm




Osa nro.	43461	Leveys	44 mm
EAN	4251269320767	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	11	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	96 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	3 x 1 - 10.5 mm
			8 x 1 - 12.6 mm



Osa nro.	43462	Leveys	44 mm
EAN	4251269320774	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	96 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	20 x 1 - 8.3 mm




Osa nro.	43463	Leveys	44 mm
EAN	4251269320781	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	22	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	96 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	5 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			13 x 1 - 6.5 mm




Osa nro.	43464	Leveys	44 mm
EAN	4251269320798	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	23	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	96 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	18 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 12.1 mm




Osa nro.	43465	Leveys	44 mm
EAN	4251269320804	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	96 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	19 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 8.3 mm




Osa nro.	43466	Leveys	44 mm
EAN	4251269324000	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	8 x 1 - 12.6 mm




Osa nro.	43467	Leveys	44 mm
EAN	4251269324017	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Osa nro.	43468	Leveys	44 mm
EAN	4251269324024	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	14 x 1 - 8.3 mm




Osa nro.	43469	Leveys	44 mm
EAN	4251269324031	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	12 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Osa nro.	43470	Leveys	44 mm
EAN	4251269324048	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	75 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	26 x 1 - 6.5 mm




Osa nro.	43450	Leveys	44 mm
EAN	4251269320712	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	6	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	62 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	6 x 1 - 12.1 mm




Osa nro.	43451	Leveys	44 mm
EAN	4251269320729	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	62 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	8 x 1 - 6.5 mm
			2 x 1 - 12.6 mm
			2 x 1 - 16.1 mm




Osa nro.	43452	Leveys	44 mm
EAN	4251269320736	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	62 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	10 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 10.5 mm



Osa nro.	43453	Leveys	44 mm
EAN	4251269320743	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	52 × 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	62 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	21 x 1 - 5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm



Osa nro.	43585	Leveys	25 mm
EAN	4251269310287	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Leikkauskoko	46 × 18 mm
Kaapelin max. halkaisija	8,3 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	62 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50585
4251269315008
10
7
8,3 mm
Musta
62 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43587
4251269310294
10
9
12,1 mm
Harmaa (RAL 7035)
62 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
1 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50587
4251269315015
10
9
12,1 mm
Musta
62 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
1 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

43581
4251269310263
10
13
8,3 mm
Harmaa (RAL 7035)
102 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

25 mm
12 mm
5 mm
85 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
11 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

50581
4251269314988
10
13
8,3 mm
Musta
102 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Seinämäpaksuudelle
Puristusalue

25 mm
12 mm
5 mm
85 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
11 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm



Osa nro.	43583	Leveys	25 mm
EAN	4251269310270	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Leikkauskoko	85 × 18 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	102 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	50583	Leveys	25 mm
EAN	4251269314995	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	17	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Väri	Musta	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
Pituus	102 mm	Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	43576	Leveys	25 mm
EAN	4251269310249	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 × 18 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	128 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	50576	Leveys	25 mm
EAN	4251269314964	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Leikkauskoko	112 × 18 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	128 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	43578	Leveys	25 mm
EAN	4251269310256	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	21	Leikkauskoko	112 × 18 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	128 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	50578	Leveys	25 mm
EAN	4251269314971	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	21	Leikkauskoko	112 x 18 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	128 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	43591	Leveys	19,5 mm
EAN	4251269310300	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko	69 x 10 mm
Kaapelin max. halkaisija	7,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	78 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	8 x 1 - 7.5 mm



Osa nro.	50591	Leveys	19,5 mm
EAN	4251269315022	Korkeus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko	69 x 10 mm
Kaapelin max. halkaisija	7,5 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Väri	Musta	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Pituus	78 mm	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2,5 mm
		Puristusalue	8 x 1 - 7.5 mm