



IP54

IP68

IP55

IP64

Made in Germany

IP65

IP66


IP67

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	43736.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328268	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelien max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	43736.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269327964	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelien max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	50736.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328411	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	50736.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328114	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	3	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	43737.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328275	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	4 x 3.2 - 5.2 mm




Osa nro.	43737.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269327971	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	4 x 3.2 - 5.2 mm



Osa nro.	50737.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328428	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	4 x 3.2 - 5.2 mm



Osa nro.	50737.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328121	Ulkohalkaisija	39 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M25
Kaapelin max. halkaisija	5,2 mm	Kierteet	M25 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	4 x 3.2 - 5.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43733.601
4251269328244
5
4
9,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43733.600
4251269327940
5
4
9,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50733.601
4251269328398
5
4
9,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50733.600
4251269328091
5
4
9,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43734.601
4251269328251
5
7
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43734.600
4251269327957
5
7
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50734.601
4251269328404
5
7
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	43750.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269327995	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	50750.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328442	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm



Osa nro.	50750.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328145	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	43751.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328305	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	43751.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328008	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm


	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50751.601 4251269328459 5 10 22,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50751.600 4251269328152 5 10 22,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	43752.601 4251269328312 5 12 10,2 mm Harmaa (RAL 7035) 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	43752.600 4251269328015 5 12 10,2 mm Harmaa (RAL 7035) 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm
	Osa nro. EAN Pakkausyksikkö Kaapelien max. lukumäärä Kaapelin max. halkaisija Väri Korkeus	50752.601 4251269328466 5 12 10,2 mm Musta 22 mm	Asennuskorkeus Ulkohalkaisija Leikkauskoko pyöreä Leikkauskoko metrinen Kierteet Kierteen pituus (S)VOC tested Puristusalue	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm nein 4 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	50752.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328169	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	43758.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328336	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	43758.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328039	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	50758.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328480	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	50758.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328183	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	43756.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328329	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro.	43756.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328022	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro.	50756.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328176	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



Osa nro.	50756.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328473	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



Osa nro.	43760.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328343	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43760.600
4251269328046
5
9
22,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50760.601
4251269328497
5
9
22,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50760.600
4251269328190
5
9
22,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43761.601
4251269328350
5
13
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43761.600
4251269328053
5
13
16,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50761.601
4251269328503
5
13
16,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50761.600
4251269328206
5
13
16,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43762.601
4251269328367
5
14
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43762.600
4251269328060
5
14
10,2 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50762.601
4251269328510
5
14
10,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50762.600
4251269328213
5
14
10,2 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43763.601
4251269328374
5
35
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

43763.600
4251269328060
5
35
6,5 mm
Harmaa (RAL 7035)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
Musta
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkoalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm